

# 阜阳市电子地磅工厂/全国销售

产品名称	阜阳市电子地磅工厂/全国销售
公司名称	上海鹰衡称重设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	显示方式:数字 准备度等级:III级 售卖方式:厂家直供
公司地址	上海市奉贤区奉浦大道97号绿地至尊A座1120-1123室
联系电话	18916291147 18916291147

## 产品详情

### 1、秤体配料

产品设计安全过载系数1.5，挠度比为0.8‰,每台秤经过专业的强度校核和挠度设计，主要体现在材料厚度及秤台高度、U型大梁折弯的角度不一样，秤台自重不一样，产品的成本不一样，秤台寿命比comm长2-3倍。

### 2、秤台结构

纯模块化结构，互换性强，受力科学合理，能够保证传感器受力垂直。

### 3、生产工艺

有专用秤台预拱工装，预拱度3‰，180t液压力整体定型整体焊接，能够更好地保证秤台的强度，减少秤台积水的可能性，秤台变形小。

### 4、油漆

船用重防腐涂料涂装处理，两遍涂装，防腐防锈效果好，然后涂装两遍耐磨防水面漆。秤体一般能够保证3年之内不会被锈蚀。

### 5、面板预处理

面部全部经过抛丸，处理等级达到SR2.5级，能够使油漆的吸附能力更强，再做预喷底漆做防锈处理。能够更好地保护面板，延长产品使用寿命，为客户创造更多潜在价值。

### 6、电器部分

传感器感力芯片采用德国HBM原装进口芯片，（HBM类似于汽车行业中奔驰级高端）。全不锈弹性体及外壳，真正防腐防锈，所以传感器使用寿命更长更稳定，计量性能更好，所有传感器都经过疲劳测试及净化处理，不锈钢焊接采用充氮焊接。能保证传感器的长久稳定性能。

## 7、质保期

秤体保5年，电子部分保18个月

## 七、120吨地磅保证说明

- 1、本公司所售产品均符合国家计量检定规程（JJG539-1997）及国家标准（GB/T7723-2008）及合同规定的技术条件，确保产品运行的可靠性。整机质量保证期为两年，秤体质量保证期为五年；
- 2、用户在正常使用本产品时出现非人为损坏的质量问题，我公司提供保修；
- 3、在保修期内，以下情况将实行有偿服务：
  - （1）由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损坏；
  - （2）由于操作不当而造成的故障或损坏；
  - （3）由于对产品的改造、分解、组装而发生的故障或损坏。
- 4、在保修期内，如属本公司质量问题，我公司将在接到后立即作出服务响应，响应时间为接到电话后12小时内。保证及时、准确的处理现场故障，并做到故障不排除或未作出结论意见前维修人员不撤离现场，并承诺严格遵守服务规范。
- 5、在产品“三包”期内确属产品质量问题，严格履行合同及技术协议中规定的赔偿责任。
- 6、在保质期外，我公司为您终身维修，配件按成本价提供。
- 7、无偿为您提供技术服务及技术咨询。
- 8、确保按合同要求保质保量及时交货。
- 9、对出厂产品实行质量“三包”，既包修、包换、包退，“三包”期外的产品实行终身保修服务。产品如果未达到国家标准要求及合同、技术协议中规定的要求，公司将给予更换；如果产品在安装使用后属于产品自身质量问题而故障频繁，用户无法正常使用，可以根据客户要求退货或更换处理，并按合同规定进行赔偿。如果秤台在五年中出现压变形、压塌等质量问题，公司将给予免费维修或更换。

## 1节地磅供电的电压检测。

此外，还具有过温、过流、剩余电量估测等功能。为地磅供电组后4节的保护电路图，通过四通道的开关阵列可以将后4节地磅遥控器供电的任意1节供电的电压采集到地磅中，地磅输出驱动信号，控制MOS管的导通和关断，从而对地磅遥控器供电组的充电放电起到保护作用。

开关S5、S6、S7负责将地磅供电的正极连接至飞电容的正极。但恰是由于锂供电的能量密度比较高，当发生误用或滥用时，将会引起安全事故。康铜丝的电阻是5mΩ左右。而供电治理系统能够解决这一题目。热敏电阻是一种热敏性半导体电阻器，其电阻值跟着温度的升高而下降。

以上就是鹰衡电子地磅厂家为您带来的相关资讯，希望对您有所帮助。