

新型便捷手套蓝牙

产品名称	新型便捷手套蓝牙
公司名称	东莞市虎门虎添翼塑胶五金制品厂
价格	75.00/套
规格参数	加工定制:是
公司地址	虎门镇金洲二工业区
联系电话	86-076989036062 15818369254

产品详情

产品说明书

本产品是一款带触屏和蓝牙功能的保暖手套。在寒冷的冬季，人们通常都戴着厚厚的手套，此时，若手机来电，需要将手套摘除，否则就很不方便，而将手套摘除后用户的手就暴露在寒风中，会感到很冷；另外，有的时候，用户不方便拿手机接电话，所以本产品就应运而生，为人们在冬季带来全新的通话方式。

一：功能特点：

触屏操作

蓝牙免提通话

防水保暖（注：淋水）

来电震动提醒

与手机自动回联

二：操作说明及图示（左右手功能因为操作习惯不同，以实物为准）

- 1.电源开关键：长按3秒开机/关机，开关机时都有震动提示。
- 2.电话接听/挂断按键：短按为接听/挂断电话和拨出电话功能。
- 3.马达：位于手背靠手腕位置，用来提示开机，关机，来电三个状态。
- 4.喇叭即听筒：位于手套的大拇指指尖。
- 5.麦克风即话筒：位于手套的小拇指指尖位置。
- 6.reset 复位键：当产品意外死机，可以用尖锐的东西轻按复位键重启设备。
- 7.触屏：两只手套的食指指尖采用金属纤维面料具有触控导电功能。
- 8.充电口：采用micro usb 5v充电。

三．led指示和震动提示

- 1.开机-----长按开关键3秒 蓝灯闪烁 即为开机等待配对连接状态；当有蓝牙设备配对连接成功时 蓝灯长亮 即可进行蓝牙通话；
- 2.关机-----长按开关键3秒蓝色快闪后灭，表示已经关机。
- 3.充电-----插入usb线充电时，红色慢闪，当充满电时红色灯长亮，当电池电量即将耗尽倒计时 红色灯快闪 低电量报警，提示充电。
- 4.当本产品和手机配对连接成功时有“ 嘟嘟 ”提示音 有电话呼入时 来电震动提醒并有“ 嘟嘟 ”声。
- 5.当开机之后无任何操作，无蓝牙设备连接超过10分钟后，自动关机。需要使用则需重新开机。

四．蓝牙连接

本产品有自动回联功能，当本产品已经于一部手机配对连接成功时，当再次使用时无需重新配对 便会自动连接。当需要和另外一部手机连接使用时，则需将当前已经连接的手机断开连接，再用另一部手机配对连接即可使用，无需关掉本产品。

五：产品参数：

蓝牙设备名称	cool-1
材质	外层：高级环保防水pu 里衬：超柔短毛绒（女款腕口为兔毛）
喇叭	8Ω 0.5w
电池容量	200mah
mic 灵敏度	-45 ± 3db
开机待机功耗	< 10ua
连接状态待机功耗	0.3~1.0ma
工作功耗	19mah
工作电压	3.2~4.2v

充电电流	120mah
频响	20hz~20khz
操作频率	2.4g
蓝牙规格	3.0+edr
蓝牙传输距离	10米
失真度	< 1%
性噪比	≥ 84db
蓝牙协议	hfp hsp
充电电压	5.0v
工作温度	- 30 ~ +60

六：保养和注意事项：

- 1.手套穿戴时，不能碰到酸性，碱性和尖锐物质，以防腐蚀受损，污点可用橡皮等柔软物质祛除。
- 2.手套如遇淋，受潮或者发霉，用干净软布轻轻擦干，放在通风阴凉处吹干，不宜暴晒或者高温烘干。
- 3.不可水洗，以免造成内部电路损坏和变硬褪色，避免接近高温及汽油等化学液体。
- 4.手套使用后，收藏前祛除皮革表面污垢后，保存于低温环境，切勿使用鞋油，在里衬放些防霉防潮剂。
- 5.切勿拆开和自行维修。

正确的穿戴图示

七：故障排除

问题	解决方案
不开机，指示灯不亮	检查电池是否有电，插入usb线 充电，充满电后再开机。
喇叭无声，音量小	与手机连接之后，在手机上调节音量
意外死机	用牙签等物轻按复位按键，再开机
与手机连接不成功	在手机上设置蓝牙，重新连接

八：包装附件：

触屏蓝牙手套一副 使用说明书 usb充电线一条 保修卡

"新型便捷手套蓝牙"的加工定制为是