

工业在线余氯检测仪|在线余氯检测仪|余氯检测仪

产品名称	工业在线余氯检测仪 在线余氯检测仪 余氯检测仪
公司名称	东莞市豪斯仪器有限公司
价格	4800.00/套
规格参数	品牌:house 型号:pc-2110 检测项目:余氯仪
公司地址	东莞市南城街道元美东路东侧商业中心F座1508 (集群注册)
联系电话	18620367525 18676614585

产品详情

一、产品简介

在线余氯检测仪是我公司引进国外技术生产的一款在线智能余氯检测仪，采用进口元器件和渗透膜头，基于最新的极谱分析技术及先进的生产工艺和表贴技术。运用这一系列先进的分析技术，确保仪器长期工作的稳定可靠性和准确性。具有中文菜单式操作、485通讯等功能。用于饮用水处理厂、饮用水分布网、游泳池、冷却循环水、水质处理工程等对水溶液中的余氯含量进行连续监测和控制。

二、产品配置

(一) 标准配置

在线余氯仪表一台

余氯电极一根(5米线),备用膜头一个,备用电解液一瓶

流通槽一个

ph电极一根(含缓冲溶液4.00和6.86ph各一袋)

紧门锁紧条两根

用户使用说明书一本

(二)、选配

安装支架（1米长）

485通讯接口及485转232或485转usb连接器

三、主要特点：

大屏幕点阵液晶显示、中文菜单操作。

多参数同时显示：余氯值、次氯酸值、ph值、温度、输出电流等同时显示，直观易读，并有量程超限提示。

有恢复出厂设置功能，斜率修正功能。

手动/自动ph补偿功能和温度补偿功能。

通讯功能（选配）：具有rs-485通讯接口（modbus协议部分兼容），4~20 ma电流输出对应的余氯值可以任意设定。

光电隔离4-20ma电流输出。

迟滞量任意设定功能，避免开关继电器频繁动作，有设置开关量关和闭功能。

看门狗功能：确保仪表不会死机。

核心器件均来自国外著名品牌。

掉电保护 > 10年。

3.技术指标

1. 测量范围：次氯酸（hocl）：0-10.00 mg/l

余氯：0-20.00 mg/l

ph值：0-14ph

温度：0~60

2. 分辨率：次氯酸（hocl）：0.001mg/l

余氯：0.01mg/l

ph值：0.01ph

温度：0.1

3. 精度：次氯酸（hocl）：优于±1%或±0.01 mg/l

余氯：±1%或±0.01 mg/l

ph值：±0.02ph

温度：±0.5

4. 补偿功能：手动/自动ph补偿功能（0-14）和温度补偿功能（0~60 ）。
5. 控制接口：两组on/off继电器接点，分为高点、低点报警信号光电隔离输出。
6. 信号隔离输出：光电耦合器隔离保护4~20ma信号输出
7. 继电器：继电器滞后量任意设定，继电器负载 10a 220vac
8. 工作条件：环境温度为0~60 ,相对湿度 90%
9. 输出负载：负载 < 500 （0-10ma），负载 < 750 （4-20ma）
10. 输入阻抗： 1×10^{12}
11. 工作电压：220vac ± 10%、50/60hz
12. 尺寸：96 × 96 × 115 mm
13. 开孔尺寸：91 × 91mm
14. 重量：0.9kg

"工业在线余氯检测仪|在线余氯检测仪|余氯检测仪"的加工定制为是，测量范围是0.00 ~ 20.00mg/L、HOC L:0 ~ 10.00mg/L、PH:0.00 ~ 14.00pH，类型为水质在线分析仪，型号是PC-2110，测量精度为1，适用行业是水厂化验室,水产养殖业,游泳馆，分辨率为1，品牌是house，检测项目为余氯仪，电源电压是220