

西门子UR机架6ES7400-1TA01-0AA0代理商

产品名称	西门子UR机架6ES7400-1TA01-0AA0代理商
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

UR机架	6ES74001TA010AA0	UR1, 18槽, 可安装2个冗余PS电源模块
	6ES74001TA110AA0	UR1, 18槽, 铝质, 可安装2个冗余PS电源模块
	6ES74001JA010AA0	UR2, 9槽, 可安装2个冗余PS电源模块
	6ES74001JA110AA0	UR2, 9槽, 铝质, 可安装2个冗余PS电源模块
	6ES74002JA000AA0	UR2-H, 2x9槽
	6ES74002JA100AA0	UR2-H, 2x9槽, 铝质
SIMATIC S7-400 控制器	标准DP版控6ES74121XJ070AB0	CPU 412-1DP : 512KB (256KB代码, 256KB数据), 位处理速度31.25ns, 集成M
	6ES74122XK070AB0	CPU 412-2DP : 1MB (512KB代码, 512KB数据), 位处理速度31.25ns, 集成接口 PROFIBUS DP
	6ES74142XL070AB0	CPU 414-2DP : 2MB (1MB代码, 1MB数据), 位处理速度18.75 MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
	6ES74143XM070AB0	CPU 414-3DP : 4MB (2MB代码, 2MB数据), 位处理速度18.75 MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口
	6ES74162XP070AB0	CPU 416-2DP : 8MB (4MB代码, 4MB数据), 位处理速度12.5 MPI/DP, 2. PROFIBUS DP
	6ES74163XS070AB0	CPU 416-3DP : 16MB (8MB代码, 8MB数据), 位处理速度12.5 MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口
	6ES74174XT070AB0	CPU 417-4DP : 32MB (16MB代码, 16MB数据), 位处理速度 MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3~4.可扩展的IF964-DP(IF1)接口
	标准PN版控6ES74122EK070AB0	CPU 412-2PN : 1MB (0.5MB代码, 0.5MB数据), 位处理速度31.25ns, 集成接口 ETHERNET/PROFINET
	6ES74143EM070AB0	CPU 414-3PN : 4MB (2MB代码, 2MB数据), 位处理速度18.75 MPI/DP, 2. PROFINET, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口
	6ES74163ES070AB0	CPU 416-3PN : 16MB (8MB代码, 8MB数据), 位处理速度12.5 MPI/DP, 2. PROFINET, 3. 可扩展的IF964-DP(IF1)接口
	冗余控制器6ES74125HK060AB0	CPU 412-5H : 1 MB (512 KB数据, 512

		6ES74145HM060AB0	KB代码), 位处理速度31.25ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PRPFONET, 4~5. 2个用于同步模块
		6ES74165HS060AB0	CPU 414-5H: 4MB (2MB数据, 2 MB代码), 位处理速度18.75ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块
		6ES74175HT060AB0	CPU 416-5H: 16 MB (10 MB数据, 6 MB代码), 位处理速度12.5ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块
		6ES74175HT060AB0	CPU 417-5H: 32 MB (16 MB数据, 16 MB代码), 位处理速度7.5ns, 用于S7-400H和S7-400F/FH, 集成MPI/DP, 2. PROFIBUS DP, 3. PROFINET, 4~5. 2个用于同步模块
	F控制器	6ES74143FM070AB0	CPU414F-3 PN/DP: 4 MB (2 MB数据, 2 MB代码), 位处理速度18.75ns, 用于S7-400F, 集成 3个接口: 1. PROFIBUS PROFINET, 2 ports, 3. 可扩展的IF964-DP(IF)接口
		6ES74162FP070AB0	CPU 416F-2: 8 MB (4 MB数据, 4 MB代码), 位处理速度12.5ns, 用于S7-400F, 集成 2个接口: 1. PROFIBUS
		6ES74163FS070AB0	CPU416F-3 PN/DP: 16 MB (8 MB数据, 8 MB代码), 位处理速度12.5ns, 用于S7-400F, 集成 3个接口: 1. PROFIBUS PROFINET, 2 ports, 3. 可扩展的IF964-DP(IF)接口
SIMATIC S7-400 底板机架	UR机架	6ES74001TA010AA0	UR1, 18槽, 可安装2个冗余PS电源模块
		6ES74001TA110AA0	UR1, 18槽, 铝质, 可安装2个冗余PS电源模块
		6ES74001JA010AA0	UR2, 9槽, 可安装2个冗余PS电源模块
		6ES74001JA110AA0	UR2, 9槽, 铝质, 可安装2个冗余PS电源模块
		6ES74002JA000AA0	UR2-H, 2x9槽
		6ES74002JA100AA0	UR2-H, 2x9槽, 铝质
	CR机架	6ES74012TA010AA0	CR2, 18槽, 2段, 可安装2个冗余PS模块
		6ES74011DA010AA0	CR3, 4槽
	ER机架	6ES74031TA010AA0	ER1扩展机架, 18槽, 只用于信号模块, 可安装2个冗余PS模块
		6ES74031TA110AA0	ER1扩展机架, 18槽, 铝质, 只用于信号模块, 可安装2个冗余PS模块
		6ES74031JA010AA0	ER2扩展机架, 9槽, 只用于信号模块, 可安装2个冗余PS模块
		6ES74031JA110AA0	ER2扩展机架, 9槽, 铝质, 只用于信号模块, 可安装2个冗余PS模块
SIMATIC S7-400 电源模板	直流供电电源模板	6ES74050DA020AA0	PS 405: 4A, 24/48/60V DC, 5V DC/4A
		6ES74050KA020AA0	PS 405: 10A, 24/48/60V DC, 5V/10A DC
		6ES74050KR020AA0	PS 405: 10A, 24/48/60V DC, 5V DC/10A, 用于冗余电源
		6ES74050RA020AA0	PS 405: 20A, 24/48/60V DC, 5V DC/20A
	交流供电电源模板	6ES74070DA020AA0	PS 407: 4A, 120/230V UC, 5V DC/4A
		6ES74070KA020AA0	PS 407: 10A, 120/230V UC, 5V DC/10A
		6ES74070KR020AA0	PS 407: 10A, 120/230V UC, 5V DC/10A, 用于冗余电源
		6ES74070RA020AA0	PS 407: 20A, 120/230V UC, 5V DC/20A
SIMATIC S7-400 存储卡	RAM卡	6ES79520AF000AA0	RAM, 64 KB
		6ES79521AH000AA0	RAM, 256 KB
		6ES79521AK000AA0	RAM, 1 MB
		6ES79521AL000AA0	RAM, 2 MB
		6ES79521AM000AA0	RAM, 4 MB
		6ES79521AP000AA0	RAM, 8 MB
		6ES79521AS000AA0	RAM, 16 MB
		6ES79521AY000AA0	RAM, 64 MB
	FLASH EPROM卡	6ES79520KF000AA0	FLASH-EPROM, 64 KB
		6ES79520KH000AA0	FLASH-EPROM, 256 KB
		6ES79521KK000AA0	FLASH-EPROM, 1 MB
		6ES79521KL000AA0	FLASH-EPROM, 2 MB

		6ES79521KM000AA0	FLASH-EPROM , 4 MB
		6ES79521KP000AA0	FLASH-EPROM , 8 MB
		6ES79521KS000AA0	FLASH-EPROM , 16 MB
		6ES79521KT000AA0	FLASH-EPROM , 32 MB
		6ES79521KY000AA0	FLASH-EPROM , 64 MB
SIMATIC	锂电池	6ES79710BA00	备份电池 , 3.6 V/2.3 AH 适用于所有S7-400电源模块
S7-400	电池	6ES79710BA02	备份电池 , 3.6 V/2.3 AH 适用于所有S7-400电源模块, 宽温
SIMATIC	同步模块	6ES79601AA060XA0	近距离同步模块 (远距离10米)
S7-400H	冗	6ES79601AB060XA0	远距离同步模块 (远距离10公里)
冗余系统同步	同步光纤	6ES79601AA045AA0	同步光纤 , 1米
器件		6ES79601AA045BA0	同步光纤 , 2米
		6ES79601AA045KA0	同步光纤 , 10米
SIMATIC	数字量输入	6ES74211BL010AA0	SM421数字量输入模块 , 光隔离 , 32DI , 24V DC
S7-400	输入	6ES74211EL000AA0	SM421数字量输入模块 , 32DI , 120V DC/AC
输出模板	模板	6ES74211FH200AA0	SM421数字量输入模块 , 光隔离 , 16DI , 120/230V UC , IEC11
		6ES74217BH010AB0	SM421数字量输入模块 , 电隔离 , 16DI , 24V DC , 带0.05
		6ES74217DH000AB0	ms输入延迟 , 报警 , 诊断功能
	数字量输出	6ES74221BH110AA0	SM421数字量输入模块 , 光隔离 , 16DI , 24-60V C , 报警 , 诊
	模板	6ES74221BL000AA0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 16DO , 24V DC , 2A
		6ES74221FH000AA0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 32DO , 24V DC , 0.5A
		6ES74221HH000AA0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 16DO , 120/230V AC , 2A
		6ES74227BL000AB0	SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 16DO , 5~230V AC , 5A 继电
			SM422数字量输出模块 , 光隔离 , 32DO , 24V DC , 0.5A , 带有
			ms输出延迟 , 诊断
	模拟量输入	6ES74310HH000AB0	SM 431模拟量输入模块 , 非隔离 , 16 AI , 13 BITS , +/-10V ,
	模板	6ES74311KF000AB0	~20mA ; 20 ms 模块更新
		6ES74311KF100AB0	SM 431模拟量输入模块 , 光隔离 , 8 AI , 13 BIT , U/I/RESIST
		6ES74311KF200AB0	SM 431模拟量输入模块 , 光隔离 , 8 AI , 14 BIT ,
		6ES74317KF000AB0	U/I/RESIST./THERMOEL/PT101
		6ES74317KF100AB0	SM 431模拟量输入模块 , 光隔离 , 8 AI , 14 BIT , U/I/RESIST
		6ES74317QH000AB0	扫描计时
			SM 431模拟量输入模块 , 8 AI , 16 BIT , U/I/THERMOEL. , 光
			SM 431模拟量输入模块 , 8 AI , 16 BIT , RESIST./PT100/NI100
			诊断 , 报警 , 20 ms 模块更新
			SM 431模拟量输入模块 , 光隔离 , 16 AI , 16 BIT ,
			U/I/RESIST./THERMOEL./PT100 , 报警 , 诊断
	模拟量输出	6ES74321HF000AB0	SM 432模拟量输出模块 , 光隔离 , 8 AO , 13 BIT , U/I
	模板		
	前连接器	6ES74317KF006AA0	前连接器 , 用于模块6ES7431-7KF00-0AB0 , 螺钉型
SIMATIC	通讯模块	6ES74401CS000YE0	CP 440-1通讯模块 , 用于点对点连接 , 1通道 , 含配置软件 CD
S7-400		6ES74411AA050AE0	CP 441-1通讯模块 , 用于点对点连接 , 1通道 , 含配置软件 CD
功能模块		6ES74412AA050AE0	CP 441-2通讯模块 , 用于点对点连接 , 2通道 , 含配置软件 CD
	专用功能模	6ES74501AP010AE0	FM450-1计数模块 , 2通道 , 含配置软件 CD
	板	6ES74513AL000AE0	FM451定位模块 , 3通道 , 含配置软件 CD
		6ES74521AH000AE0	FM452 电子凸轮控制器模块 , 含配置软件 CD
		6ES74533AH000AE0	FM453 , 用于带伺服和步进电机的定位 (3通道) , 含配置软件
		6ES74550VS000AE0	FM 455 C 控制模块 , 16 通道 , CONT.8/16 AI + 16 DI + 16 AO
		6ES74551VS000AE0	FM 455 S 控制模块 , 16 通道 , 步进和脉冲8/16 AI + 16 DI + 32D
SIMATIC	发送器接口	6ES74600AA010AB0	IM460-0发送器接口模块
S7-400	主机	6ES74601BA010AB0	IMF460-1发送器接口模块
架扩展部件	模块	6ES74603AA010AB0	IMF460-3发送器接口模块 , 远102米

接收器接口	6ES74610AA010AA0	IM 461-0接收器接口模块
模块	6ES74611BA010AA0	IM 461-1接收器接口模块
	6ES74613AA010AA0	IM 461-3接收器接口模块，远102米，K总线
终端模块	6ES74610AA007AA0	终端模块，用于IM 461模块
	6ES74613AA007AA0	终端模块，用于IM 461-3模块
IM电缆	6ES74681AH500AA0	IM电缆，带K总线，0.75 M
	6ES74681BB500AA0	IM电缆，带K总线，1.5 M
	6ES74681BF000AA0	IM电缆，带K总线，5 M
	6ES74681CB000AA0	IM电缆，带K总线，10 M
	6ES74681CC500AA0	IM电缆，带K总线，25 M
	6ES74681CF000AA0	IM电缆，带K总线，50 M
	6ES74681DB000AA0	IM电缆，带K总线，100 M
	6ES74683AH500AA0	IM电缆，带PS传送，无K总线，0.75 M
	6ES74683BB500AA0	IM电缆，带PS传送，无K总线，1.5 M
SIMATIC	前连接器	48针前连接器，螺钉型
S7-400		48针前连接器，螺钉型，84个/包
专用配件		48针前连接器，弹簧型
		48针前连接器，卡接型
		48针前连接器，卡接型，84个/包
	标签纸	10 DIN A4 标签纸，颜色：浅色，4个标签条/张，用于信号模块
		10 DIN A4 标签纸，颜色：粉红色，4个标签条/张，用于信号模块
		10 DIN A4 标签纸，颜色：黄色，4个标签条/张，用于信号模块
		10 DIN A4 标签纸，颜色：红色，4个标签条/张，用于信号模块
	接口模块	带有RS232接口的IF963-RS232接口模块，用于从CP441-AA05到CP441-AA06对点连接
		带有TTY接口的IF963-TTY接口模块，用于从CP441-AA05到CP441-AA06对点连接
		带有RS422/RS485接口的IF963-X27接口模块，用于从CP441AA05到CP441AA06对点连接
	电源插头	电源插头，用于 PS405 4A/10A/20A
		电源插头，用于 PS407 4A/10A/20A
	其他	槽盖，用于子机架UR，CR和ER，10片包装
		接线端子，用于模块，6片/包
		模板前防护盖套件，用于单槽 S7-400 CPU和FM模块，包括1个中型和1个全长型
		前防护盖，用于I/O连接器，5片/包
		覆盖箔，用于信号模块标签条，10片/包
		SIMATIC S7-400备份电池盒（不含电池）
		熔断器备件，用于数字量输出模块 6ES7422-5EH00-0AB0
		IF964-DP主站接口模块，用于S7-400控制器扩展DP端口