

小型煤粉烘干机 大型滚筒烘干机 工业烘干机 煤渣干燥设备

产品名称	小型煤粉烘干机 大型滚筒烘干机 工业烘干机 煤渣干燥设备
公司名称	郑州邦耀机械设备有限公司
价格	38000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:邦耀烘干机
公司地址	郑州市中原区洛河路75号
联系电话	15038367719

产品详情

烘干机它广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。我厂产品保证质量，信誉至上免费安装调试，代办托运可同其它厂比质量、比服务、比价格。

烘干机技术参数

型号	转筒直径	转筒长度	倾斜度	转速/分	重量	功率	容积/立方
0.6×8	600	8米	3-5	8	5.1	6极4	2.26
0.8×10	800	10米	3-5	7.2	6.9	6极4	5.02
1.0×10	1000	10米	3-5	6.73	7.5	6极5.5	7.85
1.2×12	1200	12米	3-5	5.8	13.1	6极11	13.31
1.5×12	1500	12米	3-5	4.8	22.3	6极15	21.2
2.2×14	2200	14米	3-5	3.2	52.8	30	53.22
2.4×18	2400	18米	3-5	3	73.3	37	81.43
2.8×24	2800	24米	3-5	2.59	97	75	147.8

烘干机，它广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业矿渣、粘土等物料的烘干。该机主要由回转体、扬料板、传动装置、支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。

筒烘干机它广泛用于建材、冶金、化工、水泥工业烘干矿渣石灰石、煤粉、矿渣、粘土等物料。该机主要由回转体、扬料板，传动装置，支撑装置及密封圈等部件组成。具有结构合理，制作精良，产量高，能耗低，运转方便等优点。我厂产品保证质量，信誉至上免费安装调试，代办托运可同其它厂比质量、比服务、比价格。

回转式烘干机主要用于建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。在烘干机内，按物料与热气体流动方向的不同，有顺流式和逆流式两种。在选择烘干机的顺逆流操作时，应根据物料的特性、粒径、物料的最终水分要求以及车间布置情况等综合考虑。在水泥厂中，两种操作方法均有采用，而以顺流操作居多数。

烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。（与烘干机配套的附属设备：燃烧室、喂料出料设备、收尘设备等均不属本机范围）。主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。烘干机工作原理烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。

烘干机又名转筒回转式烘干机,用于冶金、矿山、化工等部门烘干金属精矿、尾矿、和烘干粮食等，也是水泥厂最常用的烘干设备，该机对物料的适用性好，可烘干各种物料。烘干机主要由筒体装置前后托轮装置、进出料装置、传动装置与齿轮罩等部件组成。（与烘干机配套的附属设备：燃烧室、喂料出料设备、收尘设备等均不属本机范围）。主要用于选矿、建材、冶金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设备操作简单可靠，故得到普遍采用。烘干机工作原理 烘干机的热源来自燃烧装置，本烘干机采用顺流式加热方式。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的

服务承诺

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外 一年内质量保证！

销售热线：13849109239

座机：0371-56696878

qq : 1095234618

"供应小型煤粉烘干机 大型滚筒烘干机 工业烘干机 煤渣干燥设备"的功率为3 (w) ，型号是600*6000800*80001000*8000，转速为8 (r/min) ，规格是烘干机，水分蒸发量为260 (kg/h) ，品牌是邦耀烘干机，加工定制为是