

# 广东省建筑三类人员安全员b证资料、考试题库答案整理！

产品名称	广东省建筑三类人员安全员b证资料、考试题库答案整理！
公司名称	广州锐狮信息科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌名称:锐狮咨询 服务类型:广东安全员B证报考 服务区域:广东省
公司地址	广州市天河区莲溪路30号2楼部位806
联系电话	020-82516439 13602885606

## 产品详情

12月份安全员考试在即，小编整理了完整版安全员b证题库答案整理！有需要的朋友可以自行领取！

由于篇幅限制，如果您需要更多完整版题库及对应答案解析，点击在线联系或者电话咨询领取哦~

建筑安全员B证的作用：

用来办理建筑施工安全生产许可证，企业配备数量必须满足规定，才可以申请建筑施工安全生产许可证书。

是招投标的必要条件，与一二级建zao师配套使用，缺任何一个都不能担任项目经理。而且建zao师证必须有安全员B证才能参与招投标。

升职加薪

所以建筑安全员B证是各类建筑施工基本每位建zao师都需要一本安全证。

小编整理了安全员b证题库试题及答案（由于篇幅有限，所以更多真题模拟题请联系客服人员），如果有需要的可以联系或者电话联系领取完整版的题库哦！

1、（ ）必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

- A.混凝土工
- B.登高架设作业人员
- C.抹灰工
- D.木工

答案：B

2、（ ）的基本含义是提醒人们对周围环境引起注意，以避免发生危险的图形标志。

- A.禁止标志
- B.警示标志
- C.指示标志
- D.警告标志

答案：B

3、（ ）的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

- A.科学技术
- B.管理技术
- C.生产环境
- D.生产工具

答案：A

4、（ ）负责施工现场标牌、警示标识的保护和实施落实工作。

- A.设计单位
- B.施工单位
- C.监理单位

D.建设单位

答案：B

5、（ ）是企业计划的重要组成部分，是有计划地改善劳动条件的重要手段，也是做好劳动保护工作、防止工伤事故和职业病的重要措施。

A.安全管理计划

B.劳动力使用计划

C.安全技术措施计划

D.资金筹措及使用计划

答案：C

6、（ ）在编制资格预审文件和招标文件时，应当明确要求建筑施工企业提供安全生产许可证，以及企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员相应的安全生产考核合格证书。

A.建设单位或其委托的工程招标代理机构

B.施工总承包单位

C.专业承包单位

D.监理单位

答案：A

7、（ ）住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.县级以上地方人民政府

B.市级以上地方人民政府

C.省级以上地方人民政府

D.当地人民政府

答案：A

8、《安全生产法》提供的监督途径不包括（ ）。

- A.工会民主监督
- B.社会舆论监督
- C.上级部门监督
- D.社区服务监督

答案：C

9、《安全生产许可证条例》是根据（ ）的有关规定制定的，为了严格规范安全生产条件，进一步加强安全生产监督管理，防止和减少生产安全事故。

- A.《中华人民共和国安全生产法》
- B.《建设工程安全生产管理条例》
- C.《中华人民共和国安全生产法》
- D.《中华人民共和国建筑法》

答案：A

10、当zui高机械设备上避雷针的保护范围能覆盖其他设备，且又zui后退出于现场时，其他设备可（ ）防雷装置。

- A.必须设置
- B.不设置
- C.选择性设置
- D.以上都对

答案：B

11、多台机械开挖，挖掘机间距应大于（ ）。

- A.5m
- B.10m
- C.15m
- D.20m

答案：B

12、钢丝绳的丝数越多，钢筋直径越细，柔软性越（ ），强度也越（ ），但没有较粗的钢丝耐磨损。

A.差；低

B.差；高

C.好；低

D.好；高

答案：D

13、钢丝绳与物件的夹角宜为  $45^{\circ} \sim 60^{\circ}$ ，且不得小于（ ）。

A. $20^{\circ}$

B. $30^{\circ}$

C. $40^{\circ}$

D. $50^{\circ}$

答案：B

14、钢丝绳在卷筒上应整齐排列，端部应与卷筒压紧装置连接牢固。当吊笼处于zui低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于（ ）圈。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：B

15、镐头机可拆除高度不超过（ ）的建筑物。

A.20m

B.15m

C.12m

D.10m

答案：B

16、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，属国家明令淘汰或者禁止使用的（ ），不得出租、使用。

A.塔式起重机

B.施工电梯

C.建筑起重机械

D.建筑施工机械

答案：C

17、碗扣式钢管脚手架全高的垂直度应小于（ ）。

A.L/100

B.L/300

C.L/400

D.L/500

答案：D

18、下列（ ）不属于脚手架横向水平杆的构造要求。

A.脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除

B.作业层非主节点处的横向水平杆zui大间距不应大于纵距的 1/2

C.双排脚手架的横向水平杆两端均采用直角扣件固定在纵向水平杆上

D.搭接长度不应小于 1m，应等间距设置 3 个旋转扣件固定

答案：D

19、下列关于脚手架安全作业的说法错误的是（ ）。

- A.搭拆脚手架时，操作人员必须戴安全帽、系安全带，穿防滑鞋
- B.脚下应铺设必要数量的脚手板，并应铺设平稳，且不得有探头板
- C.未搭设完的脚手架，非架子工一律不准上架
- D.5级以上大风时，不得进行脚手架上的高空作业

答案：D

20、下面关于模板拆除说法错误的是（ ）。

- A.当设计无规定时，可采取先支后拆、后支先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序，从上而下进行拆除
- B.拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方，保持自身平衡，猛撬时，下方应铺设安全平网
- C.拆模高处作业，应配置登高用具或搭设支架，必要时应戴安全带
- D.拆模作业时，必须设置警戒区域，并派人监护，严禁下方有人进入

答案：B

以上是关于2024年广东省建筑三类人员安全员ABC部分考试试题，由于篇幅有限，发布不了完整版，如果您有需要，请联系我们，给您开通完整版题库~

如果您计划要报考安全员ABC证的，也可以联系我们报名哦~作为业内的专业团队，我们将为您提供一流的服务，帮助您顺利通过考试，获得安全员证书。如需了解更多关于安全员ABC证的信息，欢迎与我们联系咨询！