

# 亿铭YM热过载保护器 ym

产品名称	亿铭YM热过载保护器 ym
公司名称	东莞市黄江亿铭电子销售部
价格	1.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:ym 型号:wst-101
公司地址	中国 广东 东莞市 黄江镇合路第三工业
联系电话	0086-076983535286 13600289652

## 产品详情

参考<http://www.dgymdianzi.comwst-101> ul认证

外观尺寸:

技术参数:

1.额定电流 (a) : 最小5a、最大20a

2.工作电压 (v) : 最低12v、最高250v

3.交直流二用

使用范围: 用于电脑插座,组合插座,电源转换器,  
仪器仪表,电机多功能排插,小型发电机等多功能保护场合.

wst - 101整个产品系列已通过美国ul认证5-15a/125v

现有规格: 5a/7a/8a/10a/12a/15a125v

可复位电流过载保护器 > wst-101 ul认证

wst-101 ul认证

外观尺寸:

技术参数:

1.额定电流 (a) : 最小5a、最大20a

2.工作电压 (v) : 最低12v、最高250v

3.交直流二用

使用范围：用于电脑插座,组合插座,电源转换器,  
仪器仪表,电机多功能排插,小型发电机等多功能保护场合.

wst - 101整个产品系列已通过美国ul认证5-15a/125v

现有规格：5a/7a/8a/10a/12a/15a125v

技术特性:

wst-101 ul认证

外观尺寸:

技术参数:

1.额定电流 (a) : 最小5a、最大20a

2.工作电压 (v) : 最低12v、最高250v

3.交直流二用

使用范围：用于电脑插座,组合插座,电源转换器,  
仪器仪表,电机多功能排插,小型发电机等多功能保护场合.

wst - 101整个产品系列已通过美国ul认证5-15a/125v

现有规格：5a/7a/8a/10a/12a/15a125v

可复位电流过载保护器 > wst-101 ul认证

wst-101 ul认证

外观尺寸:

技术参数:

1.额定电流 (a) : 最小5a、最大20a

2.工作电压 (v) : 最低12v、最高250v

3.交直流二用

使用范围：用于电脑插座,组合插座,电源转换器,  
仪器仪表,电机多功能排插,小型发电机等多功能保护场合.

wst - 101整个产品系列已通过美国ul认证5-15a/125v

现有规格：5a/7a/8a/10a/12a/15a125v

技术特性:

"【亿铭YM】热过载保护器"的种类为过流保护器，加工定制是是，温控范围为90（ ），形状是插片式，自动复位功能为有，体积是小型，保持电流为5（A），型号是WST-101，最大电流为25A（A），电压特性是高压，熔断速度为TT/特慢速，品牌是YM，用途为电子，最大电压是1500VAC（V），执行标准为国标，动作温度是90（ ）。