

PVC管材生产线挤出机 丰诚机械

产品名称	PVC管材生产线挤出机 丰诚机械
公司名称	张家港市丰诚机械制造有限公司
价格	128000.00/台
规格参数	品牌:丰诚机械 型号:sjz65/132 产品别名:挤出机
公司地址	中国 江苏 苏州 张家港市 现代农业示范园通运北路16号
联系电话	0086 0512 58909898/58909833 13915711988

产品详情

sjz65/132锥形双螺杆挤出机 价格：14.5万元

1)、机架

采用型钢及板材焊接而成,并经回应力处理,有较高的钢性,变形小。

2)、齿轮箱

产品设计采用zjb19009-88所规定的技术规范,齿轮和轴类零件采用高强度合金钢材质,齿轮精度gb10095-88,6级,齿面硬度hrc-6,在输出轴端配置有超规格的推力轴承,承受螺杆的后推力,轴承和油封等主要标准件皆采用国内优质产品,整机承载能力较高,传动平稳,噪音低,效率高。

a.减速比:39:1

b.输入功率:37kw

c.采用硬齿面磨削齿轮,低噪高寿,运行可靠

d.油浸润滑系统

3)、料筒及螺杆

a. 料筒及螺杆材料均为38crmoala优质氮化钢

b. 氮化层深度:0.4-0.7mm,氮化硬度:螺杆780hv,料筒850hv

- c. 螺杆直径:小头65mm,大头132mm
- d. 螺杆长度:1430mm
- e. 螺杆转速:0 ~ 37rpm
- f. 螺杆螺棱表面粗糙度:0.4um
- g. 料筒内表面粗糙度:0.4um

4)、加热系统(加热器)

- a.机筒采用4组加热器，机头另备4区加热器
- b.加热电源:3-ac3800v,50hz,
- c.加热器外覆不锈钢安全罩

5)、冷却装置

- a.机筒用3组离心风机冷却，320w/区
- b.风机电源:3-ac380v,50hz,

6)、主电机

- a.电机功率:37kw
- b.电机与主机一体安装
- c.电源:3-ac3800v,50hz,
- d.电机同步转速 1500rpm

7)、定量加料装置及料斗:

- a.不锈钢圆形料斗,
- b.定量加料方式:螺杆式定量加料
- c.定量加料调速方式：1.1kw变频调速

8)、机头联接法兰:

- a.锻45#钢精加工内衬镀硬铬而成,与机头内六角螺栓联接
- b.表面发黑处理

9)、电气控制柜:

- a. 电源:3-ac380v,50hz

b.变频器调速器:丹弗斯集团海利普变频器或客户指定品牌

c.温度控制:8区,数字式温控仪

d.独立电控柜

"供应PVC管材生产线挤出机"的是否提供加工定制为是,品牌是丰诚机械,型号为SJZ65/132,产品别名是挤出机,产品用途为挤出成型,种类是管材挤出机,螺杆数为双螺杆,螺杆直径是65/132(mm),生产能力为250(Kg/h),定位精度是1000(mm),外形尺寸为4235/1520/2450(mm),电动机功率是37(kw)