## -小型-数控铣床-限时优惠-机床亏本热卖-年底

产品名称	-小型-数控铣床-限时优惠-机床亏本热卖-年底
公司名称	杭铣机床(上海)有限公司
价格	130000.00/台
规格参数	数控机床分类:数控铣床 品牌:杭铣机床 型号:xk7145
公司地址	松江新浜镇
联系电话	86-021-57893666 02157892000 13916361058

## 产品详情

- 1.机床结构采用国际先进标准,完全支撑式优化设计,经严格时效处理的高强度树脂砂铸件,确保了机床高刚性,最少的变形和精度之稳固。机床x、y、z导轨形式,采用矩形淬火铸铁,配合台湾产贴塑滑动副,具良好刚性和吸振性;
- 2.主轴单元选用台湾bt40高速主轴,主轴电机采用5.5/7.5kw大功率全司服驱动,确保机床高转速,大扭距加工需求;
- 3.标配台湾新代10ma或广数218mc高速、高效系统,开放式体系结构,全汉字操作界面;标准'g'代码编程,兼容性好,易学易用;同时支持小线段连续加工、断点保存/恢复、反向间隙/单、双向轴距补偿等功能;巨量程序加工能力,存储高达2gb的代码程序。主轴采用伺服电机,支持刚性攻牙。也可根据客户需要配置进口系统和台湾系统;
- 4.分离式手轮、气动换刀,完全自主设计的全防护结构;
- 5.机床采用自动润滑方式,保证各部件的运转良好。

产品经英国renishaw激光干涉仪、球杆仪严格检测,确保产品出厂质量。

## xk7135主要参数:

工作台	长x宽	320*800	mm
	t型槽尺寸	14*3	mm
行程	左右(x)	550	mm
	前后 ( y )	340	mm
	主轴头上下行程 (z)	460	mm
	主轴前端到工作台距离	100-560	mm
	轴心到立柱面距离	380	mm

主轴	主轴孔锥度	bt40	
	主轴转速	60-8000	r/min
进给	切削进给 ( x、y、z )	0-8000	mm
	快速移动(x、y、z)	12000/12000/10000	mm
电动机	主轴电机 ( 功率 )	5.5/7.5	kw
	三轴电机 (x、y、z)	7.7	nm
精度	重复定位精度	0.008	mm
	定位精度	0.012	mm
其它	机床外型尺寸	2200*1850*2300	mm
	机床净重	2800	kg
	加工工件最大重量	450	kg
	机床用气源 - mpa	5.5*10	mpa

注:可配置12把斗笠式刀库,实现自动换刀。

"低价-小型-数控铣床-限时优惠-机床厂家亏本热卖-年底促销"的动力类型为电动,运动方式是点位直线控制,主轴转速范围为8000(rpm),型号是XK7145,适用行业为通用,加工尺寸范围是550\*350(mm),主电机功率为5.5(kw),控制系统是新代,布局形式为立式,数控机床分类是数控铣床,品牌为杭铣机床,用途是金属切削,控制方式为半闭环控制,刀具数量是1