

# HD-P900高灵敏度便携式气体检测仪 检测各种气体 气体检测仪

产品名称	HD-P900高灵敏度便携式气体检测仪 检测各种气体 气体检测仪
公司名称	济南瀚达电子科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:瀚达 型号:hd-p900
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼502
联系电话	0531-58675676 18853178077

## 产品详情

### 一、产品介绍

便携式气体检测仪，是一款可以联系快速监测周围环境中或密闭空间中特定气体浓度的设备，从选型、到测试、到成品，都经过严格的审核工序，该仪器具有相应速度快，测量精度高，稳定性和重复性好等优点。整机性能居国内领导水平。可以检测可燃、各种有毒气体浓度含量，如果达到该仪器所设定的报警值时就会出现报警。

### 二、功能简介

- 便携式气体检测仪采用原装进口高精度传感器；
- 液晶点阵显示技术，可同时显示气体种类，气体单位，测量最大值，当地时间，环境温度等；
- 气体浓度单位为ppm,mg/m3,%vol可快速切换显示；
- 泵的速度有十个档位可调，用户可根据自己实际需要进行调整，不建议长时间使用五级以上速度，容易加快泵的磨损，影响泵的使用寿命；
- 防爆电路设计，防爆等级：exia ct4；
- 外壳采用abs工程塑料，防水，防滑，防尘，防爆等；

### 三、技术参数

仪器名称：便携式气体检测仪；

仪器型号：hd-p900

检测气体：可燃，有毒以及氧气气体；

检测原理：电化学，红外，催化燃烧，pid光离子(视具体气体和要求而定)

测量精度：2%fs具体传感器而定；

采样方式：泵吸式，流量最大可达1l/min，泵速度大小有十个档位可调；

浓度单位：ppm,mg/m<sup>3</sup>,%vol、%lel（可切换显示）；

显示技术：液晶点阵显示技术；

操作语言：支持中英文（其它语言可定制）；

报警方式：两级声光报警；

电池容量：1800ma，带充电保护电路；

工作时间：100小时（关泵）

防爆等级：exia ct4；

防护等级：ip66；

工作温度：-40 ~ 70 ；

工作湿度：0-95%rh；

外型才尺寸：205\*75\*32mm

整体重量：0.3kg

#### 四、使用中注意事项

该款便携式气体检测仪使用方便，首先长按开机键3秒钟，仪器自动开机，开机以后画面显示依次为：开机logo,主语参数界面，传感器初始化时间提示，传感器初始化时间即为仪器开机自检时间，这个时间倒计时为60s。60s后仪器进入正常测量界面。

需要提醒的是，该仪器为便携式气体检测仪泵吸式采样方式，将该仪器放入需要检测的空间即可，它会自动吸入空气进行所指示气体浓度的检测；也可以管子的形式来输入该仪器内部进行检测。

该仪器已经被广泛应用到石油、化工、冶金、环境监测、生化医药、农业、学校实验室等领域。

如果您有什么问题或需求可随时进行在线客服咨询或拨打18853178077  
0531-58675676或qq:1349192507来告知我们

"HD-P900高灵敏度便携式气体检测仪 检测各种气体 气体检测仪"的测量范围为0-100%LEL0-Nppm，尺寸是205\*75\*32（mm），加工定制为是，重量是0.3（kg），型号为HD-P900，测量精度是2%FS具体传感器而定，品牌为瀚达，测量对象是可燃，有毒气体，各种时间为四天（关系），壳体材料是ABS+PC，防护等级为IP66