

BS03 -CO点型气体探测器一氧化碳检测仪可燃有毒气体检测仪

产品名称	BS03 -CO点型气体探测器一氧化碳检测仪可燃有毒气体检测仪
公司名称	深圳市吉凯达科技有限公司
价格	2550.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:hw 型号:bs03 -co
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区泰兴工业区31栋A301
联系电话	13025409966

产品详情

bs03 点型气体探测器是我公司生产的新型气体检测仪器，bs03 点型气体探测器采用高性能气敏元件和微控制技术，结合精良smd工艺制造而成，具有良好的重复性和温湿度特性、使用寿命长、操作方便等优点。

bs03 点型气体探测器的输出信号为4~20ma标准信号，方便用户使用，并能与我公司生产的kb8000、kb2200系列控制器配套使用。

bs03 点型气体探测器广泛应用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等存在可燃气体的场所，进行气体安全检测。

主要功能及特点:

- 长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠
- 传感器故障自检
- 两级浓度报警，具有继电器输出功能

- 液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示
- 具有温度补偿
- 自动零点校正功能
- 4 ~ 20ma标准模拟输出和rs485数字输出，可适应各类控制仪表和dcs、plc系统
- 红外遥控调整方式或磁棒控制方法，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便
- 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

产品型号	产品名称	技术指标			
		测量范围	分辨率	一级报警点	二级报警点
可燃气体	可燃气体探测器	0~100%lel	1%lel	20%lel	50%lel
有机液体蒸汽	/	0~100%lel	1%lel	20%lel	50%lel
bs03ii-nh3	氨气探测器	(0 ~ 100) ppm	1ppm	25ppm	50ppm
bs03ii-o2	氧气探测器	0 ~ 30%vol	0.1%vol	19.5%vol	23.5%vol
bs03ii-co	一氧化碳气体探测器	(0 ~ 1000) pm	1ppm	35ppm	200ppm
bs03ii-ch3cooc2h5	醋酸乙酯气体探测器	(0 ~ 1000) pm	1ppm	35ppm	200ppm
bs03ii-h2s	硫化氢气体探测器	(0 ~ 100) ppm	1ppm	10ppm	15ppm
bs03ii-h2	氢气探测器	(0 ~ 1000) pm	1ppm	35ppm	250ppm
bs03ii-cl2	氯气探测器	(0 ~ 20) ppm	0.1ppm	5ppm	10ppm
bs03ii-no	一氧化氮气体探测器	(0 ~ 1000) pm	1ppm	25ppm	50ppm
bs03ii - clo2	二氧化氯气体探测器	(0 ~ 10) ppm	0.1ppm	0.5ppm	1.5ppm
bs03ii - hcn	氰化氢气体探测器	(0 ~ 100) ppm	1ppm	5ppm	10ppm
bs03ii - so2	二氧化硫气体探测器	(0 ~ 500) ppm	1ppm	10ppm	50ppm
bs03ii - so2	二氧化硫气体探测器	(0 ~ 20) ppm	0.1ppm	2ppm	5ppm
bs03ii - c2h4o	环氧乙烷气体探测器	(0 ~ 100) ppm	1ppm	5ppm	10ppm
bs03ii-c3h3n	丙烯腈气体探测器	(0 ~ 100) ppm	1ppm	5ppm	15ppm
bs03ii-hcl	氯化氢气体探测器	(0 ~ 10) ppm	0.1ppm	3ppm	5ppm
		(0 ~ 30) ppm	0.1ppm	10ppm	15ppm
bs03ii-ch3oh	甲醇气体探测器	(0 ~ 200) ppm	1ppm	5ppm	7ppm
bs03ii-hf	氟化氢气体探测器	(0 ~ 10) ppm	0.1ppm	3ppm	5ppm
bs03ii-so2	二氧化硫气体探测器	(0 ~ 100) ppm	1ppm	5ppm	10ppm

苏州华宏仪表有限公司地址：苏州市吴中区石湖西路173号沈艳芳mob:18913507366 18913507266 13862111463tel:0512-65647793-8003/8002fax:0512-65647792msn:sz@hhyb.cn邮箱：sz@hhyb.cn ds@hhyb.cn

旺旺：szhhyb02 bjhhyb qq: 976040785 1055610491 13862111463水分仪网站：http://www.shuifenyi.com/

水质仪器：http://www.shuizhi17.com/

仪器网站：<http://www.huahong-china.com/>

仪器网站：<http://www.hhyb.cn/>

"BS03 -CO点型气体探测器一氧化碳检测仪可燃有毒气体检测仪"的尺寸为210*200*105 (mm)，加工定制是否，测量范围为一氧化碳，测量对象是一氧化碳，类型为在线式，重量是2.1 (kg)，型号为BS03 -CO，测量精度是 $\pm 3\%F.S$ ，分辨率为 $\pm 3\%F.S$ ，品牌是HW，电源为DC24V $\pm 25\%$