

进口蜡基碳带110mm*300m 混合基碳带 树脂碳带 水洗碳带

产品名称	进口蜡基碳带110mm*300m 混合基碳带 树脂碳带 水洗碳带
公司名称	深圳市福田区康博丰办公用品商行
价格	7.00/个
规格参数	品牌:进口碳带 型号:110*300 类型:碳带
公司地址	广东广州市黄埔区茅岗旧街七巷
联系电话	86 020 32013751 15361763399

产品详情

本店碳带为进口原材料国内工厂分切,不是国产的哦.所有碳带300米,90米还有70米都为足米(误差为1米之内),请各位不要拿网上便宜和我和们作比较,长度不一样,我们保证足米(网上很多号称300米实际只有250米-280米)

如果您有任何不满意,都可享受无理由退换,包换包退.

保证足米

支持无理由退货

判断米数最好的方法是能打印多少张标签

例如:100*50*1000的铜板纸 宽是100mm 高是50mm 间隙是2mm

换算方式很简单,你买的米数除以0.052(后面的2是间隙),得到的数字就是你可以打印的张数,(300除0.052=5769张)如果300米长的碳带打印不到算出来的张数的话,那证明他的不足米.简单的数学换算问题

联系电话:15361763399 刘生

qq:75198086

小件一般我们发圆通快递,大件一般发德邦,佳吉以及物流场里的各种物流,广东省内一箱(以110*300为准)起包快递,省外一箱起包物流(物流需自提) 浙江沪大件也可发快递

厂家批发进口蜡基碳带 混合基碳带 树脂碳带 水洗碳带

【商品尺寸】宽度:110毫米 长度:300米;黑色 条带状 大卷心 长宽可订 数量可订

【商品适用】涂层纸标签和吊牌(热转印纸、普通铜版纸)。

【商品类型】进口碳带(黑色,红色,蓝色)

产品规格:基本宽度:30、35、40、45、50、55、60、70、80、90、110毫米基本长度:300米碳带卷向:外碳、内碳碳带轴心:1英寸、1/2英寸轴心卡口:180°卡口

蜡基碳带110mm*300m 碳带,大量现货.量大价格从优,可以定做各种特殊规格碳带!

制作各种非常规格碳带,量大价格从优!购买前请提供规格,特殊规格需要1-3天时间定做!

腊基碳带产品特点:广泛的标签适应性,通用性好,打印效果优异,成本经济,耐高温,可适用于高速打印。适用范围广,可适应不同被打材质。防静电背涂层易于有效保护打印头。适用场合:发货、仓库和收货标签 外壳和包装标签零售业的标签和吊牌 服装标签等适用介质:涂层纸标签和吊牌(热转印纸、普通铜版纸)存放:为了保证最好的性能,请按如下的环境要求使用、运输和存放碳带使用环境:5 -35 , 45%-85%的相对湿度运输环境:-5 -45 , 20%-85%的相对湿度,时间不多于一个月存放环境:-5 -40 , 20%-85%的条件下存放,不能多于二年注意:将碳带直接暴露在阳光和潮湿的环境下将对碳带产生损坏碳带轴心:1英寸、1/2英寸.小卷心适用于:tsc 244ce, 立象argox zebra intermec品牌的商业机.大卷心适用于一切工业型机器或tsc godex等品牌机

购买碳带时通常需要确定碳带的色基(蜡基、混合基还是树脂基)、碳带的宽度和长度。为了能选择到合适的碳带,取得最佳的打印效果,应考虑以下方面:

1) 用在什么打印机上

在热转印打印方式下，碳带与标签纸在长度方向上是同步消耗的，就宽度方向而言，碳带的宽度应大于等于标签纸的宽度，小于打印机的最大打印宽度。由于每种打印机的物理尺寸不同，可以装载的最大纸卷长度和所能打印的最大宽度也不同。另外，打印头的工作温度与碳带的感度特性配合也会对最终的打印效果产生很大的影响。

2) 打在什么表面上

一般来说，铜版纸表面相对粗糙，应配合蜡基或混合基的碳带使用；而pet纸表面比较光滑，应配合树脂基的碳带使用。

3) 希望的图形耐久性

如果希望打印出来的标签内容具有较好的耐久性，则应选择树脂基碳带

"厂家批发进口蜡基碳带110mm*300m 混合基碳带 树脂碳带 水洗碳带"的颜色为110mm*300m,100mm*300m,90mm*300m,80mm*300m,70mm*300m,60mm*300m,50mm*300m,40mm*300m,30mm*300m，适用品牌型号是斑马zebra，东芝TOSHIBA，立象ARGOX，博思德，北洋，科诚GODEX，佳博，西铁城C，类型为碳带，型号是110*300，适用设备为打印机，品牌是进口碳带，属性为进口碳带