

# 威盛机电空压机维保 英格索兰24335028

产品名称	威盛机电空压机维保 英格索兰24335028
公司名称	烟台威盛机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼
联系电话	13606382582 13606382582

## 产品详情

英格索兰变频式螺杆空压机利用了变频器的无级调速特点，招远自动排水阀24335028，通过控制器或变频器内部的PID

调节器，能使供气稳定。对用气量波动比较大的场合，又能快速调节响应；与工频运行的上下限开关控制相比，气压稳定性成指数级的提高。

启动无冲击：由于变频器本身涵盖了软启动器的功能，自动排水阀24335028价格，启动电流在额定电流的1.2

倍以内，与工频启动一般在额定电流的3-5

倍相比，启动冲击很小；这种冲击不仅是对电网的，对整个机械系统的冲击也大大的减少了，自动排水阀24335028代理，从而延长了空压机的使用寿命。

HB微热鼓风式

处理的气量:

1000-8000 (28.3-226.5 m<sup>3</sup>/min)

压力点: -40 ° F to -100 ° F (-40 ° C to -70 ° C)

ISO 等级

1 至 2

电压:

460V/3PH/60HZ (400V/3PH/50HZ)

进气压力:150 psig(10.3 barg)

进气温度:

122 ° F (50 ° C)

干燥剂种类:活性氧化铝

产品特点

低底架设计便于维护保养

低压降设计

标准的前置和后置过滤器

方便操作的微处理器

的阀门确保了较长的使用寿命

英格索兰了解时间、效率、可靠性和运行费用对于您的重要性，不断为您推出创新的解决方案服务。螺杆机主机替换服务正是体现这一精神，给您在主机大修中更好的选择。

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

东风本田汽车零部件有限公司

压缩机XF200闭式

英格索兰空压机

空压机安装了Intellisys智能控制器

I 优势: Intellisys模块化设计，可操作性强，控制功能齐全，有完善的自诊断、运行、报警以及监控与记忆保存功能。

I 优势: 作为标准配置提供的电机在满载时，将达到它效率和功率因数的峰值。电机不使用效率低，英格索兰24335028，维护量大的联轴器，使得整个机组高产可靠。

I 特点: F级绝缘

I 优势: F级绝缘意味着电机能承受115 ° C的温升。实际上电机不会超过95 ° C的温升，所有这大大的提高了电机寿命。

威盛机电空压机维保-英格索兰24335028由烟台威盛机电工程有限公司提供。烟台威盛机电工程有限公司为客户提供“英格索兰空压机,螺杆式空压机,离心式空压机,多明尼克净化设备”等业务，公司拥有“英格索兰,多明尼克”等品牌，专注于空气压缩机等行业。，在山东烟台经济开发区长江路161号天马中心广场1号楼的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。同时本公司还是从事螺杆空压机品牌，烟台无油螺杆空压机，烟台微油螺杆空压机的厂家，欢迎来电咨询。