

TQ941F智能调节型电动球阀带液晶显示（阀门型号及图片）

产品名称	TQ941F智能调节型电动球阀带液晶显示（阀门型号及图片）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:威尔顿 型号:TQ941F 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

标题:TQ941F智能调节型电动球阀带液晶显示

(如产品说明资料请来电咨询)

TQ941F智能调节型电动球阀详情：

智能一体化电动球阀适用于两位切断、调节的场合，执行器可采用国产或进口执行器，采用一体化结构，电动执行机构内置伺服系统，输入控制信号(4~20mA DC或1~5VDC)及单相电源即可控制运转，具有功能强、体积小、轻便宜人、性能可靠、配套简单、流通能力大、特别适合于介质是粘稠，含颗粒，纤维性质的场合。目前智能型电动球阀广泛应用于食品、环保、轻工、石油。

TQ941F智能调节型电动球阀特点：

2. 结构简单、体积小、重量轻。
3. 紧密可靠，目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好，在真空系统中也已广泛使用。
4. 操作方便，开闭迅速，从全开到全关只要旋转90°，便于远距离的控制。

5. 维修方便，球阀结构简单，密封圈一般都是活动的，拆卸更换都比较方便。

6. 在全开或全闭时，球体和阀座的密封面与介质隔离，介质通过时，不会引起阀门密封面的侵蚀。

7. 适用范围广，通径从小到几毫米，大到几米，从高真空至高压力都可应用。
球旋转90度时，在进、出口处应全部呈现球面，从而截断流动。

TQ941F智能调节型电动球阀技术参数：

公称通径DN(mm)

DN15 ~ DN400

公称压力

1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K

适用介质

水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料等

介质温度

-40 ~ +180 -40 ~ +350

泄漏量

0 符合ANSI B16.104 5级标准

球体转角

90°

阀体材质

A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3M

阀座材料

聚四氟乙烯(常温)、特制PPL(高温)