

A4021A1002、 A4021A1010霍尼威尔阀门泄漏自检系统

产品名称	A4021A1002、 A4021A1010霍尼威尔阀门泄漏自检系统
公司名称	上海秦旗机电设备有限公司
价格	238.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:霍尼威尔
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海路3369弄1幢124室-3
联系电话	13761372090 13761373166

产品详情

品牌：honeywell（霍尼威尔）

产地：美国

产品说明

a4020系列通用型阀门泄漏自检系统是以微处理器为基础设计开发的。它以一定的逻辑方式开启或关闭电动阀，并通过检测压差，确定阀门是否泄漏。它可与honeywell公司7800系列、satronic系列及其他公司燃烧安全控制器配合使用，对双阀或阀组进行自动检查。在自动检测过程中，一旦发现有阀门泄漏，将中断燃烧过程的启动，并发出报警。以保证燃烧设备的安全工作。外形尺寸：l*w*h=97*97*105mm，重量：0.65kg使用环境：-10 ° c...+60 ° c；0...95%相对湿度电源：110 v/220v 50hz；最大功耗：5va

常用型号

a4021a1002	控制器，220v，50/60hz
a4021a1010	控制器，110v，50/60hz
z1030001	连接底座
1030002020	vq阀门安装连接器

上海秦旗机电设备有限公司专业从事各种燃烧器、燃烧机配件及锅炉相关产品的销售、安装、调试、维修以及技术支持。燃烧机产品广泛应用于锅炉、工业炉窑、焚烧炉、熔炼炉、厨房设备、干燥设备、食品烘干设备、熨烫设备、烤漆设备、公路筑路机械设备、工业退火炉、纺织烧毛机、沥青加热设备等各

种热能行业。主要代理品牌有意大利baltur（百得）、riello（利雅路）、general（将军）、德国siemens（西门子）、parker（帕克）、dungs（冬斯）、brahma（布拉玛）、美国honeywell（霍尼威尔）、丹麦danfoss（丹佛斯）、法国suntec（桑泰克）等燃烧器及配件。

公司主要经营产品:

燃烧器:百得、利雅路、将军、百特、欧瑞特、百特斯、凯利等.

燃烧器配件:点火变压器、控制器、油泵、油嘴、火焰探测器、压力开关、伺服电机、燃气阀组、检漏控制器、过滤器、调压阀等.

我们的宗旨是：您的需求就是我们的动力，您的满意是我们永恒的追求。

配件：一、siemens程控器：lmo44.255c2、

loa24.171b27、lal1.25、lal2.25、lgb21.330a27、lgb22.230b27、lme22.232a2、lme11.330a2、lme21.330a2
lfl1.322、lfl1.333、lok16.250a27

二、

三、siemens风门执行器：sqm10.15562；sqm10.16562；sqm10.16502；sqn30.111a3500；sqn30.121a2700；
sqn30.111a2700；sqn30.401a2700；sqn30.402a2700；sqn31.401a2700；sqn31.402a2700；sqn31.221a2700；
sqn31.401a2760；sql33.03；sqn70.224a20；sqn70.454a20；sqn70.464a20；sqn70.294a20；sqn70.424a20；
sqn70.624a20；sqn70.664a20；sqn71.664a20；sqn90.240b2793；sqm56.687a2

四、siemens燃气及空气阀门/阀门执行机构：skp系列（skp10.123a27、skp10.110b27、skp20.110b27、skp50.110b27、skp70.110b27.....）燃气阀门vgd20...../vgd40...../vgg...../vgf...../vgh.....

五、温控器/比例调节仪：siemens（西门子）rwf40、ascon（阿斯康）xp、x5、honeywell（霍尼威尔）sdc31

六、油泵：suntec（桑泰克）系列（as47a/c、as67a/c、an67a、77a、ae97c、aj6a6c、j6ccc、j7ccc、aj6cc、e4nc、e6nc、e7nc、e7na、ta2c、ta3c、ta4c、ta5c、t2c、t3c、t4c、t5c）

七、danfoss（丹佛斯）系列（bfp21l3/5、21r3/5、20l3/5、20r3/5、bfp10l6/8/11/13、rsa40/60/95/125、rsfh21/31、ksn160/300、ksvb1500/3000.....）

八、点火变压器：fida（飞达）-2*5kv、1*8kv、cofi 2*4kv、2*5kv、trs830p/6 tre820p、danfoss-ebi1p，2*7.5kv，15kv，11kv、brahma xt、lgb点火变压器

九、油嘴：danfoss

十、气阀、燃气和空气压力开关、过滤器: siemens（西门子）、honeywell（霍尼威尔）

"A4021A1002、A4021A1010霍尼威尔阀门泄漏自检系统"的结构形式为杠杆式，类型(通道位置)是二通式，标准为国标，公称通径是2（mm），加工定制为否，材质是铸钢，流动方向为双向，压力环境是低压，零部件及配件为配件，阀瓣开启高度是微启式安全阀，阀体构造为不封闭式，型号是A4021A1002、A4021A1010，形态为蝶式，连接形式是法兰，品牌为霍尼威尔，适用介质是液化气