

# 双面镗铣床蝶阀专用镗铣床可双面同时镗孔同时铣

产品名称	双面镗铣床蝶阀专用镗铣床可双面同时镗孔同时铣
公司名称	邢台华电数控设备制造有限公司
价格	135000.00/部
规格参数	类型:铣镗床 品牌:华电数控 型号:hdtx-dn600
公司地址	任县邢湾工业区
联系电话	0319-7588888 18832913660

## 产品详情

加入收藏

### 产品介绍

华电公司专用于阀门加工的车床，可一次性完成阀门法兰和中口的外圆、端面、水线加工，节省大量人工。已被众多国内一线阀门厂家采用。

机床操作简便，被中国远大阀门集团、四川川力阀门、烟台阀门等国内外大中型企业批量好评和认可。

### 适用范围

蝶阀专用镗铣床，可镗孔，可以铣法兰面。hdtx-dn600型系列镗铣床

### 产品优势

阀门专用数控组合机床的核心技术是将传统的高效专用组合机床、加工中心机床与数控铣床相结合，是一种具备了数控柔性制造功能的加工中心和专用组合机床高效性的设备，可向企业用户提供大量阀门生产的柔性组合机床生产流水线。

该设备根据客户需要，可实现模块式“拼装”，实现多轴、多工位镗铣钻加工，属于数控程序实现数字控制，高精度，高柔性，可在毛坯一次装夹后，快速地从多方位对孔、面同

## 产品参数

电源	380ac
主电机功率	7.5kw ( y132m-4 )
主轴转速范围 ( r/min )	主轴无极变速
主轴到工作台距离	300
主轴端部锥孔	莫氏5号
最大加工长度 ( mm )	600
最大加工直径 ( mm )	480
适合蝶阀	dn350-dn600
z向行程	350
x向行程	120
快速移动进给 ( mm/min )	x向3000 z向5000
重复定位精度	x向0.01 z向0.015
滚珠丝杆直径螺距 ( mm )	x向2004 z向4006

## 产品展示

"双面镗铣床蝶阀专用镗铣床可双面同时镗孔同时铣"的作用对象材质为金属，安装形式是落地式，是否

库存为是，类型是铣镗床，重量为2000（kg），型号是HDTX-DN600，控制形式为数控，适用行业是通用，主电机功率为7.5（kw），布局形式是卧式，适用范围为通用，品牌是华电数控，产品类型为全新