

# 照明灯 雄华照明 型号XH YDO542 F

产品名称	照明灯 雄华照明 型号XH YDO542 F
公司名称	秦皇岛雄华照明设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	16630595152 16630595152

## 产品详情

### 安全作业灯XH-TYD0901

具体而言，大功率LED封装的关键技术包括:

- (一)低热阻封装工艺
- (二)高取光率封装结构与工艺
- (三)阵列封装与系统集成技术
- (四)封装大生产技术
- (五)封装可靠性测试与评估

具体而言，大功率LED封装的关键技术包括:

- (一)低热阻封装工艺
- (二)高取光率封装结构与工艺
- (三)阵列封装与系统集成技术
- (四)封装大生产技术
- (五)封装可靠性测试与评估

具体而言，照明灯订单生产，大功率LED封装的关键技术包括:

(一)低热阻封装工艺

(二)高取光率封装结构与工艺

(三)阵列封装与系统集成技术

(四)封装大生产技术

(五)封装可靠性测试与评估

具体而言，大功率LED封装的关键技术包括:

(一)低热阻封装工艺

(二)高取光率封装结构与工艺

(三)阵列封装与系统集成技术

(四)封装大生产技术

(五)封装可靠性测试与评估

照明灯XH-YDO542-F

照明灯XH-YDO542-F是一种照明设备，具有150至400汉字的照明范围。

照明灯3.绿色环保。大功率LED路灯不含铅、等污染元素，对环境没有任何污染

4.安全:耐冲击，抗震力强，led发的光在可见光范围内，无紫外线(UV)和红外(IR)辐射。无灯丝和玻璃外壳，没有传统灯管碎裂的问题，对人体无伤害、无辐射;

5.无高压，不吸灰尘。消除了普通路灯因高压吸收灰尘导致灯罩发黑引起的亮度降低;

6.无高温，型号XH-YDO542-F，灯罩不会老化发黄。消除了普通路灯因高温烘烤灯罩使其老化发黄引起的亮度降低和寿命的缩短;

7.启动无。led在纳秒级，通电即达正常亮度，无须等待，照明灯，消除了传统路灯长时间的启动过程;

3.绿色环保。大功率LED路灯不含铅、等污染元素，对环境没有任何污染

4.安全:耐冲击，抗震力强，led发的光在可见光范围内，无紫外线(UV)和红外(IR)辐射。无灯丝和玻璃外壳，没有传统灯管碎裂的问题，对人体无伤害、无辐射;

5.无高压，不吸灰尘。消除了普通路灯因高压吸收灰尘导致灯罩发黑引起的亮度降低;

6.无高温，灯罩不会老化发黄。消除了普通路灯因高温烘烤灯罩使其老化发黄引起的亮度降低和寿命的缩短;

7.启动无。led在纳秒级，通电即达正常亮度，照明灯品牌，无须等待，消除了传统路灯长时间的启动过程;

3.绿色环保。大功率LED路灯不含铅、等污染元素，对环境没有任何污染

4.安全:耐冲击，抗震力强，led发的光在可见光范围内，无紫外线(UV)和红外(IR)辐射。无灯丝和玻璃外壳，没有传统灯管碎裂的问题，对人体无伤害、无辐射;

5.无高压，不吸灰尘。消除了普通路灯因高压吸收灰尘导致灯罩发黑引起的亮度降低;

6.无高温，灯罩不会老化发黄。消除了普通路灯因高温烘烤灯罩使其老化发黄引起的亮度降低和寿命的缩短;

7.启动无。led在纳秒级，通电即达正常亮度，无须等待，消除了传统路灯长时间的启动过程;

照明灯-雄华照明-型号XH-YDO542-F由秦皇岛雄华照明设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。秦皇岛雄华照明设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工矿灯具具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!