

SUS304不锈钢卷带 二十辊精密冷轧304不锈钢带

产品名称	SUS304不锈钢卷带 二十辊精密冷轧304不锈钢带
公司名称	东莞欧翔金属材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	品名:不锈钢卷板 材质:304 产地/厂家:韩国浦项
公司地址	广东东莞市东城区
联系电话	86-076923100408 13790313889

产品详情

产品图片

产品特点

绿色环保，再生能力强

回收利用发挥永恒价值

高精密度，高功能性

表面美观以及使用可能性多样化

耐腐性能好，比普通钢经久耐用，使用寿命长

强度高，韧性好，弹性好，非磁性

耐高温氧化及强度高，因此能过抗火灾

常温加工，即容易塑性加工

因为不必表面处理，所以简便、维护简单

清洁，光洁度高

焊接性好

产品规格

钢种	表面类别	主要产品规格	
		硬度级别	厚度
201	2b雾面、光亮面	hv150-400	0.08-1.5mm
301	2b雾面、光亮面	hv150-580	0.03-1.5mm
304	ba镜面、2b雾面、光亮面	hv150-420	0.08-2.0mm
316	ba镜面、2b雾面	hv150-200	0.10-2.0mm
430	ba镜面、2b雾面、1d亮面	hv150-200	0.10-2.0mm

原材产地：日本、韩国、马来西亚、西德、芬兰、印度、台湾、张浦、宝新、太钢、联众

执行标准：日本jis、美国astm、德国din、国标gb

产品应用

产品知识

不锈精密带钢的认识偏差

不锈精密带钢的产品技术是当今世界不锈钢生产领域公认高精尖的核心技术。由于其精度公差、力学性能度等指标要求非常苛刻，而成为带钢行业中独树一帜的顶尖产品。目前市场上存在着对不锈精密钢带有以下

1、不锈精密带钢就是超薄不锈带钢或者说厚度在0.1mm以下的不锈钢带钢。

这是大多数人对不锈精密带钢的理解误区。不锈精密带钢可分等级进行精度控制，能严格满足不同用户高精度性，以及在力学性能上都要求达到高精度的要求，仅从其产品薄度来认识精密带钢是片面的。

2、拥有先进的廿辊森吉米尔轧机，就能生产出不锈精密带钢。

先进的轧机设备的确是精密带钢生产的关键机组，对精密带钢表面质量、厚度公差及机械性能起着重要作用，品质的唯一因素。精密带钢生产线必须是一条设备优化组合而成的系统生产线，任何一个环节的设备出问题，

3、在普通冷轧技术的基础上，配置先进设备和优秀员工，生产出的产品就应该称得上是不锈钢精密带钢。

从精度控制、产品等级、品质要求等方面来看，精密带钢的生产技术不是普通冷轧技术所能替代的。但有的招牌，实际它所生产的产品对用户的需求呈现出的就是“低成材率”，给用户造成产品质量不稳定，而真正的能为下游用户及时提供不同规格、性能及数量的产品。

4、精密带钢厂以产能来评定其规模大小。

精带厂从产能上的确无法与传统的冷轧生产厂相比，但产品的高附加值才体现出价值。例如，欧洲某些精带倍甚至几十倍。综上所述，精密带钢不是冷轧板，更不是改轧料，它对原料、装备、工艺、人员、管理的配模生产，依靠的是技术附加值；而冷轧依靠规模附加值，改轧料依靠的是加工附加值。因此，从装备、原料、的区别。真正的高精度不锈钢精密带钢生产是高精密、高技术含量的系统工程，即：精密高强度超薄不锈钢带钢生产工艺+精密的组织与性能控制+精密的标准 精密行业使用。

生产流程

公司简介

东莞欧翔金属材料有限公司成立于2005年，位于中国制造业名城、世界级加工基地东莞，是一家精密不锈钢卷带。本公司拥有国际先进水平的带钢生产设备、优良的产品检测设施、雄厚的技术力量和严格的现代化管理模式，国内张浦等地的优质不锈钢原材料，专业生产牌号为301、304、316L、430、201，厚度0.03mm-1.5mm、宽度1.7m、高精密、高表面、高板型以及具有特殊性能的超薄、超平、超硬精密不锈钢卷带，年产能约6000吨，所有认证，质量水平可与世界同类优秀品牌产品媲美。产品符合astm、aisi、jis等国际标准，广泛用于信息技术、密冲压件、仪器仪表、化工、医疗、纺织、玩具以及家电等行业。公司以上乘的质量、具有竞争力的价格、，为客户提供各种不同需求的精密不锈钢卷带，和客户一起“共创卓越，同享辉煌”。

物流/快递说明

物流：客户无指定要求的，我司一般发德邦、新邦、天地华宇，双方约定运输费用

快递：客户无指定要求的，我司一般发顺丰、申通、圆通，双方约定运输费用承担

发货：预付订金后安排生产，全款到账后1天内发货。

联系方式

联系地址：中国广东省东莞市东城区牛山新村（莞长路东华中学正门对面）

联系电话：0769-85335561 传真号码：0769-85335562

联系人：辛远 移动手机：13712839880

公司主页：www.ouxiangjs.cn 腾讯qq：915934498、361589006

阿里旺旺：ouxiangmetal

"专业生产SUS304不锈钢卷带 二十辊精密冷轧304不锈钢带 质量可靠"的品名为不锈钢卷板，仓库是东莞，材质为304，硬度参数是HV270-400，厚度公差为 $\pm 0.01\text{mm}$ ，宽度公差是+0，-0.1mm，规格为0.08-1.5（m），产地/厂家是韩国浦项，制作工艺为冷轧