

四氟垫片加工定做来图来样，四氟垫片交期快 四氟

产品名称	四氟垫片加工定做来图来样，四氟垫片交期快 四氟
公司名称	温州市龙湾瑶溪朱文强四氟密封件厂
价格	8.00/个
规格参数	材质:四氟 截面形状:d型 作用:孔用密封
公司地址	瑶溪水心西街100号
联系电话	0086-0577-28875769 13868655646

产品详情

提示：以下模板中任意文字及图片均可执行修改、复制、删除的操作，添加更多的图片和文字描述有助于增加产品对买家的吸引力。

产品介绍

产品信息名称：四氟密封件 点击输入品牌：四氟垫片 点击输入货号：z002 颜色：白色 产品特点：聚四氟乙烯做为密封材质有很多种应用方式，其本身有耐高低温，耐腐蚀，耐磨，耐酸碱，抗氧化又环保，成就了其良好的密封性能。联系电话：13868655646
朱先生联系传真：0577-28875769的老化寿命和脏器长期植入体内无不良反应。

产品实拍图

规格大小根据客人指定加工

输入文字描

产品尺寸参考图

单位：mm

种类名称	外径	内径	厚度
种类1	80		10
种类2	100		20
种类3	120		25
种类4	150		40

点击输入文字描述

产品包装图

点击输入文字描述

添加图片

定制说明

点击输入企业介绍描述信息内容

购买须知

购买前请确认:

o型圈：外径 × 粗细（单位：毫米）

内径 × 粗细

外径与内径的规格

密封垫圈：外径 × 内径 × 厚度

我们卖的不仅是产品，还有我们的服务！！
售后服务

本店已经加入买保 请您放心购物 商城正品 质量绝对放心

"四氟垫片加工定做来图来样，四氟垫片价格优惠交期快 四氟厂家"的内径为100（mm），作用是孔用密封，厚度为10（mm），是否进口是是，材质为四氟，型号是PTFE，是否标准件为非标准件，适用范围是汽车,门窗,电器,轴承,泵,气缸,托辊,水管,化工管道,阀门，品牌为密封垫圈，性质是耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，样品或现货为样品，截面形状是D型，耐高低温为耐酸碱，使用压力是16（MPa），环保为食品级无毒，使用温度是250（ ），外径为100（mm）