

【亿百视】供应视频会议摄像机EVCA_D90A

产品名称	【亿百视】供应视频会议摄像机EVCA_D90A
公司名称	亿百视(北京)科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿百视 像素:440,000 (dpi) 型号:EVCA_D90A
公司地址	中国 北京市石景山区 万达广场E座1612室
联系电话	86 010 88696858 13641334181

产品详情

品牌	亿百视	像素	440,000 (dpi)
型号	EVCA_D90A	类型	普通摄像机
图像传感器	SONY FCB-EX45CP	水平清晰度	480线
最低照度	1.0 (Lux)	分辨率	752(H)X582(V)
镜头	f=4.1 ~ 73.8mm	信噪比	50dB (db)
工作温度	0 ~ +50 ()		

亿百视(北京)科技有限公司

选择亿百视您可以用于：远程办公远程培训远程教学远程视频会议远程医疗远程审图远程监控远程作战指挥！

选择亿百视您可以实现：节约成本安全稳定功能全面高清便捷，各种跨省市、跨国际网关的各类会议（音视频的高质量传输）！

选择亿百视您可以享受到：跟厂家的零距离接触超高性价比的优质产品；最快速度、最高质量的售前、售中、售后的服务支持！

功能特点

ebca-d90a系列产品在业界领先的视频会议系统专用摄像机。具有多点目标预置、记忆、自动巡航、区域

扫描、辅助开关控制、红外遥控等功能。水平扫描范围00 ~ 300 ° , 64个功能预置点 , 兼容多种控制协议、波特率可调 , 采用标准rs485/422、rs232控制方式。

44x缩放比率 (22x光学 , 2x数字)

宽范围 , 高速度平移/倾斜

两种控制速度可选

旋转速度 : 水平 (0.5 ° -70 ° /秒) , 垂直 (0.5 ° -50 ° /秒)

转角范围 : 水平300 ° 垂直-30 ~ 90 °

rs-232c、rs-422、rs-485串行控制

控制协议 : visca、pelco-d、pelco-p

具有图像翻转功能

自动icr功能

64位置预设置

多功能ir遥控器

天花板可安装或桌面安装

产品参数

项目	技术指标
	mcc-d90a
内置芯片	sony fcb-ex45cp
视频制式	pal/ntsc
有效像素	752(h)x582(v) 440,000像素
成像元件	1/4 sony ccd
水平分辨率	480线
最低照度	1.0lux/f1.4
镜头焦距	f=4.1 ~ 73.8mm
水平视角	2.7 ° —48 °
变焦倍数	36倍 , 光学18x ; 数码2x
图像翻转功能	无
信噪比(s/n)	50db
同步方式	内同步
背光补偿	关/开 自动背光补偿
视频输出幅度	1.0 ± 0.2vp-p,75 复合视频信号
旋转速度	水平 (0.1 ° ~ 120 ° /秒) 垂直 (0.1 ° ~ 120 ° /秒)
转角范围	水平360 ° 垂直-30 ~ 90 °
预置点	64

视频输出接口	rca、s-video 接口
控制协议	visca、pelco-d、pelco-p
控制接口	rs485/422、rs232
通信波特率	1200/2400/4800/9600/19200 bps
地址范围	0 ~ 255
工作温度	0 ~ +50
存储温度	-20 ~ +70
环境湿度	0 ~ 95% (无冷凝)
电源	12vdc
耗电量	<10w
尺寸	156 × 137 × 140 mm (长x宽x高)
颜色	亚光黑
安装方式	台式安装、三角架安装、吸顶安装

产品应用

ebca-d90a系列产品在业界领先的视频会议系统专用摄像机。外形美观、造型别致、结构紧凑；运行平稳、无噪声；定位精确、停止时无偏差抖动，可靠性高；可长期稳定运行，使用方便，无须维护。适合于各行业室内目标的监控，可广泛应用于视频会议、智能大厦监控、银行保安、远程教学、商场、机场、车站等室内监控场合。