

【亿百视】供应视频会议终端9000_2a

产品名称	【亿百视】供应视频会议终端9000_2a
公司名称	亿百视(北京)科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:亿百视 型号:EVmeeting9000_2a 规格:2U
公司地址	中国 北京市石景山区 万达广场E座1612室
联系电话	86 010 88696858 13641334181

产品详情

品牌	亿百视	型号	EVmeeting9000_2a
规格	2U	电压	220 (V)
重量	13.9 (kg)	类型	硬件终端
功率	300 (w)		

亿百视视频会议evmeeting
9000_2a客户端硬件终端

*支持双流

*2路视频输入高清最大720*576

*界面友好，操作简便

*适应各种复杂网络环境

产品特点

1、基于mpeg-4的多媒体技术2、同时支持的发言人数无限制，最大限度的满足会议需要3、多路视频图像，随时切换任意参会者视频窗口4、浏览器同步浏览5、云台控制6、视频轮循7、文档共享，会议过程中协同讨论8录制播放功能9白板交互系统10文字交互系统11、屏幕广播12、界面友好，操作简便13、适应

各种网络环境

技术参数

通信标准：itu-t h.323、sip视频编解码：eveg、mpeg4, h.264

网络通讯协议：tcp/udp、rtp/rtcp、evip音频标准：g.723.1、g.722.1

音频质量:回声消除 (ebaiaec) ,噪声抑制 (ans) ,自动增益控制 (agc)

接入方式：10/100m base-t安全加密：des、md5、ssl活动图像帧率：5 ~ 30帧/秒

语言支持：简体中文、繁体中文、英文操作控制方式：红外遥控器、红外键盘

视频摄像头输入接口：1路高清分量ypbpr

视频输出接口：1路s-video信号输出、1路vga信号输出、1路dvi输出

音频输入接口：1路麦克风输入

音频输出：双声道立体声电平输出

摄像控制接口：rs232/rs485/rs422

usb接口：4xusb2.0

物理尺寸：2u机架式440mm × 400mm × 89mm

电气特性：电源：ac100~240v，50hz~60hz，6a

有效像素：160*120，320*240，352*288，640*480、704*576、720*576

视频制式：支持ntsc、pal制式

网络接口：1 x 100/1000 m ethernet port

安全特性：ssl、des、md5加密,帐户权限确认

温度：0 至50

亿百视科技有限公司

选择亿百视您可以用于：远程办公远程培训 远程教学 远程视频会议远程医疗 远程审图 远程监控
远程作战指挥！

选择亿百视您可以实现：节约成本 安全稳定 功能全面
高清便捷各种跨省市、跨国际网关的各类会议（音视频的高质量传输）！

选择亿百视您可以享受到：跟厂家的零距离接触
超高性价比的优质产品最快速度、最高质量的售前、售中、售后的服务支持！

本公司信用查询方法

编辑手机短信：信用亿百视或信用55559130发送到信用查询号码

移动发：106 575 258 199 1015

联通发：106 550 578 72 1015

电信发：106 590 571 871 1015