广东 防火线 玻璃纤维 广东

产品名称	广东 防火线 玻璃纤维 广东
公司名称	东莞市东城维维线带加工厂
价格	300.00/千克
规格参数	品名:玻璃纤维 质量等级:优 产地:广东
公司地址	中国广东东莞东城区梨川红川路1号周大凼厂房4 楼
联系电话	86-076927285820 13712238950

产品详情

一、玻纤高温线(高温缝纫线、防火线)
玻璃纤维高温线(防火线),采用耐高温高强型、超细柔韧型玻璃纤维,经特殊工艺加工而成。
主要性能:
1、耐高温:2801000
2、防火不燃:a级-不燃gb8624-2006,德国标准din4102 a1级
(通过国家消防产品质量监督检验中心检验)
3、 外观光滑
4、高强度、高模量
5、 耐腐蚀、耐老化、耐气候性
6、绝缘、防静电等。
玻璃纤维高温防火线主要用途:
a) 耐高温织物缝制(也叫高温缝纫线、防火线)
b) 电绝缘材料、电缆填料

c)	缠绕电热丝和发热元件,绝热材料。
d)	密封件。
e)	橡胶管、高温胶带等骨架材料。
主要	规格:
直径	范围:0.1-3.0mm
1、	fle12.5x12, fle12.5x16, fle12.5x20等
2、fls	si 33x7、flsi 33x12、flsi 33x15、flsi 33x18, flsi 33x24等

"厂乐厂家大重供应的火线"的扎数为12F,颜巴是木日,租细为50D,品名是坡埚纤维,质重寺级为仇,货号是006,产地为广东,纤维形态是短纤,主要用途为纺织纱线,工业织造,工程纤维