

矿用全站仪 亿煤 矿用全站仪

产品名称	矿用全站仪 亿煤 矿用全站仪
公司名称	山东亿煤机械装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:亿煤 型号:矿用全站仪
公司地址	山东省
联系电话	86-4000012901 15376502868

产品详情

矿用全站仪技术参数型号

xf807-set2x

望远镜

光电同轴

镜筒长度：173mm，物镜孔径：45mm (edm:48)

分辨率：2.5

成像：正像，视场角：1° 30' (26m/1000m)

有 标记

分划板照明：5级亮度

绝对编码扫描、对径检波度盘

degree (度) /gon (新度) /mil (密位) 可选

0.5 /1

1 /5

1

2

3

有

无

水平角：右角/左角 可选，垂直角：天顶0/水平

液体双轴倾斜传感器，补偿范围：±3

改正/不改正 可选

精粗双速调节

红色激光二极管、调制激光相位比较法测距

免棱镜模式：3r级 (最大功率5mw)，棱镜/反射
2mw)

米/英尺/美制英尺 可选

0.3 ~ 500m (白色面，90%反射率)

0.3 ~ 250m (灰色面，18%反射率)

免棱镜*1 (kodak
灰卡)

反射片*2

rs90n-k : 1.3 ~ 500m

小型棱镜

一般气象条件*3 : cpo1 : 1.3 ~ 2500m, or1pa : 1.

单ap标准棱镜

一般气象条件*3 : ap01 : 1.3 ~ 5000m, 良好气象

三ap标准棱镜

一般气象条件*3 : ~ 8000m, 良好气象条件*4 :

测角部

角度单位

最小显示 (可选)

测角精度 (iso17123-3)

iacs (角度自动校正系统)

角度类型

补偿器类型

视准差改正

微动螺旋

测距部

激光输出

距离单位

测程

(斜距)

最小显示	精测	0.0001/0.001m	0.001m
	粗测/跟踪测	单次粗测：0.001m/跟踪测：0.01m	
测距精度 (d为距离，mm单位)		0.3 ~ 200m：(3+2ppm × d) mm 200 ~ 350m：(5+10ppm × d) mm 350 ~ 500m：(10+10ppm × d) mm	
	免棱镜*1/*5 (精测)	0.3 ~ 200m：(6+2ppm × d) mm 200 ~ 350m：(8+10ppm × d) mm 350 ~ 500m：(15+10ppm × d) mm	
	免棱镜*1/*5 (粗测)		
	反射片*2	精测：(3+2ppm × d) mm，粗测：(6+2ppm × d) mm	
	棱镜精测	(2+2ppm × d) mm	
	cps12精密棱镜系统	(1.5+2ppm × d) m 无m	
	棱镜粗测	(5+2ppm × d) mm	
测量时间	精测/粗测/跟踪测	0.9秒/次 (1.5秒/初次) /0.6秒 (1.3秒/初次) /0.4	
测量模式		精测 (单次/重复/均值) /粗测 (单次/重复) /跟踪	
气象改正/棱镜常数改正		温度、气压、湿度、ppm输入/-99 ~ +99mm (每为0)	
地球曲率与大气折射改正		改正 (k=0.14/0.20) /不改正 可选	
操作系统，数据存储与通讯			
操作系统		windows ce	
数据存储	内存 存储卡	64m (数据存储大于1m) cf卡 (可达1gb)，sd卡 (需cf适配器)	
数据通讯		rs232c串口 (波特率：1200 ~ 38400bps) usb a型和小b型	
自动关机		30/15/10/5分钟无操作/手工 可选	
矿用全站仪实物图			

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实免费咨询电话：400-001-2901

手机快速访问

轻轻一扫，随时随地浏览山东亿煤机械装备制造有限公司产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问山东亿煤机械装备制造有限公司网站。

服务体系

1、服务宗旨：快速、果断、准确、周到、彻底2、服务目标：服务质量赢得用户满意3、服务效率：保修期内或保修期外如设备出现故障，供方在接到通知后，维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。

公司介绍

山东亿煤机械装备制造有限公司是济宁市国家高新区大型企业，是济宁市重点培育支持的电子商务企业和生产制造企业。

山东亿煤机械装备制造有限公司主要经营的各种矿建设备器材已销售到全国28个省市，出口20多个国家和地区，并从德国、英国、法国等国家进口了先进的矿建设备和器材，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等。山东亿煤机械装备制造有限公司是矿建设备大型的生产企业，现有高级工程师16人，技术人员38人，技工500人，主要生产各种规格型号的矿车、道岔、矿用支架与支护设备等产品，以及高技术含量先进的矿建产品和新产品的研发，所有产品均有国家颁发的许可证。根据市场经济发展的需要，公司先后与全国120多家大型生产矿建产品的厂家和全国多家煤科院以及知名矿业大学建立了密切的合作联营关系，为开发新产品，支援国家能源和矿业建设发展奠定了坚实的基础。山东亿煤机械装备制造有限公司全体员工秉承信誉是生命、质量求生存、客户是衣食父母的原则，为国内外新老客户做出新的贡献而努力。

"矿用全站仪"的型号为矿用全站仪，规格是矿用全站仪，放大倍率为30×，品牌是亿煤，加工定制为是，测距精度是0.3~200m