

圣阳蓄电池GFMD-100C规格参数2V100AH电厂及电站储能

产品名称	圣阳蓄电池GFMD-100C规格参数2V100AH电厂及电站储能
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	165.00/件
规格参数	品牌:圣阳蓄电池 型号:2V100AH 产地:曲阜
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

运用维护留意事项——进行电池运用和维护时，请用绝缘东西。电池上面不成放置金属东西；——请勿运用任何有机溶剂清洗电池；——切不成拆开密封电池的平安阀或在电池中参加任何物质；——请勿在电池组邻近抽烟或运用明火；——德国阳光电池放电后，应在24h内对电池足够电，以免影响电池容量；——贮存中蓄电池功能会退步，宜尽早运用；——一切的维护任务必需由人员进行。

产品特证

板栅结构设计，适于大电流放电、电池浮充寿命长

应用领域发电厂直流电源变电站(所) 直流电源

多阶段内化成工艺、过程均匀化控制，电池一致性高

多层极柱密封专有技术，端子密封可靠

产品特征

1.容量范围(C20) : 3.5Ah-250Ah (25)

2.电压等级 : 12V

3.自放电小: s2%/月(25C)

4.良好的高率放电性能

5.设计寿命长: 20Ah以下为5年20Ah以上为10年(25C)

6.密封反应效率:298%6

7.工作温度范围宽:-15°C~ 45°C

主要应用领域浮充使用 :

通讯及电力设备紧急照明器材

警示系统

各种测距仪器办公室电脑、微电脑处理机及OA设备UPS/EPS电源变、发电站紧急电源系统医疗器械

循环使用:

便携式电源、录放机、收音机等电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具

摄像机

手提式测量器

照明器材

各类信号系统

太阳能、风能储能系统