

# TYRH300头盔式红外热成像仪

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | TYRH300头盔式红外热成像仪              |
| 公司名称 | 济宁市兴旺机械制造有限公司                 |
| 价格   | 800.00/台                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>品牌:兴旺<br>型号:tyrh300 |
| 公司地址 | 济宁市任城区长沟镇杨胡李村                 |
| 联系电话 | 15063734897                   |

## 产品详情

### tyrh300头盔式红外热成像仪

此款红外热成像仪可戴于头部或安装在头盔上，无须手持，使用方便，采用独特的非制冷焦平面传感器，根据人类环境改造学设计，即使在烟幕缭绕及视野全部被遮挡的情况下，成像效果也不会受到影响。穿戴者通过增大的图像透镜可以看见成像。该仪器可以用作搜索/救援，检查/海上救助等行动，可极大的提高战斗员自身的安全系数，灭火效率、以及提高处置各种紧急事务的能力和拯救生命的能力。

#### 探测器

探测器：长波非制冷

工作波段：8-14um属于长波段

像元数：160 × 120

像元尺寸：25um

空间分辨率：4.3mrad

#### 光学系统

焦距：待定

视场角：对于视场 50°

5.7mm 38° × 29°

## 图像显示

图像色彩：伪彩色/黑白图像调节

图像传输：输出模拟视频图像依靠后端cofdm传输设备进行压缩后实时传输

图像输出：ntsc或pal

## 电源

电池配置：可充电锂电池，可现场更换；

功耗：2.4w左右

电池工作时间：约小3.5时连续工作；

## 测温

温度测量：-20 ~ 250

工作温度：长时间工作：-20 ~ 60

80 ° 连续工作30分钟；

150 ° 连续工作15分钟；

260 ° 连续工作5分钟

## 其它

netd：< 120mk

启动时间：< 10s ( @30 )

解说词：

外壳耐高温：符合消防标准，最高260度。

功能：实时跟踪最高温并进行测温，测温精度满足救助型热像仪标准， $\pm 10$  或  $\pm 10\%$ ；

封装：ip67，1.0米水深

目镜眼罩：三种可选；

\*选配无线发射模块，直接对接；

1、可在黑暗中快速寻找发热目标，如浓烟中的人体，火源等；观察距离100左右；

2、可全屏测温，自动追踪最高温；

销售热线：18653785930 座机：0537-2357222

阿里旺旺：jnsxwgk qq：2570683124 联系人：徐西克

邮箱：2570683124@qq.com

网址：<http://www.jnxwjx.com/>

"TYRH300头盔式红外热成像仪"的型号为TYRH300，别名是头盔式红外热成像仪，规格为TYRH300，用途是煤矿，品牌为兴旺，电机功率是111，加工定制为是