

Thermo Fisher MK3型酶标仪

产品名称	Thermo Fisher MK3型酶标仪
公司名称	上海卡耐兹实验仪器设备有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:thermofisher 型号:mk3
公司地址	上海市青浦区华新镇华腾路1288号1幢1层G区174室
联系电话	02159795504 18017812098

产品详情

品牌：赛默飞世尔（thermofisher）

型号：mk3

超常的灵活性

新一代thermo scientificmultiskanmk3型全自动中文酶标仪是一种高级光度计式酶标板读数仪，对于所有的用酶标板的酶联免疫测定（包括常规应用及科研），它都可提供很好的灵活性。

优秀的光学系统

酶标仪光学系统包括一个高质量的卤素灯、光纤、检测器及滤光片，可以确保仪器长期稳定进行，测得结果准确而且极少需要维修。

扩展记忆

thermo scientificmk3型酶标仪自身携带的多功能软件可以进行终点法、两点法、双时法、酶动力学法及凝集法和紫外法（选配）检测。灵活机动的临界值定性计算及曲线回归定量计算使thermo scientificmk3型酶标仪在各种诊断应用中数据处理范围更广，弹性更大。

壹年保修

酶标仪在全球已售出60000台，且赢得了“最值得信赖的光度计读数仪”的赞誉。为此，thermo scientific对所有售出的酶标仪提供壹年保修。

实用方便的中文软件

该中文电脑软件是基于windows界面，特别为临床检验科和血站而设计的，可输入/查询实验结果、打印病人综合报告、作质控图、设置酶标测定参数、做定性和定量测量、设计96孔板图、还可满足医院内部联网使用。

技术参数：

光源： 8v50w石英卤素灯

波长范围： 400 - 700nm或340-750nm

读数范围： 0-4.0a

测量范围： 0-3.5a(405nm)

重复性： cv < 0.2 精确性： 0.001abs@0.5a 0.002abs@1a
0.003abs@1.5a 0.004abs@2a

线性值： ± 1%

读板速度：单波长2秒/板，双波长5秒/板

滤光片： 8个滤光片位，标配4个滤光片（405nm、450nm、492nm、630nm）

测量模式：单/双波长终点法、动力学法、双时法（可扩展凝集法、紫外法）

程序存储：可存储64个程序

按键： 3d轻触式按键

界面： 显示2 × 20 字液晶显示

曲线类型：直线、曲线、直线回归，多次曲线等

振荡： 线性振荡，三种速度可调

通讯接口：串行接口rs232，并行接口

软件： 中英文数据处理软件

体积： 140mm × 420mm × 320mm

重量： 11kg

订购须知：

产品编号	产品名称	备注
5118160	mk3型酶标仪200 - 240v	
5118040	凝集法用针孔光学装置	选配
5118050	uv紫外光学装置	选配

"供应Thermo Fisher MK3型酶标仪"的重量为11 (kg) ， 型号是MK3 ， 尺寸为140mm × 420mm × 320mm (m m) ， 品牌是ThermoFisher ， 加工定制为否