

广东无纺布制袋机，东莞无纺布制袋机

产品名称	广东无纺布制袋机，东莞无纺布制袋机
公司名称	东莞利瀚机械有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:无纺布制袋机 型号:hd-zdj
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外经工业园伟兴路
联系电话	0769-81110722 15014322591

产品详情

一、产品介绍：

1、用途：本机专业生产无纺布背心袋、平口袋、鞋袋

适应范围：环保袋、礼品袋、购物袋、广告袋、服装袋、休闲袋、背心袋、马夹袋，手提袋以及鞋类、皮包类等外、内包装袋

2、性能及特点

整机7字行排放（可配置型）

本机采用微机电脑控制、步进电机拖料（可配置伺服电机）

任意定长、步长光电跟踪，平稳、丢标自动停机

设料自动停机、自动打孔、自动穿线

放料自动纠编、张力控制、自动恒温

做背心袋时边封自动割边、自动排料

采用变频调速、拉料稳定故障率低

本机采用多个超声波装置，袋子焊接特别牢固、平整

3、工作流程：

无纺布背心袋制袋机:放料 自动纠编 断料光电 对折 超声波割边 插边 吹余料 摆臂 b步进胶棍 自由补长升降架 光电跟踪 超声波 升高架 冷切刀 成型

无纺布平口袋制袋机：放料 自动纠编 断料光电 折边 超声波 对折 插底 摆臂 b步进胶棍 自由补长升降架 光电跟踪 边封超声波 冲孔 升高架 冷切刀 成型

无纺布鞋袋制袋机：放料 自动纠编 断料光电 折边 穿绳 超声波 对折 摆臂 b步进胶棍 自由补长升降架 光电跟踪 封边超声波 冲孔 升高架 冷切刀 成型

4、主要技术参数

型号	500型平口袋	600平口袋	500背心袋	600背心袋	500穿绳袋
生产速度	40-70pcs/min	40-70pcs/min	40-70pcs/min	40-70pcs/min	40-70pcs/min
制袋宽度	10-60cm	10-60cm	20-43cm	20-46cm	10-45cm
制袋厚度	30-80g	30-80g	30-60g	30-60g	28-60g
制袋长度	15-47cm	15-57cm	30-60cm	30-60cm	15-45cm
电压	380/220v	380/220v	380/220v	380/220v	380/220v
总功率	6kw	7kw	6kw	7kw	6kw
外型尺寸	950*170*180cm	950*170*180cm	950*170*180cm	950*170*180cm	950*170*180cm
重量	1850kg	1900kg	1850kg	1900kg	1850kg

半自动机器设备主要参数：

产品名称	超声波制袋无线缝合机	产品名称	超声波手挽袋无线焊接机
功率	20khz/1200w	效率	3-5个/min
重量	115kg	功率	1200w
效率	2-3个/min	重量	95kg
型号	hd-lhbb2012a	型号	hd-lhrw2012
电压	220v	电压	220v
外观尺寸	1300mm × 650mm × 1500mm	外观尺寸	500*600*900mm
规格	0-50mm	熔接规格	200mm
适用行业	无纺布手提袋缝合、切边、焊接、冲孔以及其它纺织行业等		
典型使用厂家	我厂是国内首家将超声波技术使用在环保事业的厂家之一，与国内外上百家制袋企业进行了紧密业务关系，我们扶持客户，从实际出发，扶助客户上马并保送全程；积累了整套最佳设备匹配方案；我们承诺：客户不走弯路稻花香集团 皖酒企业 明丰包装 鑫泰包装 佳联达企业 绿保手袋		

认证书：

质量体系认证
欧洲ce认证

机器样板：

设备展示：

"供应广东无纺布制袋机，东莞无纺布制袋机（图）"的是否提供加工定制为是，类型是无纺布制袋机，型号为HD-ZDJ，生产能力是50-70（个/h），电动机功率为2.5（KW），品牌是鸿达，制袋规格为400*600（mm），外形尺寸是9.5*1.2*1.1（m），重量为1000（kg），制袋材质是无纺布