

PBT美国杜邦 工程颗粒料

产品名称	PBT美国杜邦 工程颗粒料
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌经销:一级代理商
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

产品详情

PBT美国杜邦 工程颗粒料

了解更多型号 性能欢迎您致电与我们联系

PBT美国杜邦T843FRNC010

PBT美国杜邦CE2063NC010

PBT美国杜邦CE2510NC010

PBT美国杜邦FR7930BK

PBT美国杜邦LW9020BK851

PBT美国杜邦LW9030FRBK851

PBT美国杜邦HR5330HFBK503

PBT美国杜邦HR5330HF-NC010

PBT美国杜邦HTI668FR

PBT美国杜邦LW9303FRWT744

PBT美国杜邦SK650FR

PBT美国杜邦SK652FR-A-BK

PBT美国杜邦CE2055BK580

PBT美国杜邦CE2060NC010

PBT美国杜邦CE2508HF

PBT美国杜邦CE2554U

PBT美国杜邦CE2558

PBT美国杜邦CE2558BK503

PBT美国杜邦CE7931BK507

PBT美国杜邦LW617BK

PBT美国杜邦LW617BK503

PBT美国杜邦LW685FR

PBT美国杜邦LW9020BK580

PBT美国杜邦LW9320

PBT美国杜邦SK602

PBT美国杜邦SK602GY042D

PBT美国杜邦SK602-BK851

PBT美国杜邦SK603

PBT CE7931//特性:

PBT为乳白色半透明到不透明、结晶型热塑性聚酯。具有高耐热性、韧性、耐疲劳性，自润滑、低摩擦系数,耐候性、吸水率低，仅为0.1%，在潮湿环境中仍保持各种物性(包括电性能)，电绝缘性，

但体积电阻、介电损耗大。耐热水、碱类、酸类、油类、但易受卤化烃侵蚀，耐水解性差,低温下可迅速结晶，成型性良好。缺点是缺口冲击强度低，成型收缩率大。故大部分采用玻璃纤维增强或无机填

充改性,其拉伸强度、弯曲强度可提高-

-倍以上,热变形温度也大幅提高。可以在140 ° C下长期工作,玻纤增强后制品纵、横向收缩率不一致,易使制品发生翘曲。

PBT CE7931//发展:

随着中国国民经济的迅速发展,特别是下游电子产业和汽车产业的快速发展,推动了PBT市场需求的迅猛增长。在国家针对进口产品进行反倾销的情况下，随着与金融危机造成的萧条局面完全不同的车市

火爆异常,政府鼓励汽车消费的各项利好政策以及汽车下乡等活动更是起到了推波助澜的效果。随着近年汽车行业对塑料的迅猛需求,我国塑料产业和汽车产业已形成“一荣俱荣、一损俱损”之势。塑料

业内人士将目标转向了pbt塑料改性，
使用更轻、更强、更好的汽车配件来缓解油价过高,汽车产业不景气的局面。