

柯力DEE-1T S型称重传感器

产品名称	柯力DEE-1T S型称重传感器
公司名称	深圳市智舜测控技术有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:柯力 型号:DEE 额定载荷:50kg-5T
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道吉祥社区龙腾三路3号顺景创业园B2栋306
联系电话	0755-23351005 18026916330

产品详情

柯力称重传感器是一款性能优越的称重传感器，提供了高精度和可靠性。作为一级经销商深圳市智舜测控技术有限公司的推荐产品，我们将从多个角度来详细介绍这款产品，帮助客户更好地了解并做出购买决策。

S型称重传感器是一种电阻应变式传感器。这种传感器以电阻应变计为转换元件，由弹性敏感元件、电阻应变计、补偿电阻和外壳组成。当弹性敏感元件受到所测量的力而产生变形时，附着其上的电阻应变计也会一起变形。然后，电阻应变计将变形转换为电阻值的变化，从而可以测量力、压力、扭矩、位移、加速度和温度等多种物理量。

S型称重传感器主要有以下几种结构形式：

- 1.悬臂梁式：这是常用的一种，采用单晶硅作为主要材料的悬臂梁结构。在传感器头部设置有敏感元件，其电阻值会随着所测量的力而发生变化。
- 2.简支梁式：这种结构形式与悬臂梁式类似，但采用的是简支梁结构。在传感器头部设置有敏感元件，其电阻值会随着所测量的力而发生变化。
- 3.弯曲梁式：这种结构形式主要采用弯曲梁结构，具有较高的灵敏度和精度。在传感器头部设置有敏感元件，其电阻值会随着所测量的力而发生变化。
- 4.剪切梁式：这种结构形式主要采用剪切梁结构，具有较高的灵敏度和精度。在传感器头部设置有敏感元件，其电阻值会随着所测量的力而发生变化。

此外，S型称重传感器还可以根据具体测量要求设计成多种结构形式，如双剪切梁式、双悬臂梁式等。

产品特点：

合金钢材料，内部灌胶密封，防油、防水、耐腐蚀，可适用于各种环境；

S型梁结构设计，拉压双向承载，安装使用方便灵活；

适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统、包装秤、机电结合秤及专用测力装置、吊钩秤、机改秤、料斗秤等各类电子称重设备；

安全防爆型产品，可用于恶劣环境及危险性场合；

量程：100kg ~ 5t；

高精度；

合金钢材料；

体积小，外型美观；

S型DEE传感器，DEF称重传感器其它型号：

DEE/DEF-A/-SS称重传感器，适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：DEE-150kg，DEE-100kg,DEE-200kg,DEE-250kg,DEE-300kg,DEE-500kg,DEE-750kg,DEE-1000kg,DEE-2000kg,DEE-3000kg,DEE-5000kg。DEF-150kg，DEF-100kg,DEF-200kg,DEF-250kg,DEF-300kg,DEF-500kg,DEF-750kg,DEF-1000kg,DEF-2000kg,DEF-3000kg,DEF-5000kg。DEF-SS-100kg,DEF-SS-200kg,DEF-SS-250kg,DEF-SS-300kg,DEF-SS-500kg,DEF-SS-750kg,DEF-SS-1000kg,DEF-SS-2000kg,DEF-SS-3000kg,DEF-SS-5000kg。

DGG-A称重传感器，适用于吊钩秤。型号：DGG-A-10klb。

DE/DEC称重传感器，适用于吊钩秤、配料秤、包装秤、机电结合秤及专用测力装置。型号：DE-1t,DE-1.5t,DE-2t,DE-5t。DEC-1t,DEC-1.5t,DEC-2t,DEC-5t。

DEG/DEM称重传感器，适用于吊钩秤、皮带秤、配料系统。型号：DEG-50kg,DEG-100kg,DEM-50kg,DEM-100kg。

智舜测控技术有限公司郑重承诺：

- 1、凡从我司购买产品,1个月内有质量问题无条件换货或退还全部货款，不收任何额外费用。
- 2、凡从我司购买的产品提供：1年内免费保修，终身维护；
- 3、深圳市智舜，本着诚实、诚信的原则服务客户，为客户提供优质的产品；
- 4、智舜人的特点就是实在，实实在在做人、踏踏实实做事。

我们深圳市智舜测控技术有限公司致力于提供高品质的测控产品，并为客户提供全方位的售前咨询和售后服务。欢迎您的选购！

