

# 日本宝理(PBT)原料颗粒

产品名称	日本宝理(PBT)原料颗粒
公司名称	苏州众思诚新材料有限公司
价格	18.88/吨
规格参数	品牌:厂家授权 经营 型号:全国配送 服务 产地:正规渠道 保证
公司地址	苏州市
联系电话	13564996490

## 产品详情

聚对苯二甲酸丁二醇酯(Polybutyleneterephthalate)

，又名聚对苯二甲酸四次甲基酯。简称PBT。它是对苯二甲酸与1,4-丁二醇的缩聚物。PBT和PET-起被称为热塑。

性聚酯。

PBT性能优点:

- 一、机械性能:高强度、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小(高温条件下也极少有变化)
- 二、耐热老化性:增强后的UL温度指数达120~ 140 ° C (户外长期老化性也很好)
- 三、耐溶剂性:无应力开裂
- 四、对水稳定性: PBT遇水不易分解
- 五、电气性能:优良的绝缘性能(潮湿、高温也能保持电\*\*\*,是制造电子、电气零件的理想材料)
- 六、成型加工性:普通设备注塑或挤塑。由于结晶速度快,流动性好,模具温度也比其他工程塑料要求低。

PBT应用领域:

- 一、电子电器:

连接器、开联零件、家用电器、配件零件、小型电动罩盖或(耐热性、阻燃性、电气绝缘性、成型加工性)

## 二、汽车:

- 1、汽车外装零件:主要有转角格栅、发动机放热孔罩等
- 2、汽车内部零部件:主要有内视镜撑条、刮水器支架和控制系统阀
- 3、汽车电器零件:汽车点火线圈胶管和各种电器连接器等

## 三、机械设备:

视频磁带\*\*机的带式传动轴、电子计算机罩、水银灯罩、电熨斗罩、烘烤机零件以及大量的齿轮、凸轮、按钮、电子表外壳、照相机的零件(有耐热、阻燃要求)

PBT注塑之\*\*\*定要在110~120 °C的温度下干燥3小时左右,成型加工温度为250~270 °C,模温控制在50~75 °C为宜。因该料从熔融状态-经冷却,则会立即凝固结

晶,故其冷却时间较短;若喷嘴温度控制不当(偏低),流道(水口)易冷却固化,会出现堵嘴现象。若料筒温度超过275 °C或熔料在料筒中停留时间超过30分钟,易

引起材料分解变脆。PBT注塑时需用较大水口进胶,不宜使用热流道系统,模具排气要良好,宜用"高速、中压、中温"的条件成型加工,防火料或加玻纤的PBT水口料

不宜再回收利用,停机时需用PE或PP料及时清洗料管,以免碳化。

供应PBT日本宝理2002 -般级

供应PBT日本宝理3216GF15增强级

供应PBT日本宝理3226GF20增强级,

供应PBT日本宝理3300增强级30玻纤增强

供应PBT日本宝理3316GF30增强级

供应PBT日本宝理70G20特性GF20增强型,标准难燃品级

供应PBT日本宝理70G30GF30增强型,标准难燃品级

供应POM日本宝理:注塑级M90-44;高粘度M25-44、M25S;

供应POM日本宝理:高滑动性AW-01、NW-02、SW-01;

供应POM日本宝理:玻璃珠增强级GB-25;

供应POM日本宝理:玻纤增强级GH-20、GH-25、GH-25D;

供应POM日本宝理:矿物增强级TR-10D;

供应POM日本宝理:耐候级M90-45、 M270-45;

供应POM日本宝理:防静电EB-20、 M90-48; 防静电高流动性M270-48;

供应POM日本宝理:KT-20、 LM90Z、 M140-35、 M25-34、 M270、 M90-35、 M90-45H;

供应POM日本宝理: M25UV、 M270UV、 M90UV、 SX-35;

我司销售的日本宝理型号众多，没能一一列出，如需了解日本宝理POM PBT PPSLCP更多更全面型号性能用途价格,请致电与我联系!.

日本宝理(PBT)原料颗粒是一种高性能工程塑料，由苏州众思诚新材料有限公司引进，经厂家授权经营。它具有优异的物理性能和化学稳定性，是目前市场上最受欢迎的塑料原料之一。

日本宝理(PBT)原料颗粒的型号为全国配送服务，意味着我们可以将产品快速送达到全国各地。不论您位于哪个地区，只要您需要，我们都能够及时为您提供优质的产品。

日本宝理(PBT)原料颗粒的产地是通过正规渠道采购的，这一点我们可以百分百地向您保证。我们与日本宝理公司建立了长期合作关系，所有产品都是zhengpin，经过严格的质量检验。我们深知生产过程中没有妥协，因此我们只选择最优质的原材料。

为什么选择日本宝理(PBT)原料颗粒？，这种原料具有出色的耐热性和耐化学腐蚀性，可以在高温和恶劣环境下保持其优异的性能。，日本宝理(PBT)原料颗粒具有良好的机械强度和刚性，适用于各种机械零部件的制造。此外，这种材料还具有优异的电气性能和耐候性，可以在电子设备和户外用途中广泛应用。

日本宝理(PBT)原料颗粒的价格为每吨18.88元，在高性能工程塑料中具有良好的性价比。我们秉承着合理定价的原则，让更多的客户能够使用到高质量的产品。无论您是大型生产企业还是个体加工厂，我们都能为您提供量身定制的解决方案。

优异的物理性能和化学稳定性

全国配送服务，快速送达

通过正规渠道采购，保证产品质量

出色的耐热性和耐化学腐蚀性

良好的机械强度和刚性

优异的电气性能和耐候性

具有良好的性价比，价格合理

苏州众思诚新材料有限公司致力于为客户提供高品质的塑料原料和解决方案。我们拥有专业的团队和先进的设备，能够满足您的个性化需求。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。期待与您的合作！