

CA10蓝系列转换开关K&N KRAUS&NAIMER

产品名称	CA10蓝系列转换开关K&N KRAUS&NAIMER
公司名称	上海添安自动化设备有限公司
价格	288.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:奥地利蓝系列开关 型号:ca10蓝系列转换开关
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢1337室
联系电话	021-20240815 13917524517

产品详情

上海添安自动化设备有限公司是奥地利kraus&naimer公司在中国的一级代理商，代理经销k&n品牌的全部产品，包括：主电源开关,维修开关,选择开关,转换开关,隔离开关,急停开关,按钮指示灯附件等等。上海添安自动化设备有限公司将为您提供完善的选型服务，售后服务以及技术支持，并备有大量常用型号的库存。k&n (kraus&naimer) 蓝系列概述 如下产品的技术资料欢迎索取 我公司代理销售奥地利k&n公司的所有类型的开关及附件，价格好，货期段，常用型号备有大量现货，欢迎选购！一,c,ca,,cad,ch,系列开关10a-315a,l开关350 - 2400a.c开关为一般应用而设计，建议用于仪表，隔离器和马达控制；l开关为通，断负载而设计的，通常用于阻性负载或低感性负载。型号：ca4,ca4-1,ca10,ca11,ca20,ca25,cad11,cad12,ca10b,ca11b,ca20b,ca25b,c26,c32,c42,c43,c80,c125,l350,l351,l630,l631,l1000,l1001,l1250,l1251,c315,c316,l400,l600,l800,l1200,l1600,l2000. 二,a和ad系列开关6a-40a.a开关每层有4对触点，这些开关有各种不同的功能，且只需很短的安装深度，可达36个开关位置，每个开关柱12层有48对触点。型号：ad11,ad12,a11,a14,a11c,a14c,a30. 三，主开关和急停开关25a-1250a；维修开关25a-250a；隔离开关25a-315a；型号：kg10,kg10a,kg10b,kh16,kh16b,kg20,kg20a,kg20b,kh20,kh20b,kg32,kg32a,kg32b,kh32,kg41,kg41b,kh40,kg64,kg64b,kh63,kg80,kg80c,kh80,kg100,kg100c,kg125,kg160,kg210,kg250,kg315,c316. 四，cg开关10a-25a.cg开关紧凑小巧，适用于控制及仪表应用，cg系列开关的接点依照vde0106，第100部分的标准，设计成“护指”，接点容易接线及取出，cg4开关的触点均为镀金，故特别适合电子线路以及有化学腐蚀性的环境中。型号：cg4,cg4-1,cg6,cg7,cg8,cg9,cg10,cg11,cg12,cg16,ch10b,ch16b,chr10b,chr16b. 五，d系列开关，至25a.d系列开关具有独特的抗腐蚀触点，并可再30mv的低压情况下使用，常用于校准和半导体电路，也用于控制继电器和接触器。型号：dh10,dh11,dh12,dhr10,dhr11,dhr12,dk10,dk11,dk12,dkr10,dkr11,dkr12,dh10b,dh11b,dh12b,dhr10b,dhr11b,dhr12b. 六，kg开关25a-250a,k开关63a-3000a.kg系列开关和k系列均是很好的断路器，他们具有完美的通断性能，尤其适用作器械工具，分布系统及开关柜的隔离开关和安全开关。kg“通/断”型开关具有独特的大接点绝缘距离，且易于接线。“通/断”开关最多可至8极，而双掷开关最高可至3极。型号：kg10,kg20,kg32,kg41,kg64,kg80,kg100,kg126,kg127,kg161,kg162,kg251,kg316,kf401,kf631,kf801,kf1251. 七，x系列开关63a-630a.x开关通常用于负载，抽头及强电开关，其每层有6对触点，这种紧密结构使其长度极小，安装方便。型号：x63,x160,x100,x200,x400. 八，密封盒和附件。有大量的附件供选用：门互锁，推一拉几个，钥匙和挂锁机制，控制和指示机构，交流马达驱动等，以及大量塑料的或金属的密封盒。主开关和急停开关25a - 250a 维修开关25a - 250a 按ieq947 - 3, iec204, vde0113 隔离开关25a - 315a 按iec947 - 3, vde0660标准 c - , ca - , cad - , ch - 开关10a - 315a, l开关350a - 2400a c开关为一般应用而设计，建议用于仪表，隔离器，双掷和马达控制

I开关为通，断负载而设计的，通常用于阻性负载或低感性负载 密封盒和附件 有大量的附件供选用：门互锁，推 - 拉机构，钥匙和挂锁机构，控制和指示机构，交流马达驱动等，以及大量塑料的或金属的密封盒 a - 和ad - 开关6a - 40a a开关每层有4对触点，这些开关有各种不同的功能，且只须很短的安装深度，可达36个开关位置，每个开关柱12层有48对触点。cg - 开关10a - 35a 紧密小巧的cg - 开关适用于控制及仪表应用，cg - 开关的接点依照vde0106，第100部分的标准，设计成“护指”，接点容易接线及取出。cg4开关的触点均镀金，故特别适合电子线路以及有化学腐蚀性的环境使用。d - 开关至25a d - 开关具有独特的抗腐蚀触点，并可在30mv低压情况下使用，这种带保护性的密封触点可由把手转动操作，d - 开关常用于校准和半导体电路，也用于控制继电器和接触器。x - 开关至63a - 630a

x - 开关常用于负载，抽头及强电开关，其每层有6对触点，这种紧密结构使其长度极小，安装方便。

kg - 开关24a - 250a和k - 开关63a - 3000a kg - 开关和k - 开关均是很好的断路器，他们具有完美的通断功能，尤其适用作机械工具，分布系统及开关柜的隔离开关和安全开关。kg“通/断”型开关具独特的大接点绝缘距离，且易于接线。“通/断”开关最多可至8极，而双掷开关最高可至3极。

接触器16a - 125a和马达启动器4kw - 55kw

包括控制继电器，马达接触器。二极和四极输出接触器，热接触器，热过载继电器。

接触器140a - 500a和热过载继电器50a - 610a

包括三极输出接触器和相应的热过载继电器，用于马达，变压器和电容器。p - 系列，按钮及指示器

c,ca,,cad,ch,a , ad , cg , d,kg 型号：ca20 a291-600e/s0v840d cg4 a233-600fs2 ch10 a200-600e ch10 a220-600e ch10

a200ft2/v750d kg100 t203/sgz002 ve kg126 t203/sgz002 ve kg161 t203/sgz002 ve kg251 t203/sgz002 ve kg316

t203/sgz002 ve 930s kf401 k300 s1s1 930s kf631 k300 s1s1 930s kf800 k300 s1s1 930s kf1250 k300 s1s1 6 poles off - on

kg20b t206/sgz002 veb kg32b t206/sgz002 veb kg41b t206/sgz002 ve kg64b t206/sgz002 ve kg80c t206/sgz002 ve

kg100c t206/sgz002 ve kg126 t206/sgz002 ve kg161 t206/sgz002 ve 4 poles off - on kg10b t204/sgz002 ve kg20b

t204/sgz002 ve kg32b t204/sgz002 ve kg41b t204/sgz002 ve kg64b t204/sgz002 ve kg80 t204/sgz002 ve kg100

t204/sgz002 ve kg126 t204/sgz002 ve kg161 t204/sgz002 ve kg251 t204/sgz002 ve kg316 t204/sgz002 ve 930s kf401 k400

s1s1 930s kf631 k400 s1s1 930s kf800 k400 s1s1 930s kf1250 k400 s1s1 base mount with door interlock 3 poles off - on

kg10b t303/sgz001 ve kg20b t303/sgz001 ve kg32b t303/sgz001 ve kg41b t303/sgz001 ve kg64b t303/sgz001 ve kg80

t303/sgz001 ve kg100 t303/sgz001 ve kg126 t303/sgz001 ve kg161 t303/sgz001 ve kg251 t303/sgz001 ve kg316

t303/sgz001 ve 4 poles off - on kg10b t304/sgz001 ve kg20b t304/sgz001 ve kg32b t304/sgz001 ve kg41b t304/sgz001 ve

kg64b t304/sgz001 ve kg80 t304/sgz001 ve kg100 t304/sgz001 ve kg126 t304/sgz001 ve kg161 t304/sgz001 ve kg251

t304/sgz001 ve kg316 t304/sgz001 ve 3 poles changover 1 - off - 2 kg20b t903/sgz001 veb kg32b t903/sgz001 veb kg41b

t903/sgz001 ve kg80c t903/sgz001 ve kg100c t903/sgz001 ve kg127 t903/sgz001 ve kg162 t903/sgz001 ve base mount

with padlockable handle v840b 3 poles off - on kg20a t203/sgy004 ve2 kg32a t203/sgy004 ve2 kg41 t203/sgz004 ve2

kg64b t203/sgy004 ve2 kg80 t203/sgy004 ve2 kg100 t203/sgy004 ve2 4 poles off - on kg20a t204/sgy004 ve2 kg32a

t204/sgy004 ve2 kg41b t204/sgy004 ve2 kg64b t204/sgy004 ve2 kg80 t204/sgy004 ve2 kg100 t204/sgy004 ve2 3 poles 1 -

off - 2 (ve2 mount) kg20a t903/sgy004 ve2 kg32a t903/sgy004 ve2 kg41b t903/sgy004 ve2 kg64b t903/sgy004 ve2 kg80

t903/sgy004 ve2 kg100 t903/sgy004 ve2 k0 m510a/11 k1 m510a/11 k2 m510a/11 k3a m510b/11 k3 m510b/11 k0

h010/11a k1 h010/11a k2 h010/11a 26990031 / 26990032 26990021 / 26990022 41090021/41090021 44090021

/44090022 4 poles off - on panel mount kg10b t304/sgz621e kg20b t304/sgz621e kg32b t304/sgz621e kg41b

t304/sgz621e kg64b t304/sgz621e kg80 t304/sgz621e kg100 t304/sgz621e kg126 t304/sgy621e kg161 t304/sgy621e

kg251 t304/sgy621e kg316 t304/sgy621e 6 poles off - on panel mount kg10b t306/sgy621e kg20b t306/sgy621e kg32b

t306/sgy621e kg41b t306/sgy621e kg64b t306/sgy621e kg80c t306/sgy621e kg100c t306/sgy621e kg126 t306/sgy621e

kg161 t306/sgy621e 4 poles changover 1 - off - 2 panel mount kg20b t904/sgz620e kg32b t904/sgz620e kg41b

t904/sgz620e kg64b t904/sgz620e kg80c t904/sgz620e kg100c t904/sgz620e kg127 t904/sgy620e kg162 t904/sgy620e

kg10b t204/sgz006e kg20b t204/sgz006e kg32b t204/sgz006e kg41b t204/sgz006e kg64b t204/sgz006e kg80

t204/sgz006e kg100 t204/sgz006e reference 3 poles + neutral kg20b t207/sgz002 ve kg32b t207/sgz002 ve kg41b

t207/sgz002 ve kg64b t207/sgz002 ve kg80 t207/sgz002 ve kg100 t207/sgz002 ve kg126 t207/sgz002 ve kg161

t207/sgz002 ve kg251 t207/sgz002 ve kg316 t207/sgz002 ve 3 poles changover 1 - off - 2 kg20b t903/sgy002 veb kg32b

t903/sgy002 veb kg41b t903/sgy002 ve kg64b t903/sgy002 ve kg80c t903/sgy002 ve kg100c t903/sgy002 ve kg127

t903/sgy002 ve kg162 t903/sgy002 ve 3 poles + neutral kg20b t307/sgy001 ve kg32b t307/sgy001 ve kg41b t307/sgy001

ve kg64b t307/sgy001 ve kg80 t307/sgy001 ve kg100 t307/sgy001 ve kg126 t307/sgy001 ve kg161 t307/sgy001 ve kg251

t307/sgy001 ve kg316 t307/sgy001 ve 6 poles off - on kg10b t306/sgy001 ve kg20b t306/sgy001 veb kg32b t306/sgy001

veb kg41b t306/sgy001 ve kg64b t306/sgy001 ve kg80 t306/sgy001 ve kg100 t306/sgy001 ve kg126 t306/sgy001 ve

kg161 t306/sgy001 ve 4 poles changover 1 - off - 2 kg20b t904/sgz001 veb kg32b t904/sgz001 veb kg41b t904/sgz001 ve kg80c t904/sgz001 ve kg100c t904/sgz001 ve kg127 t904/sgz001 ve kg162 t904/sgz001 ve 930s k252 k950 930s kf402 k950 930s kf602 k950 930s kf801 k950 930s kf1251 k950 3 poles + neutral kg20a t207/sgy004 ve2 kg32a t207/sgy004 ve2 kg41b t207/sgy004 ve2 kg64b t207/sgy004 ve2 kg80 t207/sgy004 ve2 kg100 t207/sgy004 ve2 neutral / earth block k0 h052/a / k0 h053/a k1 h052/b / k1 h053/b k2 h052/c / k0 h053/c k3 h052/j / k3 h053/j k3 h052/l / k3 h053/l shaft extension 39993013 27993015 reference 3 poles off - on panel mount kg10b t303/sgz621e kg20b t303/sgz621e kg32b t303/sgz621e kg41b t303/sgz621e kg64b t303/sgz621e kg80 t303/sgz621e kg100 t303/sgz621e kg126 t303/sgy621e kg161 t303/sgy621e kg251 t303/sgy621e kg316 t303/sgy621e 3 poles + neutral panel mount kg20b t307/sgy621e kg32b t307/sgy621e kg41b t307/sgy621e kg64b t307/sgy621e kg80 t307/sgy621e kg100 t307/sgy621e kg126 t307/sgy621e kg161 t307/sgy621e kg251 t307/sgy621e kg316 t307/sgy621e 3 poles changover 1 - off - 2 panel mount kg20b t903/sgz620e kg32b t903/sgz620e kg41b t903/sgz620e kg64b t903/sgz620e kg80c t903/sgz620e kg100c t903/sgz620e kg127 t903/sgy620e kg162 t903/sgy620e kg10b t203/sgz006e kg20b t203/sgz006e kg32b t203/sgz006e kg41b t203/sgz006e kg64b t203/sgz006e kg80 t203/sgz006e kg100 t203/sgz006e reference 3 poles off - on base mount with door interlock and padlockable handle kg10b t203/sgz002 ve kg20b t203/sgz002 ve kg32b t203/sgz002 ve kg41b t203/sgz002 ve kg64b t203/sgz002 ve kg80 t203/sgz002 ve kg100 t203/sgz002 ve kg126 t203/sgz002 ve kg161 t203/sgz002 ve kg251 t203/sgz002 ve kg316 t203/sgz002 ve 930s kf401 k300 s1s1 930s kf631 k300 s1s1 930s kf800 k300 s1s1 930s kf1250 k300 s1s1 6 poles off - on kg20b t206/sgz002 veb kg32b t206/sgz002 veb kg41b t206/sgz002 ve kg64b t206/sgz002 ve kg80c t206/sgz002 ve kg100c t206/sgz002 ve kg126 t206/sgz002 ve kg161 t206/sgz002 ve 4 poles off - on kg10b t204/sgz002 ve kg20b t204/sgz002 ve kg32b t204/sgz002 ve kg41b t204/sgz002 ve kg64b t204/sgz002 ve kg80 t204/sgz002 ve kg100 t204/sgz002 ve kg126 t204/sgz002 ve kg161 t204/sgz002 ve kg251 t204/sgz002 ve kg316 t204/sgz002 ve 930s kf401 k400 s1s1 930s kf631 k400 s1s1 930s kf800 k400 s1s1 930s kf1250 k400 s1s1 base mount with door interlock 3 poles off - on kg10b t303/sgz001 ve kg20b t303/sgz001 ve kg32b t303/sgz001 ve kg41b t303/sgz001 ve kg64b t303/sgz001 ve kg80 t303/sgz001 ve kg100 t303/sgz001 ve kg126 t303/sgz001 ve kg161 t303/sgz001 ve kg251 t303/sgz001 ve kg316 t303/sgz001 ve 4 poles off - on kg10b t304/sgz001 ve kg20b t304/sgz001 ve kg32b t304/sgz001 ve kg41b t304/sgz001 ve kg64b t304/sgz001 ve kg80 t304/sgz001 ve kg100 t304/sgz001 ve kg126 t304/sgz001 ve kg161 t304/sgz001 ve kg251 t304/sgz001 ve kg316 t304/sgz001 ve 3 poles changover 1 - off - 2 kg20b t903/sgz001 veb kg32b t903/sgz001 veb kg41b t903/sgz001 ve kg80c t903/sgz001 ve kg100c t903/sgz001 ve kg127 t903/sgz001 ve kg162 t903/sgz001 ve base mount with padlockable handle v840b 3 poles off - on kg20a t203/sgy004 ve2 kg32a t203/sgy004 ve2 kg41 t203/sgz004 ve2 kg64b t203/sgy004 ve2 kg80 t203/sgy004 ve2 kg100 t203/sgy004 ve2 4 poles off - on kg20a t204/sgy004 ve2 kg32a t204/sgy004 ve2 kg41b t204/sgy004 ve2 kg64b t204/sgy004 ve2 kg80 t204/sgy004 ve2 kg100 t204/sgy004 ve2 3 poles 1 - off - 2 (ve2 mount) kg20a t903/sgy004 ve2 kg32a t903/sgy004 ve2 kg41b t903/sgy004 ve2 kg64b t903/sgy004 ve2 kg80 t903/sgy004 ve2 kg100 t903/sgy004 ve2

"CA10蓝系列转换开关K&N KRAUS&NAIMER"的额定电压为0-660 (V) , 型号是CA10蓝系列转换开关 , 额定电流为20 (A) , 品牌是奥地利蓝系列开关 , 产品认证为CE , 加工定制是否