

康明斯动力250KW柴油发电机支持定制

产品名称	康明斯动力250KW柴油发电机支持定制
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	91800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

康明斯动力250KW柴油发电机支持定制大泽静音柴油发电机的耗流量比柴油的耗流量要低，而且柴油发电机的运用时刻也比柴油发电机的运用时刻长，柴油发电机能够24小时不断的运用，柴油发电机每天的运用时刻不能大于10小时。所以要是施工单位运用发电机就该买柴油发电机。总的来说，家用配柴油发电机，施工用柴油发电机，机密仪器用数码变频发电机。

大泽小型柴油发电机组的电机和动力都是进口动力大泽的，具有力矩大、噪音低、体积小、分量轻、运用便当、作业恒速等长处，还能够搭配各种齿轮箱以抵达改动输出速度和转矩的意图。

TO280000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：250KVA

备用功率：260KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数：COS =0.8 (滞后)

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±3

稳态频率调整%：±2

发动机技术参数：

动力型号：TO28000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：300L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数：

额定功率：250KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950mm

工作时间：8-10H

机组重量（kg）：2500/2700