《五一大》武汉金牛管PP-R 热水管25*3 PP-R热水管 PPR批发

产品名称	《五一大》武汉金牛管PP-R 热水管25*3 PP-R热水管 PPR批发
公司名称	南京小鑫家晓水暖器材经营部
价格	6.00/件
规格参数	产地:武汉 品牌:金牛 型号:热水管25*3.5
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥街道兴都花园85号25幢204室
联系电话	86 025 85386387 13512544129

产品详情

品牌: 金牛型号: 25*3.5管径: dn25(6分管)计价单位: 米同城服务2: 同城物流送货上门

宝贝详情

金牛pp-r管系引进国内外先进的技术和工艺、采用
专用料，严格按照gb/t18742-2002标准生产而成，各项
际标准。产品全面通过iso9001/2000国际质量体系认证
理体系认证。荣获“ 中国名牌 ”、“ 产品质量国家免

产品由来:	金牛公司从1999年开始引进韩国生产线及其原料，生产pp-b管材，在2000年转为生产pp-r管材，并且树立“ 以差异化产品占领中高端市场 ”的战略，始终坚持“ 安全第一、质量第二、效益第三 ”的原则，以良好、稳定的产品质量迅速赢得顾客的信赖，使其于2006年成为中国名牌	

	产品。	
性能特点：	①绿色环保建材，金牛pp-r管道不腐蚀、不结垢、不滋生细菌的健康品质，无毒无害，完全符合国家饮用水卫生指标要求。②管材内壁光滑，保证水流畅通，降低水流阻力。③国际上最先进的热熔连接技术的充分应用，使您在放置安装时，更方便、更快捷、更安全。④金牛pp-r管材、管件上采用防伪标示及条形码管理体系，产品信息可追溯。	

应用领域：	公用、民用建筑给水、热水管道和纯净水管道系统。
产品技术参数：	a、执行标准：gb/t18742.1-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第一部分：总则》 gb/t18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第二部分：管材》 gb/t18742.3-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第三部分：管件》b、技术规程：gb/t 50349-2005《建筑给水用聚丙烯管道工程技术规范》c、管材颜色：灰色、白色
产品工艺技术：	a、金牛ppr管选用优质的pp－r专用料，并且生产过程中不添加任何回用料；金牛公司 材遮光性最好，有效的防止微生物的滋生。b、金牛公司引进国内外先进的技术和生产 中严格控制生产过程，确保pp－r结晶度均匀，管材内应力小，抗冲击力强。科学的模 冷却定型工艺，加上在线激光测径仪自动监测，使管材外观质量好，尺寸稳定。c、采 螺杆和ikv强制进料系统，确保塑化性能最好。下线管材采用无屑切割，管材端面平整 成缺口应力集中的现象。d、金牛管件设计的压力等级采用s2.5，确保了系统耐压等级 件设计上采用了加强结构，增强了变径管件的安全性。带嵌件的管件，在嵌件上采用 个止水槽结构，有效的提高了气密性。并且嵌件的丝口螺纹采用了压花设计，可有效

	管件的外形采用了防滑加强筋设计，便于安装施工，管件均有防伪标识。e、金牛公司 理系统，管材上的喷码信息具有可追溯性，采用防伪标识及条形码管理体系，信息内 整。
质量保证体系：	一流的技术、一流的设备、先进的管理，造就了金牛产品一流的品质。在金牛公司 产品定位下，始终坚持按照欧洲先进产品标准指导生产，产品质量始终和国际先进水 与iso9001国际质量管理体系和iso14001环境管理体系实现“ 无缝对接 ”。在金牛特色质 具体做法有：1、建立“ 质量第一、管理优先 ”的原则，明确管理矛盾的处理次序。2 决权。3、质量管理可追溯。4、建立三级质量控制体系，即首检、巡检、入库检验， 格率达100%；5、公司实验室的定型检测与国家级实验室定期的型式检测相结合。6、 核心价值观贯彻到企业的质量管理中。 金牛人所做的一切质量工作，都是为了使全 从走下生产线的那一刻起，就成为无可争议的优等品。金牛公司的质量管理成果得到 管部门、塑料管道行业的高度评价，先后荣获“ 湖北省名牌 ”、“ 湖北省著名商标 ” “ 中国驰名商标 ”等荣誉。

欢迎您光临本店！本店将以最低的价格，让您得到最优质的产品和最周到的服务！热忱欢迎每一位顾客的光临！实体店+网店销售，所有顾客在本店消费后，都会有清单一份。货真价实！多退少补！原价退换！让您没有任何后顾之忧!

本店郑重承诺：

本店所售产品，保证正品！

如果证实为假货，本店将全权负责您的所有损失！

并按您所购产品的金额给您十倍的补偿！

"《五一大促销》武汉金牛管PP-R 热水管25*3 PP-R热水管 PPR批发"的材质为PPR，产地是武汉，型号为热水管25*3.5，直径是热水管25*3.5，品牌为金牛，壁厚是国标，应用场所为住宅楼，办公楼