

生产 流量计 气体流量计 有机玻璃流量计

产品名称	生产 流量计 气体流量计 有机玻璃流量计
公司名称	余姚市金泰仪表有限公司
价格	80.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:lzm-6t
公司地址	余姚市模具城金昌路63号
联系电话	22666306 13905840182

产品详情

图片均为实物拍摄，标价仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎旺旺或来电咨询.

产品类别：lzm-系列面板式流量计产品说明：

a:可以不带调节阀

b:可以做成嵌入式

lzm-4t、6t、8t系列面板式流量计技术参数

型号	测量范围		接口螺纹	精
	ml/min (液体)	l/min (气体)		
lzm-4t	6-60 8-80	0.1-1 0.2-2 0.25-2.5	¢ 6快插连接	± 4%
	30-120 40-400	1-4 1-10 1-12		

lzm-6t	6-60 10-70gph	0.1-0.8 0.1-1.5	内g1/4 ”
		0.3-3 0.4-4	
	16-160 25-250	0.5-8 1-5	
	80-400 100-500	1-12 2-10	
	100-600 200-800	2-20 3-15	
	100-1000	3-30 4-20	
		5-25 6-30	
		10-60 20-70	
		0.05-0.25m3/h	
		0.04-0.4m3/h	
lzm-8t	2.5-25lph	0.16-1.6 m3/h	内g1/4 ”
	5-45lph	0.1-1 m3/h	
	6-60lph	0.2-2 m3/h	

图片均为实物拍摄，标价仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎旺旺或来电咨询.

产品类别：lzm-系列面板式流量计产品说明：

a:可以不带调节阀

b:可以做成嵌入式

lzm-4t、6t、8t系列流量计

lzm-4t、6t、8t系列面板式流量计外型尺寸

型号	尺寸 (mm)					
	a	b	c	d	e	f
lzm-4t	94	27	21	14	14	70
lzm-6t	102	30	25	20	m18x1.5	77
lzm-6	120	29	29	28	软管 ϕ 9	90
lzm-8t	110	25	25	20	m18x1.5	80

lzm-4t、6t、8t系列面板式流量计零部件材质及代码

有无调节阀	调节阀	接咀材质	接咀螺母	浮子材质	o形圈材质
t-有调节阀	黄铜	1. abs塑料	1. abs塑料	1.不锈钢	
o-无调节阀	不锈钢	2. pp 塑料	2. pp 塑料	2.有机玻璃	1- 硅橡胶
		3. pvc 塑料	3. pvc 塑料	3.玛瑙球	2-氟素橡胶
		4. 黄铜	4. 黄铜	4.聚四氟乙烯	3-丁晴橡胶
		5. 黄铜镀铬	5. 黄铜镀铬		
		6. 不锈钢	6. 不锈钢		

"生产厂家 流量计 气体流量计 有机玻璃流量计"的工作压力为0.6 (MPa) ，测量范围是0.06-2 (m³/h) ，公称通径为468 (mm) ，工作温度是60 () ，加工定制为是，类型是变面积式流量计，型号为LZM-6T ，精度等级是4，品牌为国产，适用介质是液体气体