

道路监控杆厂家 吕梁监控杆厂家 鑫雨杭电器

产品名称	道路监控杆厂家 吕梁监控杆厂家 鑫雨杭电器
公司名称	太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村村东
联系电话	15834138727 15834138727

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司

监控杆厂家相关内容

公司主营：山西监控杆、太原道路监控杆、山西网络通信立杆、监控杆厂家、太原不锈钢监控杆、山西网络机柜、太原监控机柜、山西电力机柜、太原机箱机柜、山西防雨箱、太原户外防雨配电箱等，欢迎来电咨询！监控杆厂家

本公司跟您一起分享监控杆厂家的相关内容：

监控杆是承载监控设备的重要设施，为了确保监控杆的监控效果良好，立杆在进行施工安装时，需要考虑的因素比较多，比如监控杆的稳固性，比如高度等，对于监控杆立杆根底的要求主要还包括以下几点：

1、4米以下监控杆根底要求

监控杆预埋件尺寸不小于0.3m*0.3m*m浇灌水泥尺寸；

2、4-6米监控杆立杆根底要求

监控杆预埋件尺寸不小于浇灌水泥尺寸；

3、6-10米监控杆根底要求

监控杆预埋件尺寸不小于浇灌水泥尺寸。

以上就是关于监控杆厂家的分享，希望能给大家提供到帮助，了解更多关于监控杆厂家的问题欢迎来电咨询，如您需要，八角八棱监控杆厂家，竭诚为您服务。

监控杆厂家相关内容

公司主营：山西监控杆、太原道路监控杆、山西网络通信立杆、监控杆厂家、太原不锈钢监控杆、山西网络机柜、太原监控机柜、山西电力机柜、太原机箱机柜、山西防雨箱、太原户外防雨配电箱等，道路监控杆厂家，有多年行业经验，我们的产品使用寿命更持久，吕梁监控杆厂家，货源充足，品种齐全，交货迅速，欢迎来电咨询！监控杆厂家

本公司跟您一起分享监控杆厂家的相关内容：

怎么购买质量好的监控杆呢？

好的监控杆一般可以用10多年以上，前几年不需要任何维修，几年以后就要开始定期的维修，在常年的风吹日晒的情况下，即使我们监控杆的杆子不出现问题，固定在底面上的底盘也会出现松动的问题。

要从选材开始严格把守质量关，其次就是做工的工艺上面，要不断创新；运输途中也是需要注意，运输途中很容易出现问题。就是安装的时候一定要选用上好的材料。

还有一个小细节就是避雷问题，监控杆必须有避雷针及良好接地加引线导入地下（建议导电不走杆体），其接地电阻小于4欧；方向与行车道垂直（或按工程师要求）地脚螺栓作为主筋。

大家可以关注我们的网站，以后每天都会为大家发布监控杆厂家的小知识！

公司主营：山西监控杆、太原道路监控杆、山西网络通信立杆、监控杆厂家、太原不锈钢监控杆、山西网络机柜、太原监控机柜、山西电力机柜、太原机箱机柜、山西防雨箱、太原户外防雨配电箱等，欢迎来电咨询！监控杆厂家

本公司跟您一起分享监控杆厂家的相关内容：

监控杆主要构件具备防雷功能。监控杆摄像头的非带电金属形成整体，通过外壳上的接地螺栓与接地线连接。

监控杆主要构件外壳的防护等级不小于：IP55，监控杆及其主要构件的防护等级应满足露天使用环境的要求。

监控杆主要构件应能实现电动和手动升降，不锈钢监控杆厂家，升降过程应保持匀速、平稳、可靠，在升降速度为8m/min的条件下，监控杆的电动机功率应 450W；手动扭转应 40N.m。

监控杆使用热浸锌防腐处理，防腐处理，前处理的监控杆须做好除鳞，监控杆的热浸锌厚度不少于85，锌层应均匀，与硫酸铜溶液侵蚀试验，超过4次不铁。

如果大家有什么疑问或者想要了解更多监控杆厂家资讯，欢迎大家给小编来电或者留言！

道路监控杆厂家-吕梁监控杆厂家-鑫雨杭电器由太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司提供。“监控杆,网络机柜,监控电视墙,操作台,控制台,配电柜等”选择太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司，公司位于：太原市晋源区金胜镇石庄头村村东，多年来，鑫雨杭电器坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫雨杭电器期待成为您的长期合作伙伴！