

# 津瓯纯铜电线电缆国标电子线电动车用线RV4平方95米/卷

产品名称	津瓯纯铜电线电缆国标电子线电动车用线RV4平方95米/卷
公司名称	天津市津瓯电线电缆有限公司
价格	228.00/卷
规格参数	加工定制:是 品牌:津瓯 型号:rv4平方
公司地址	天津市西青区张家窝工业区泰进道29号A区
联系电话	13902083223 13552138838

## 产品详情

津瓯电线，高品质，优服务，低价格，让您买的顺心，用的放心~！

厂家直销，批发价格，实体店铺，货真价实！

ps：很多买家喜欢问下面的问题，我们再次向全国人民保证：

一：关于产品：根据国家标准gb/t 5203.3-2008铜丝偏差  $\pm 0.02$  是正常范围,铜丝质量好的话，各性能就能达标（电阻越小越省电），因为我们采用的是进口无氧铜丝，正常情况下比国家标准好10%左右。铜芯直径（根据国家标准gb/t5203.3-2008）

单芯线：1.5平方直径大约在1.37~1.382.5平方直径大约在1.76~1.784平方直径大约在 2.23~2.256平方直径大约在 2.76~2.78以上是国标线直径在国家认可的范围内，最主要看铜丝质量！

二：关于纯铜，足米：很多买家问我是不是纯铜芯，是不是足米，这个问题我可以向全国人民保证，里面的内芯保证百分百无氧铜芯，每卷保证95+-0.5米足米，请千万不用担心，也不用怀疑！我们不会像某些厂家那样85米当100米卖，我们诚信为本该是多少就是多少，决不欺瞒。

三：关于价格：我们向全国人民保证我们是实打实的工厂直销，无任何中间代理商抽取利润。所以保证产品最大的实惠和性价比，肯定比名牌线便宜，比市场线质量好。

四：关于品牌：每一个行业都有龙头品牌与一些发展中品牌，我们当然属于后者。但这并不表示我们的

产品不如龙头品牌的产品。我们之所以能够生存必然有我们的优势所在。而电线是一个没有很大技术垄断的行业，所以我们的产品完全可以和大牌的产品相媲美。但是大牌的价格却比我们贵了40-100%。所以如果您不是一个品牌控，您想要买最实在最实惠的电线，我们一定是您最佳的选择。

五：关于行业：懂行的消费者，只要您愿意尝试使用我们的产品，我们向您保证，我们是在用最低的价格向您销售市场上质量顶级的电线。我们只赚微薄的利润，只为信用，只为声誉。我们接受任何形式的产品对比。一般消费者，如果您对电线知识，市场有任何不解，欢迎旺旺咨询，我们将尽心尽力解答您的疑问。我们会尽全力向您证明，我们不比哪些全国知名的大品牌差。我们只是缺少您的支持。

声明：线芯为100%纯无氧铜

## 商品参数

rv软电线是最常用的一种电线，字母r代表软线，v代表绝缘体，（聚氯乙烯）就是俗称的pvc，w就是代表有两成护套。

产品型号：rv4mm<sup>2</sup>

产品导体：无氧铜（导电性能佳，节能）

每盘：95米

产品护套：绝缘pvc（低碳，环保）

额定电压：300/500v

导体结构：56/0.28mm<sup>2</sup>

颜色：红绿黄蓝黑白双棕灰紫等（可根据客户要求，定制其它颜色，或长度。）

欢迎广大批发商。工程商，新老客户前来咨询，采购。

适用范围：本产品供交直流额定电压300v及以下常用电器，小型电工工具，仪器仪表及动力控制线路用

铜芯聚氯乙烯绝缘安装用软 (r) 电子线。

电线允许长期工作温度应不超过+75度，电子线的安装温度应不低于-15度。

电流负载国标gb4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)1平方铜芯线允许长期负载  
电流为:6a---8a功率:1320-1760w1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8a---15a功率:1760-3300w2.5平方铜芯线  
允许长期负载电流为:16a---25a功率:3520-5500w4平方铜芯线允许长期负载电流为:25a---32a功率:5500-7040w  
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32a---40a功率:7040-8800w

商品实拍

产品工艺

电线功率表

截面积 (mm平方)	220v (瓦)	380v (瓦)	截面积 (mm平方)	220v (瓦)
1平方 (13a)	2900	6500	6平方 (44a)	10000
1.5平方 (19a)	4200	9500	10平方 (62a)	13800
2.5平方 (26a)	5800	13000	16平方 (85a)	18900
4平方 (34a)	7600	17000	25平方 (110a)	24400

注：以上功率均为极限功率，根据使用环境不同会有误差，选购时请预留20%的余量作为缓冲，数据仅供参考。

家装用线常识

bv、bvr、rv、bvvr、rvv；区别如下：

bv、bvr、rv：都是单芯线

bv：是1根货7根铜丝的单芯线，比较硬，也叫硬线。

bvr：是19根以上的铜丝绞在一起的单芯线，比bv软，也叫软线。

rv：是30根以上的铜丝绞在一起的单芯线，比bvr更软，家装一般不用。

家装建议选购：bv或bvr

bvvr:是硬护套线，也是2根或者3根bv线用护套套在一起。

rvv:是软护套线，也就是2根或者3根或者更多rv线用护套套在一起。

### 家装布线小知识

知识点一：津瓯电线通常线卷是95米，一般用于插座的为单芯线2.5平方电线。

知识点二：3匹空调以上用单芯线4平方电线，按不同颜色三卷为一组（用于零线、火线、地线）。

知识点三：用于灯具照明为单芯线1.5平方电线，按不同颜色两卷为一组（用于零线和火线）；

单芯线6平方可用于进户总线。

知识点四：火线一般是红色；零线可选颜色有：黄色、蓝色、绿色；地线可选黄绿双色线。

知识点五：二芯、三芯护套线是最常使用的，多用于工地上施工用，家装不太用到；

三芯护套线2.5平方可用于柜式空调上。

知识点六：音箱线越粗越好。一般分为两种规格：

一般家装要求不高的选用：2\*100/0.1mm；家装要求很高的选用2\*200/0.1mm

### 家装搭配建议

#### 店铺实拍

#### 资质展示

本店宝贝一口价均以厂价直销，电线行业价格透明，我们坚持薄利多销每件商品只有微薄利润，请各位口下留情不要再议价了。谢谢^\_^

运费及样品：因为电线属于重量性物品，货量少本店默认韵达快递，货量多的距离较远建议发物流。我们这边物流发达，所以全国各地的货物一般都可以送到。温馨提示：物流信息请咨询客服，买家需到货运站自提。请直接拍下后通知店家改运费！

安全责任：在收到物品的时候，请先打开检查一下物品是否完好如出现问题，请不要签收，在物流人员在场的情况下，及时联系我，我会为您解决，谢谢。（签字后就代表确认货物正确完好，之后发生的问题将不承担责任！）

由于电线塑料薄膜的包装特性，在长途运输中可能会遭到挤压使得您手中的电线包装有松散变形等都属于正常现象，望各位亲能够谅解。注重包装的人慎拍~！我们会尽量挑选高素质物流，让宝贝以最好的面貌送到您手中。万一在运输过程中不小心货物损坏的话，我们负责重新免费补发给买家，保证买家的利益丝毫不损。店主保证你所购买到的是完美无缺的产品。物流中所产生的风险均由店主承担！

店家很重视各位淘友的评价，因您的满意是我们最大的追求。如在收货时有不尽人意之处，请您联系店主，双方协商找最佳解决方法，请勿轻易或受个人情绪给予中评或差评（万分感谢），如果满意，请您抽空将货款转给小店，并留下真诚的评价。

关于退换货：已拆包装线，者零散线不予退换货。电线不以买错型号，买错规格，买错颜色。请各位亲在购买前务必与安装师傅确定好电线定好，规格，颜色，数量。避免产生不必要的麻烦。谢谢亲们的理解~！

商品的拍摄受自然光线、角度、相机象素、拍摄环境及显示器色彩差异的影响，出现的正常范围的色差及光线明暗，商品尺寸存在正常的误差范围，均不属质量问题，请一切以产品实物为准。

请买家在购买前仔细阅读本说明，成交即视为同意并遵守该要约。愿我们共建一个和谐便捷诚信的网上贸易环境。

"厂家直销津瓯纯铜电线电缆国标电子线电动车用线RV4平方95米/卷"的护套厚度为0.6（mm），护套材质是环保PVC，电线最大外径为5.3（mm），型号是RV4平方，线芯材质为裸铜线，品牌是津瓯，产品认证为CCC，加工定制是是，芯数为56