

MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块MGB工程塑料合金

产品名称	MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块MGB工程塑料合金
公司名称	唐山市涵科新材料科技有限公司
价格	80.00/千克
规格参数	型号:HK-MGB 尺寸:定制 产地:河北
公司地址	唐山海港开发区水岸蓝庭108栋1单元5号（注册地址）
联系电话	15081579318

产品详情

MGB工程塑料合金材料多用于大型重载、有腐蚀不易加

油或重大型水利工程项目的工况。如弧门支铰轴承，大载荷滑轮轴承、止推轴承、关节轴承、滑板、闸门滑块、人字门支撑轴承、水轮机导叶轴承等。

MGB工程塑料合金自润滑性能及承载抗压性能，比聚四氟滑板PTFE具有更好的硬度，耐磨性，比重轻等特点。已经在实践应用中取代了聚四氟。

MGB工程塑料合金滑板、滑块、MGB轴承轴套在桥梁水利等行业中已经发挥了重要的作用，是以塑代钢的选材料。其硬度，耐磨性，承压性能都是很适合在重大承重项目中使用。

MGB承压耐磨滑板在桥梁顶推平移过程中起到了很大的作用。MGB材料耐磨不沾粘 耐腐蚀 比重小方便在实际操作中使用。MGB材料在很多大桥建造过程中已经得到了成熟的应用。

工程塑料合金MGB材料本身具有很好的耐腐蚀 耐酸碱 不沾粘等工程塑料的特性，还具有耐冲击 承压 抗压 耐磨等机械性能。

MGB材料的自润滑，摩擦系数小等特点如同冰块，在不加任何润滑剂的情况下自润滑，摩擦系数相当小；

MGB材料的抗冲击 承压性又如钢板，在桥梁平移使用过程中，能够承载2500吨的压力，是以塑代钢的选材料。比重小，在实际操作中便于安装使用。

MGB材料的耐磨性能如优质橡胶，摩擦系数小也是其耐磨性好的关键，而且材料不沾粘，不吸水很其适合在水利工程，桥梁平移作业中使用。

工程塑料合金耐磨板耐磨块具有耐磨自润滑等特点，桥梁在平移过程中起到滑移载体的作用。

工程塑料合金材料的MGB MGE 滑行滑移板材具有很强的耐磨损 耐腐蚀 耐低温 等特性，并具有很强的抗冲击性能，承载压力大，并且具有很好的延展性，在特定的厚度下可以被重复利用，在实际的应用中承载2500吨桥梁压力，并且可以反复使用。在油润滑和水润滑的工况环境下，摩擦系数更小，更加有利于桥梁主体顺利滑行。工程塑料合金MGB MGA MGE是以塑代钢的选材料。

工程塑料合金MGA MGB MGC MGD MGE等MG系列自身具有水润滑、自润滑、摩擦系数小、免维护、耐磨损、耐腐蚀、能承受重载荷、抗冲击、机械性能好等特点。

1、滑块类

MGA MGB MGE材料多用于各类闸门的主、反滑块，平面闸门的止水滑块；很大、型重物的平移和滑动。由于本产品具有很好的弹性和抗冲击性，能较好地消除轨道不平造成的局部高压带来的各种危害，因此适合于桥梁、水利、造船等行业的重物平移。材料本身具有自润滑性能，在润滑油的状态下摩擦系数更小，更能减少摩擦，提高工作效率，增加产品使用寿命。

2、滑动轴承类

工程塑料MGA、MGB材料用于弧门支铰轴承、启闭机滑轮组轴承、液压启闭机支铰轴承、平面闸门定轮轴承及其他水利设施上的轴承。具有过载缓冲性、吸震性、耐磨性等特性。广泛应用于船舶行业的舵、艉轴承，甲板机械、水电行业、工程机械、冶金行业等领域。

3、关节轴承类

由于塑料合金具有优异的减震性、耐磨性、自润滑性，所以生产出了具有较好的承载能力、较好的尺寸稳定性、较好的调偏性能，同时水可当做其润滑剂，可长时间在水下工作。

4、推力轴承（球碗）类

我公司研发的推力球碗，由于其摩擦阻力小、耐海水、耐化学防腐性、承载大、减震良好等特性。广泛用于水利工程人字闸门、人防工程，人字门底枢和其他承受轴向支撑力的设施。

5、止推环类

设备转轴处通常不仅受径向力，而且还受一定的轴向力。塑料合

金材料的摩擦系数小、承载力大，对于受轴向力的可用塑料合金材料在转动件两端做止推环，既能承受

轴向力，又能使轴向力引起的摩擦力很小。其结构简单，实际使用效果比推力滚动轴承更。水利设备的滑轮组轮间、转动件等受到轴向力的情况都可以采用这种止推环的方法。

6、闸门侧轮类

自润滑侧轮广泛适用于平面闸门、弧形闸门等各类闸门。自润滑侧轮整体采用UH-MGD自润滑塑料合金材料制作，具有设计结构简单、摩擦系数低、耐磨性能好、免维护等特性。

7、闸门承压止水

用UH-MGE材料制作的船闸人字门中缝承压止水、深水闸门硬止水、弧形闸门顶止水（射水挡板），具有摩擦系数低、承载能力大、耐磨性能好等特性，可取代铜质硬止水和易老化、摩阻力大的橡胶止水，效果明显。

8、坞门止水承压垫

由于UH-MGE材料具有抗冲击性、耐磨性、抗震及承载能力好，用于气动式及浮箱式坞门止水承压垫效果很好。

9、耐磨滑轮、托辊，滑块类

由于MGN具有良好的耐磨性、耐腐蚀性、提高钢丝绳寿命，重量轻所以非常适合制作各种滑轮、托辊、齿轮、行走轮等。

MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块MGB工程塑料合金

作为唐山市涵科新材料科技有限公司的代表，我们为您推出了全新的MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块。我们的产品以其的性能和高品质的工程塑料合金材料而闻名，是您桥梁工程中不可或缺的一部分。

型号：HK-MGB

我们的MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块具有的型号编号HK-MGB。

尺寸：定制

我们的MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块提供定制尺寸的选项，以满足不同桥梁工程的需求。我们深知每个桥梁项目的独特性，因此我们愿意与您一起合作，根据您的工程要求定制尺寸，确保我们的产品符合您的需求。

产地：河北

我们的MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块产自河北，这个地区以其丰富的资源和地理位置而闻名。我们选择在这里生产我们的产品，不仅为了确保高质量的生产制造，还为了确保尽可能减少运输所带来的不便

和成本。

除了以上的明显优势，我们的MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块还具有以下可能被忽略的细节和知识：

- 1.材料优势：我们的产品采用工程塑料合金材料，具有出色的耐磨性、耐腐蚀性和抗压性能。这使得我们的滑块能够承受重载，经久耐用。
- 2.平滑性能：我们的滑块表面经过特殊处理，确保其具有良好的平滑性能，在桥梁顶推平移过程中能够轻松、稳定地滑动，减少能量损耗。
- 3.安装便捷：我们的MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块采用了简单易用的设计，使得安装过程更加便捷。不需要复杂的工具或技术，您可以快速将滑块安装在所需位置。

我们的产品价格为80元/千克，这是一个经济实惠的价格，可以满足您的预算要求。如果您对我们的MGB滑板桥梁顶推平移滑板滑块感兴趣，或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您建立长期的合作关系，为您的桥梁工程提供全方位的支持和帮助。