

## 45型静音工程拖链 塑料可折弯型拖链 拖链塑料

产品名称	45型静音工程拖链 塑料可折弯型拖链 拖链塑料
公司名称	乐清市赛邦电气有限公司
价格	82.00/米
规格参数	品牌:saipwell/赛普 型号:35系列 材质:pa66
公司地址	中国 浙江 温州市 柳市
联系电话	86 0577 62760721-8018 13758430648

## 产品详情

### 拖链的材料

拖链采用正宗尼龙pa66工程塑料制作，具有优良的耐磨性、耐热性及电性能，机械强度高，能自熄，尺寸稳定性好，但价格出来价钱不便宜。相比较橡胶尼龙拖链，后者原材料便宜耐磨性，耐热性，拖链本身强度，尺寸稳定性都很差，而且产品有一股很大的焦味，一点任性也没有，用手轻轻一掰就会开裂！

### 拖链的用途和特点

- 1.适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆油管、气管，水管等起到牵引和保护作用。
- 2.拖链每节都能打开，便于安装和维修，运动的噪音低、耐磨、可高速运动。
- 3.拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备等。

### 拖链的结构

- 1.拖链外形似坦克链，由众多单元链节组成，链节之间转动自如。
- 2.相同系列的拖链内高、外高、节距相同，拖链内高、弯曲半径r可有不同的选择。
- 3.单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便、不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链中。
- 4.另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

## 拖链主要参数

- 1.内高：选择内置电缆、油管、气管，水管等中最粗的一根作为参考高度，加上至少10%的高度空间作为拖链内参考高度。
- 2.内宽：选择较粗的一些电缆、油管、气管、水管等，其外径之和作为拖链内宽的参考，并留有至少10%的空间。
- 3.弯曲半径：选择内置电缆、油管、气管，水管等中最大的弯曲半径作为参考值，并留有10%以上的空间。

## 拖链放置原则

- 1.应该留有15%的剩余空间，让内置电缆，油管等可以自由活动，在半径方向上对拖链不产生拉力。
- 2.直径差别大的导线应该分开铺设，重量平均分布，必要时可用分隔片分开。
- 3.在高速或高频率运行时，要尽量使导线在水平上相互分开，不要使之相互叠置，在电缆，气管，油管等较多的

## 购物须知

### 1.关于订购：

- 1 样品问题：由于公司防水系列产品市场相对成熟，所以不给任何客户提供免费样品，望知悉！
- 1 订购问题：客户确定订货后，请提供公司信息及传真号码，我们会给客户做一份书面合同并传真给你们，请账号汇款，在我们确认收到款后给客户发货。大金额订单事宜电话商量。
- 1 旧货换新：客户要替换以前的订购产品，需要承担折旧费用，及来回运费，（折旧费用按时长计算）。

### 2.关于物流运输：

- 1 快递：具体看各快递公司工作效率。正常情况下我们会在你付款后48小时内发货。快递公司不出问题的话，第二天即可到达，我们将尽我们的最大努力在最快的时间内给你安排发货，如果快递出现意外情况导致派送延时，
- 1 物流：由于公司塑料盒产品，为质量轻体积大产品，客户在买下大批量产品时，请客户用普通物流运输，全国各地15-30元一件。华东，华中，华南地区一般2-5天即能到达，其他地区可能在5-7天左右。具体可以ww, qq

### 3.关于客户签收：

- 1 快递收到货物时，请客户先检查再签收。不要让快递人员先走，等检查清楚数量和完好后再让走。在签收时货物承运时损坏，就不签收退回，所有来回费用和其他费用由我们承担。若没有验货就签收，无论货品数量少我们是无法负责的，所以一定要记得先验货哦！
- 1 普通物流收货时，请在物流运输站内当场验收。如果出现少货，不对货或者货物承运时损坏，请现场电话与物流公司座机电话及负责人姓名。如果确定非人为损坏商品，所有来回费用和其他费用由我们承担。请各位商家

### 4.关于发票：

- 1 何种发票：公司不开具普通税发票，只开具17%的增值税发票，并且订货金额少于1000元不给客户开具发票。
- 1 开票时间：公司定于每个月20号-25号给客户开具发票。客户在20号（不含20号）之前订的货物，发票则在当天开具，望客户体谅！

### 5.关于质量：

I 发货前所有产品都经过我们质检部门严格检测过，应无质量问题。如果产品确实存在本身的质量问题。请在我们，我们一定为你妥善解决。

#### 客户须知

掌柜承诺	本店所有产品都为实物拍摄，尽可能还原产品细节，可能由于光线和显示器等
发货说明	相信我们，我们的产品绝对是原装正品！ 所有订单付款后48小时内发货，每日发货截止时间为下午15点，（星期天只接及时发货，我们会电话通知你！
掌柜提醒	本店防水盒系列产品，因为是质量轻体积大产品部分箱体在发快递时会按照体们先沟通否则运费不对，我们就会给发物流哦！
签收验货	收到货后，请客户检查无误后再签收，如果出现少货，不对货或者承运损坏，我们承担，若是没验货就签收我们是不负责的哦！

"批发45型静音工程拖链 塑料可折弯型拖链 拖链塑料"的型号为35系列，尺寸是35 × 50/35 × 75/35 × 100/35 × 150/35 × 175/35 × 200/35 × 225，品牌为saipwell/赛普，材质是PA66，是否库存为是，适用机床是皆可，是否批发为是