

# CS-1893D三相电能表校验装置、校表台、电能表校表装置

产品名称	CS-1893D三相电能表校验装置、校表台、电能表校表装置
公司名称	长沙鸿顶实业开发有限公司
价格	168700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:校表装置 型号:校表装置
公司地址	中国 湖南 长沙市芙蓉区 88号
联系电话	86-073184825381 18942041161

## 产品详情

### 高精度多功能三相表

dssd331/dtsd341(mb3)型

#### 适合场所:

该型表是新一代威胜多功能电能表,其性能稳定,功能强大,抗干扰能力强,在操作便捷、数据安全方面精心设计.适用于发电厂、变电站以及各类企事业单位的有功、无功电能计量。

#### 主要功能：

分时计量正反向有功电量,四象限无功电量,无功计量有2种组合,2种组合的无功电量可由4个象限的无功电量任意组合(通过无功组合模式字设置) 分时计量正反向有功,输入、输出无功最大需量及发生时间 最大8费率,主副两套时段,时钟双备份,自动纠错,最大可记录13个月历史记录 可设置6类数据记录负荷曲线,容量达到2m字节 双路rs-485、吸附式、远红外通讯接口,相互独立 记录失压,全失压,失流,全失流,电压合格率,记录内容丰富 记录多种事件:清零,清需量,编程,校时,调表,设置初始底度,上电,过压,逆相序,开盖等 双备份数据存储,具有自检和纠错功能,具有内卡、时钟、电压逆相序、电池欠压、失压、过压失流故障报警功能 可配置辅助电源配件 四路空接点电能脉冲及led电能脉冲输出 大屏幕、背光、宽视角液晶显示,丰富的状态指示和内容提示符,三套显示方案,a套:抄表结算循显,b套:状态监测数据循显,c套:全部数据(按钮翻页),可使用遥控器翻页.停电后可通过按钮、遥控器、手抄器唤醒显示,可红外抄表 ic卡参数设置功能 具有开盖检测功能:端盖与翻盖基本技术参数:

项目	技术指标
标准	gb/t17215-2002 gb/t17882-1999gb/t17883-1999

	dl/t614-1997
准确度等级	有功:0.5s级,1级无功:2级
参比电压	3 × 100v 3 × 220v/380v 3 × 57.7v/100v
电流规格	0.3(1.2)a 1(2)a 1.5(6)a 3(6)a 5(6)a 5(20)a 10(40)a 15(60)a 20(80)a 30(100)a
参比频率	50hz,60hz
工作电压范围	0.8un ~ 1.2un;极限工作电压范围:0.7un ~ 1.3un
工作温度	-25 ~ +55 ;极限工作温度范围:-35 ~ +65
功耗	<1.2w,4va
时钟误差	0.5s/d,带温补
功率脉冲输出参数	脉冲宽度:80ms ± 10ms空接点输出,外接电源dc:5 v ~ 24v,允许通过电流:15ma
通信协议	dl/t645规约或用户要求的规约
外型尺寸	长 × 宽 × 厚:291mm × 172mm × 93mm
单机重量	大约2.2kg

全国统一客服电话：

联系人:熊志杰 13607319495

电话/传真:0731-82298452

电话/传真:0731-84825381

qq:1941850081

qq:673968044

邮箱:cshd18@126.com

"CS-1893D三相电能表校验装置、校表台、电能表校表装置"的类型为自动检定装置，型号是校表装置，

品牌为校表装置，加工定制是是