

饲料粉碎机(公司) 粉碎机

产品名称	饲料粉碎机(公司) 粉碎机
公司名称	江阴市双诚药化机械设备有限公司
价格	23000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:粉碎机 型号:wf--40b型
公司地址	江苏江阴市祝塘镇云顾路18号
联系电话	86 0510 86393981 13961617320

产品详情

20b
、 3
0b
、 4
0b
、 5
0b
、 6
0b
万能
粉碎
机

sc-
万
能(
除
尘)
粉
碎
机

，广泛适用于医药、化工、食品等行业，适宜粉碎干燥的脆性物料，对于粘度大或软化度低的物料不适宜本机。

本机机腔采用全不锈钢材料制作，具有耐腐蚀性。机腔内平整光滑，无积粉、无死角，便于清洗，使药品、化工或食

品等生产更符合gmp要求。

结构原理

本机由机架、粉碎体、进料斗三部件组成，主要工作原理：主轴上装有一只

活动齿盘。在活动齿盘上再装三圈活动刀。另外，在粉碎体门内装一只固定齿盘。固定齿盘上装有二圈带锯齿的固定

齿圈，当 主轴高速运转时，由于活动齿盘上的活动牙齿与固定齿圈上的钢齿圈 相互交错排列，活动齿圈相对运转

，使物料在固定齿和活动齿之间相 互剪切、冲击、磨擦及物料彼此间冲击碰撞等综合作用下，使物料被粉碎，达到

粉碎之目的。
本机结构简单、坚固耐用、运转平稳、噪音低、粉碎效果明显、维护方便，是理想的粉碎物料专用设备。

备。

维护及保养：

1、每次使用前检查各部件坚固是否牢固。

2、调换筛网，冲洗粉碎机应注意避免水冲入电

机、电器和轴承内，以免影响使用寿命，随时注意保持粉碎机的清洁卫生。

3、为延长轴承的使用寿命，应及时添加

润滑油脂 / 润滑用7019-1 锂基润滑脂。

4、整机每半年检修一次。注意：不得粉碎金属 / 特坚固及高粘度物料。

四、

技术
参数

型号	20b	30b	40b	50b
生产能力(kg/h)	20-150	30-300	40-800	50-1000
主轴转速(r/min)	5600	4500	3800	3200
进料粒度(mm)	6	10	12	15
粉碎细度(mesh)	12-120	12-120	12-120	12-120
电机功率(kw)	4	5.5	7.5	11
风机功率(kw)	1.5	1.5	2.2	4
外形尺寸(长×宽×高(mm))	1100×600×1550	1250×750×1650	1500×800×1680	1780×850×1700
重量(kg)	290	380	560	780

注：
因物料差异，表中产量仅供参考。

"供应饲料粉碎机(公司专利)"的加工定制为是，品牌是粉碎机，型号为WF--40B型，主机功率是7.5kw（w），外型尺寸为1500*800*1680（mm），重量是560（kg），产品类型 of 全新，类型是粉碎机，适用动物类型为其他，饲料类型是氨基酸,豆粕,谷物,秸秆,青饲料,肉骨粉,乳清粉,油脂,鱼粉,杂粕,其他，加工能力为0.800（吨/小时）