

[特价]供应常州同惠高频数字电桥TH2826 一台起批 混批

产品名称	[特价]供应常州同惠高频数字电桥TH2826 一台起批 混批
公司名称	深圳市华瑞高电子有限公司
价格	29000.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:智能lcr测量仪 品牌:tonghui/同惠
公司地址	深圳市宝安区民治街道布龙公路南华侨新村C栋 一单元601号(办公场所)
联系电话	13316563358 13316551490

产品详情

cr测试仪系列	
lcr测量参数	c, l, r, z, y, x, b, g, d, q, , dcr
测试频率	20 hz ~ 5mhz, 10mhz步进
测试电平范围	f < 1mhz 10mv ~ 5v, ± (10%+10mv) f > 1mhz 10mv ~ 1v, ± (20%+10mv) 恒电平
输出阻抗	10 , 30 , 50 , 100
基本准确度	0.1%
测量速度或测试时间	快速: 200次/s (f > 30khz) , 100次/s (f > 1khz) 中速: 25次/s, 慢速: 5次/s
等效电路	串联方式, 并联方式
量程方式	自动, 保持
触发方式	内部, 手动, 外部, 总线

平均次数	1-255	
清零功能	开路 / 短路扫频清零 , 负载校准	
内部直流偏置源	电压模式:-5v ~ +5v, \pm (10%+10mv), 1mv步进, 电流模式 (内阻为50 Ω) +100ma, \pm (10%+0.2ma) ,20ua步进	
比较器功能	十档 : (九档合格 , 一档不合格) , 另有一个附属档	
存储器	可保存20组仪器设定值	
接口	usbdevice(usbtmc and usbcdc support) , usbhost(fat16 and fat32) , lan , rs232c , handler , gpib (选件)	
显示范围	r, x, z	0.1m ~ 99.999 m
	y, b, g	0.0001 ns ~ 99.999 s
	c	0.0001 pf ~ 9.9999f
	l	0.0001 uh ~ 9.9999kh
	d	0.0001 ~ 9.9999
	q	0.0001 ~ 99999
	(deg)	-179.99 ° ~ 179.99 °
	%	-999.99%-999.99%
	dcr	0.0001 — 99.999 m
列表扫描	10点列表扫描	
显示器	320 × 240点阵大型图形lcd	
测试端	5端法	
显示方式	直读, abs, %, v/i(电压/电流监测) , 档号及档计数	

"[特价]供应常州同惠高频数字电桥TH2826 一台起批 混批"的加工定制为否 , 类型是智能LCR测量仪 , 品

牌为Tonghui/同惠，型号是TH2826，测量范围为f 1MHz，测量准确度是0.1%（%），测量频率为20Hz ~ 5MHz,10mHz步进（Hz），测量速度是快速:200次/s（f > 30KHz），100次/s（f > 1KHz）