

(PA9T正牌料)日本可乐丽

产品名称	(PA9T正牌料)日本可乐丽
公司名称	上海远华塑国际贸易有限公司
价格	.00/吨
规格参数	品牌:一级授权商 型号:全国配送 服务 产地:正规渠道 经营
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层 (注册地址)
联系电话	13671664550 13671664550

产品详情

(PA9T正牌料)日本可乐丽

< Genestar >是仓敷聚酯(Kuraray) 从原料聚合物独立开发而成的***聚酰胺类工程塑料。

其特点是具有优良的低吸水性、高耐热性、高耐药品性及尺寸精度，已被***应用于电气电子部件和汽车部件。

日本可乐丽PA9T系列

电气电子用途各等级的说明

< Genestar

>电气电子用等级根据**近不断薄壁化、窄间距化的SMT连接器的形状和要求性能备有各种等级。

标准等级: GN2330、GR2300

GN2330作为标准等级，在机械强度和成型性及尺寸稳定性方面取得了良好平衡，GR2300则进一步***了流动性和焊接强度。

两者均属可***适用于电气电子部件的等级。

高刚性等级: GN2450

GN2450是以高强度和高刚性为特点的等级。适用于FPC滑片、IC插口等需要具有刚性和尺寸精度的部件。

。

高流动性等级: GN2332

GN2332是对薄壁部分的流动性进行了改良的等级。适用于以0.3mm间距连接器为代表的、需要具有高流动性的部件。

低翘曲等级: GW2458HF

GW2458HF具有低翘曲性和高流动性，适合作接插件。适用于成型收缩率小、容易发生翘曲和扭曲的部件。

高韧性等级: GT2330

GT2330是以高韧性为特点的等级。适用于需要具有端子压入强度的部件。

HB等级: G1300H、G1350H、G1302

G1300H、G1350H作为标准的HB等级,是一种可***适用于电气电子部件的材料。G1302实现了高滑动性。HB等级采用了卤素类阻燃剂。

[标准等级]是面向注射成型用途设计的、耐热性优良的***聚酰胺树脂。这些等级在低吸水性、尺寸稳定性、耐热性、耐药品性等性能方面尤其优良。

亲爱的消费者：

欢迎来到上海远华塑国际贸易有限公司！作为一家专注于高质量产品的供应商，我们非常自豪地向您推荐我们的最新产品：日本可乐丽 (PA9T正牌料)。

，让我们来看看这款产品的品牌属性：一级授权商。这意味着我们与可乐丽品牌的官方授权商合作，确保我们提供的产品是正牌货，质量有保障。

接下来，让我们来了解一下可乐丽的型号属性：全国配送服务。不论您身处中国的哪个角落，我们都能够将产品送到您手中。我们与各大物流公司合作，确保及时、便捷的配送服务。

再次，让我们来探索一下可乐丽的产地属性：正规渠道经营。我们通过与日本可乐丽制造商建立了长期稳定的合作关系，产品直接从正规渠道进口，确保了产品的质量和可靠性。

除了以上的属性之外，还有一些或许被忽略的细节和知识，这些细节可能会进一步引导您的购买决策：

可乐丽是一种高性能的工程塑料，具有出色的耐热性和机械强度，适用于各种严苛的工业应用。

可乐丽具有极低的水吸收率和优异的绝缘性能，使其成为电子电器行业的理想选择。

可乐丽材料的机械加工性能良好，可以轻松实现各种复杂形状和细节。

我们的可乐丽产品经过严格的质量检测和控制，确保每一批产品的品质达到最高标准。

通过这些详细描述，我们希望您能够更加了解日本可乐丽 (PA9T正牌料)的优势和价值。如果您对我们的

产品感兴趣并希望了解更多信息，欢迎随时联系我们。我们的专业团队将竭诚为您服务，推荐最适合您需求的产品。

再次感谢您选择上海远华塑国际贸易有限公司。

祝您购物愉快！