上海天川仪表/偶头热电偶 温度传感器 K型 0-400度 PT100 K型

产品名称	上海天川仪表/偶头热电偶 温度传感器 K型 0-400度 PT100 K型
公司名称	昆山市周市军培仪表贸易商行
价格	20.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:上海天川 型号:偶头热电偶
公司地址	江苏昆山市朝阳东路亿丰机电城E111
联系电话	86 0512 55114531

产品详情

工业用装配式热电偶作为测量温度的变送器通常和显示仪表、记录仪表和电子调节器配套使用.它可以直接测量
根据国家规定，我公司生产符合iec国际标准分度号的铂铑 30－铂铑6、铂铑10－铂、镍铬－镍硅、镍铬－康铜等
装配热电偶通常由感温元件、安装固定装置和接线盒等主要部件组成。可选型号b型、s型、k型、e型主要技术参

热电偶类别	代号	分度号	
镍铬－康铜	wrk	e	
镍铬－镍硅	wrn	k	
铂铑13-铂	wrb	r	
铂铑10－铂	wrp	s	
铂铑30－铂铑6	wrr	b	

注：t为感温元件实测温度值（℃）

热电偶时间常数

热惰性级别	时间常数（秒）	热惰性级别
i	90－180	iii
ii	30－90	iv

◆热电偶公称压力：一般是指在工作温度下保护管所能承受的静态外压而破裂。 ◆热电偶最小插入深度：应不
◆绝缘电阻：当周围空气温度为15－35℃，相对湿度＜80%时绝缘电阻≥5兆欧（电压100v）。具有防溅式接线
◆高温下的绝缘电阻：热电偶在高温下，其热电极（包括双支式）与保护管以及双支热电极之间的绝缘电阻（

型号命名方法

无固定装置热电偶	固定螺纹式热电偶	活动法兰式热电偶
固定法兰式热电偶	活络管接头式热电偶	固定螺纹锥形热电偶
直形管接头式热电偶	固定螺纹接头式热电偶	活动螺纹管接头式热电偶

买家须知

买家拍下产品时请先与店主联系说明压力范围规格

上海天川仪表厂昆山总代理

1.由于产品繁多流动量大，偶尔会有缺货的情况，所以在确定购买此宝贝之前，请先与店主取的联系，看是否有现货.一般情况是不会缺货的，如有断货我会及时通知你选择退款或者等货，还请问清楚好些，已免耽误你的急用。

2.欢迎你在出价前提疑问，让我们对产品本身或其它事项达成一致认识．已免造成不必要的麻烦.

3．本店所有产品都支持支付宝，信用卡，一分质量一分价格，一口价为最后价，购买单件物品不接受议价!

买家注意：买家在拍下商品之前，请考虑清楚，尊重彼此的劳动成果，避免拍下不买！

4：一律款到发货，我们会在收到你款后及时发货！

5：请在拍下商品后，尽快汇款并主动联系我！

6.请买家在收到货后，验收货没有问题的情况下，尽快在1－2天内确认收货，如果有问题及时告知也好及时为你处理，在收到货1-2天没有确认也没有和店主联系。将视为买家收到的货物为合格的。其过后再要求店主更换配件或说货物有问题，本店一概不负责！请买家知悉！

7.本店所有产品发出前都是经过了严格检验，绝对保证货物的完好。买家收到货后应该在货运公司工作员面前查看货物，如果有损坏，让工作人员出具“ 物品损坏证明 ”，然后通过货运公司把货返回来，我店负责更换。

8.推荐使用旺旺与我联系，也可以直接打我的电话：业务热线：0512-55114531 13862630349 qq 910084601特殊规格可定制

购买以后:

如果我们服务你觉得还满意，请给我一个好评＾＾，如果有不满足的地方，请告知店主，以便给

你及时处理，请勿在未有任何联系的的情况下给出中评或者差评，而这样做你的问题也没能得到解决，和店主协商我会给你一个满意的答复

"上海天川仪表/偶头热电偶 温度传感器 K型 0-400度 PT100 K型"的型号为偶头热电偶，分度号是全规格，品牌为上海天川，品种是普通偶头热电偶，加工定制为是，测量范围是0-400（℃）