

# PA46 TS200F6

产品名称	PA46 TS200F6
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:恩骅力 品名:PA46 牌号:TS200F6
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

## 产品详情

上海特氟邦新材料科技有限公司特别推荐恩骅力品牌下的PA46 TS200F6牌号产品，该产品具有卓越的性能和广泛的应用领域。以下通过多个角度来详细描述PA46 TS200F6，以引导客户购买。

### 一、材料属性：

1. 牌号：PA46 TS200F6

2. 材料组成：PA46是由聚酰胺4，6-二羧酸与1，5-二氨基戊烷共聚合而成的高性能热塑性工程塑料。

### 3. 特性：

- 高强度：PA46 TS200F6具有出色的拉伸强度和冲击强度，能够承受高压力和冲击负荷。
- 良好的热稳定性：该材料在高温下仍能保持稳定的性能，适用于高温环境中的应用。
- 优异的耐磨性：PA46 TS200F6具有出色的耐磨性能，能够在摩擦和磨损的环境中长时间使用。
- 优良的化学稳定性：该材料对多种化学物质具有良好的耐腐蚀性。
- 低摩擦系数：PA46 TS200F6具有低摩擦系数，适用于需要减少摩擦和磨损的场合。

### 二、应用领域：

由于PA46 TS200F6材料的卓越性能，它在许多领域中得到了广泛的应用。

1. 汽车工业：该材料可用于制造汽车引擎零部件、传动系统零部件以及汽车底盘部件，能够提供出色的强度和耐磨性。

2. 电子电器领域：PA46

TS200F6可以用于制造电子电器设备的外壳、连接器和绝缘件等，具有优异的电绝缘性和抗电弧性。

3. 工业设备：该材料适用于制造各种耐磨、耐腐蚀的工业设备零部件，可提供长期可靠的使用寿命。

4. 医疗器械：PA46

TS200F6具有优异的耐腐蚀性和生物相容性，可用于制造医疗器械零部件，满足医疗行业的要求。

### 三、产品选择建议：

在选择PA46 TS200F6产品时，建议客户考虑以下因素：

1. 使用环境：根据具体的工作环境，选择适合的牌号和规格。

2. 承受负荷：根据所需的拉伸强度和冲击强度，选择合适的产品。

3. 耐磨要求：根据应用场景中的摩擦和磨损情况，选择具有良好耐磨性的产品。

4. 化学稳定性要求：根据实际工作环境中的化学物质，选择具有耐腐蚀性的产品。

综上所述，PA46 TS200F6是恩骅力品牌下的一款优质产品，具有出色的性能和广泛的应用领域。我们诚邀您联系我们的销售团队，获取更多关于PA46

TS200F6的信息，并让我们为您提供更专业的建议和支持。

相关说明:正规的渠道进货可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,JUL黄卡及物性加工参数可开13%的增值税所售物资均为原厂原包同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

相关承诺:秉承以质量求生存以服务求信誉以信誉迎客户,以客户求发展,我们希望能够长期的与客户合作所以不谋取暴利,权衡利益,互利共赢!

订购说明货物送达后请一时间检查外包装如发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的请让物流人员出具证明并保存,并在24小时内与我司相关人员取得联系,我们会以快速度解决问题

我司所销售服务范围广，

国内我司均可送货到厂或自提!(授权经销商,假一赔三):【原产原包假一赔三】可以一对一开具增值税

1.25kg起订,部分材料可以散卖，

.全国发货，省内货到付款省外款到发货,也可付一部分订金，当天发货。3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔三。

4.我们与顺丰速运，德邦物流，天地华宇，安能物流，百世物流等等，建立良好的合作关系。5.为客户节约运输时间。

备注:由于价格有所浮动，请及时来电咨询，我们将给您提供报价!可提供相应有效的报告COA、SGS、M SDS、UL黄卡等相关资料，可开13%增值税。我们不仅销售塑料原料，还能提供完善的技术支持和服务

