

高温高压清洗机AKS2015LP

产品名称	高温高压清洗机AKS2015LP
公司名称	北京中凯盈创石油设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区四平园9号楼B249室
联系电话	86-01060239803 13001142554

产品详情

高温高压清洗机aks2015lp的详细资料：

意大利奥威克斯(aoweks)高温高压清洗机aks2015lp

意大利aoweks集团公司是欧洲最大的
高温高压清洗机、热水高压清洗机

生产企业之一，公司成立于1959年，是欧洲最早
生产陶瓷柱塞泵

的公司，集团公司下属八个分厂，分别从事不同的清洁产品的生产。最高年销售额全球达到60亿欧元。

高温高压清洗机、热水高压清洗机设备参数：

型号	工作压力 (bar)	出水量(l/h)	出水温度()	最大进水温度()	柴油箱容量(l)
aks 2015lp	30-200	0-900	95/155	60	14
清洗剂箱容量(l)	外型尺寸(mm)	重量(kg)	电压(v/hz)	功率(w)	油耗(kg/h)

14	880 × 590 × 730	122	380/50	5500	4
----	-----------------	-----	--------	------	---

高温高压清洗机、热水高压清洗机标 配：

10米高压软管一根，自动板机枪一套，15度扇形喷嘴一个。

高温高压清洗机、热水高压清洗机功能配置：

前置控制按钮、方便易用

双电机设计，有效保护柴油泵系统

24v低压控制

20秒延时总停开关

铜壳体，工业级陶瓷柱塞曲轴泵 压力调节阀

温度调节器

清洗剂调节器

安全阀

抗震充油工业压力表

燃油过滤器及燃油油量指示 带过载热继电器、四极低速电机（1400转）
热效率大于95%的不锈钢燃烧炉 48米耐腐双层不锈钢盘管。缺水及低水压、过热的燃烧炉保护装置

燃烧炉延时启动装置

低燃料指示器

机器工作指示灯

低压输送清洗剂

重型钢机架，重工设计，可以连续8小时工作，工作寿命长达8000小时以上

高温高压清洗机、热水高压清洗机应

用：aks2015lp高温高压清洗机，热水高压清洗机

，橡胶大轮及万向小轮设计，移动方便。主要用于油田发动机、内燃机、采油作业设备、石油钻机、油管、抽油机、抽油杆、井控设备、修井设备、机修；铁路机车、机务段、机修车间、高铁供电绝缘子清洗、及各厂矿企业车间油污设备的清洗机。

标准附件：

高压枪柄 高压枪杆（带15度扇形喷嘴） 高压软管（10米）

可选附件:

旋转枪头

工业喷砂套件（用于除锈、除锈）