

进口货源（Elvax EVA 3178Z）陶氏杜邦

产品名称	进口货源（Elvax EVA 3178Z）陶氏杜邦
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:陶氏杜邦 型号:3178Z 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

产品详情

Elvax 3178Z

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

DuPont Packaging & Industrial Polymers

产品说明：

DuPont Elvax 3178Z is an extrudable ethylene-vinyl acetate copolymer resin available in pellet form for use in conventional extrusion equipment designed to process polyethylene resins. Composition

20% By Weight Vinyl Acetate

Thermal Stabilizer: non-BHT antioxidant

Applications

This resin is designed to provide a low temperature heat seal to itself or many other materials commonly used in flexible packaging applications. The melt properties of this resin allow it to be processed on blown or cast and cast coextrusion film equipment over a wide range of line speeds and film thicknesses. It can also be coextruded with a variety of other polymers. This resin is typically used as a low temperature seal layer in coextruded films.

物性信息：

基本信息添加剂

抗氧化性

热稳定剂

特性

低温热封性

共聚物

抗氧化性

良好的热封性

良好的柔韧性

热稳定性

食品接触的合规性

用途

包装

薄膜

流延薄膜

机构评级

FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)

形式

粒子

加工方法

薄膜挤出

吹塑薄膜

共挤薄膜

共挤出成型

流延薄膜

物理性能额定值单位制测试方法比重0.940g/cm³ASTM D792, ISO

1183熔流率（熔体流动速率）（190 ° C/2.16 kg）20g/10 minASTM D1238, ISO

1133醋酸乙烯含量20.0wt%热性能额定值单位制测试方法维卡软化温度50.0 ° C ASTM D1525, ISO

306熔融峰值温度81.0 ° CASTM D3418, ISO 3146Freezing Point 1 --57 ° CISO
3146 --57 ° CASTM D3418挤出额定值单位制熔体温度< 230 ° C

杜邦 易万事 (Elvax) EVA树脂

杜邦的EVA品牌

杜邦易万事乙烯-醋酸乙烯酯 (EVA) 树脂固有的柔软、韧性和透明度，使得它成为消费品包装及工业品高效生产的材料。

在包装应用领域，它可以与本身或其它树脂的低温热封，也可用于复合瓶盖衬垫；还可以制成吹塑、挤出、流延及共挤薄膜，或与其它树脂混合使用。Elvax 树脂也可以塑造或挤压成软塑产品，包括管道和软管，可以配制成热熔胶，或应用于复合塑料、电线电缆以及太阳能电池的封装材料等。

【常用产品数据表】

Elvax CE 9619-1Elvax PV 1300ZElvax PV 1400Z

Elvax 3120

Elvax 3124

Elvax 3128-1

Elvax 3130

Elvax 3134SBZ

Elvax 3135SB

Elvax 3135X

Elvax 3135XZ

Elvax 3150

Elvax 3155

Elvax 3165

Elvax 3165LG

Elvax 3165SB

Elvax 3169Z

Elvax 3170

Elvax 3170SHB

Elvax 3172Z

Elvax 3173SHB

Elvax 3174

Elvax 3174SHB

Elvax 3175

Elvax 3175LGA

Elvax 3176

Elvax 3178Z

Elvax 3180

Elvax 3180Z

Elvax 3182

Elvax 3182-2

Elvax 3190

Elvax 3190A

Elvax 3185

Elvax 3200-2

Elvax 40L-03

Elvax 40W

Elvax 150

Elvax 150W

Elvax 210W

Elvax 220W

Elvax 240W

Elvax 250

Elvax 260

Elvax 265

Elvax 350

Elvax 360

Elvax 410

Elvax 420

Elvax 440

Elvax 450

Elvax 460

Elvax 470

Elvax 550

Elvax 560

Elvax 650Q

Elvax 660

Elvax 670

Elvax 750

Elvax 760

Elvax 760Q

Elvax 770

ELVAX 462

ELVAX 4260

ELVAX 4310

* 若您欲查询的产品牌号不在上述列表中，请与我们联系。

广州、番禺 顺德 江门 中山 珠海 深圳 惠州 汕头 汕尾 陆丰 福建 厦门 福州 东莞 浙江 黄岩 台州 杭州 温州 余姚 江苏/苏州/上海/常州/昆山/泰州/张家港/武进/小河/江阴/太仓/扬州/淮安/大丰/杭州/慈溪/宁波/余姚/浙江/温州/乐清/南通/镇江/南京/丹阳/无锡市/徐州市/常州市/苏州市/南通市/连云港市/淮安市/盐城

