

美纹纸胶带 喷漆专用白色美纹胶 平纹1.2*50M 中国好货源推荐

产品名称	美纹纸胶带 喷漆专用白色美纹胶 平纹1.2*50M 中国好货源推荐
公司名称	东阳市隆昌胶粘制品厂
价格	1.00/卷
规格参数	加工定制:是 型号:w8046 基材:美纹纸
公司地址	中国 浙江 金华 东阳市 巍山镇沈良工业区
联系电话	86 0579 86577759

产品详情

国通快递，速尔快递，天天快递不到的地方请慎拍或者跟客服沟通加钱改用其他快递！货值超过380元可要求发物流（义乌发货），运费到付！

商品信息：

品名：美纹纸 货号：w8046

材质：美纹纸 尺寸：1.2*50m

品牌：隆昌 重量：50g

装箱量：288 颜色：白色

买家必读

一：拍前须知

1:请在拍下前仔细阅读宝贝描述及相关说明，买家拍下后，即视为同意该产品的价格、特性及相关信息。由于客服一般服务比较多，如果回复稍微有点慢，敬请广大客户理解一下，请耐心等待客服们的回复哦！

2：所有的宝贝按照上面的起批量就可以，金额不限!支持混批！支持支付宝交易！支持银行直接汇款交易。

3：我们所有的商品都是现货销售，页面上显示的可拍的宝贝都是有货的，请放心购买。由于商品种类较多，每天销量较大，个别商品没来的及下架的造成缺货的情况，敬请理解，我们会通过电话或旺旺消息跟您取得联系并及时帮您处理。

二：颜色须知

款式及颜色问题，配货的时候都默认发混款，有特别要求的客户可以备注下款式或颜色（一起拍时有个备注栏可以备注，写上货号、款式，比如：a:红色）我们会尽量按照要求配货，但难免会有误，望能包容。大件写留言备注，小件款式颜色随机发，我们尽量按照您备注发货，如果缺色缺款就只能随机发了，请见谅！

签收说明

三：签收说明

您在收到货物时，看一下外包装是否完好无损，确定无误后可以签收。如果检查的时候发现包裹的外包装有破损，请及时与本公司售后客服联系，我们会协助您向快递公司解决索赔问题，这点要切记、切记！（签收小技巧：部分快递公司要求先签字再验货，您可以先签字但不要把签完字的快递单给快递员，等验货无误时方可给他）

general masking tape

masking tape - is a type of adhesive tape made of easy-to-tear paper backed with a relatively weak adhesive. it is used mainly in painting, to mask off areas that shouldn't be painted.

the adhesive is the key element to its usefulness, as it allows the tape to be removed without stripping off newly-applied paint.

features:

» natural colored and yellow color. » good conformability. » strong holding power. » no adhesive residue. » good retractability. » smooth trimmed edges.

usage:

» used for holding, bundling & sealing. » used for color separation & painting on pin stripes. » used for non-critical masking. » used for painting & spraying. » used in paint bake operation.

remarks:

» masking tape is available in variety of widths, lengths, to meet your specific needs. » should not be subjected to outdoor exposure or prolonged periods of sunlight exposure. » should not be pulled out over surfaces, to be masked, reduce chance of contact with paper to the substrate.

physical property:

product description	masking tape
item no	
backing	crepe paper
adhesive	acrylic emulsion based adhesive
colors	
adhesion to steel(n/in)	>7.4>6.8
tensile strength(n/in)	7979
temperature resistance(c30mins)	6090
total thickness (mm)	0.12 ± 10%0.13 ± 10%

"美纹纸胶带 喷漆专用白色美纹胶 平纹1.2*50M【中国好货源推荐】"的颜色为白色，基材是美纹纸，厚度为0.03-0.3（mm），延伸系数是11-22，短期耐温性为300（ ），加工定制是是，宽度为48（mm），胶系是绝缘胶、硅胶，亚克力胶，长期耐温性为260--280（ ），型号是W8046，适用范围为电子、电器、电机、电脑数码等，品牌是隆昌