

APC施耐德UPS电源 SURT20KUXICH 太阳能风能基站系统20KVA负载18kw

产品名称	APC施耐德UPS电源 SURT20KUXICH 太阳能风能基站系统20KVA负载18kw
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC UPS电源 型号:SURT20KUXICH 产地:深圳
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室- A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

产品详情

施耐德电气 UPS 特点

施耐德电气SP系列1-20KVA在线式UPS致力于打造业界稳定的不间断电源。

适用于各种恶劣的用电环境，满足客户对长延时的需求，同时提供纯净的正弦波电压输出，服务于政府、金融、交通、医疗、电信、能源教育、制造业、工业控制等各个领域。

全新施耐德电气系列在原有产品系列基础上对诸多方面进行了大幅提升和改善，充分满足客户日益增长的需求。

高可靠性:

- 。 110-300V 宽电压输入范围，减少电池使用次数，延长电池寿命
- 。 严格按照施耐德电气产品设计，使用国际dapinpai器件，并保持充足的设计裕量
- *所有产品均采用三防漆，适应多种严费使用环境
- 。 发电机兼容:支持发电机模式下 40-70HZ 电压频率范围，应用各种电力环境

机架式 UPS占地空间小，安装灵活:

来国国市年客商传我公电微

- 。标配挂耳，可以快速进行机架式安装

- 。节省空间，1-10VA机架式UPS 高度仅2U

O

- 、1-3VAUPS标配国标插座方便使用

电

完善的电池管理，保证电池寿命:

- 。温度补偿延长电池寿命

- 。定期电池自动测试，提前发现电池故障

- 。1-3K 标配电池断开装置，延长电池寿命

机架式 UPS 占地空间小，安装灵活:

- 。标配挂耳，可以快速进行机架式安装

- 。节省空间，1-10KVA机架式UPS 高度仅 2U

- 。1-3KVA UPS标配国标插座方便使用

完善的电池管理，保证电池寿命:

- 。温度补偿延长电池寿命

- 。定期电池自动测试，提前发现电池故障

- 。1-3K 标配电池断开装置，延长电池寿命

高效节能，节省用户费用:

- 。0.8-1 的输出功率因数

- 更高效率:在线模式效率高达 94%

- 。输入功率因数高达 0.99

支持多种监控方式，方便维护:

.LCD 人性化界面，方便维护

- 。管理方案让配置和诊断更加简单

- 。智能插播可安装 SNMP,Modbus,干接点，环境接口卡，满足客户不同需求

上门换修，提供施耐德电气高品质服务:

- 服务覆盖全国

.2年保修，上门换机的方式

在出库前我们库房人员会检查机器外观以及质量问题，保证完好无损才包装。路途遥远加上快递暴力邮递，此产品属于电子产品，货到时务必当着快递员面前开箱验收机器，如开箱验收时发现机器外观有损坏，或者破裂，您可以直接拒收，发现破损您可以把现场照片拍下留存，并在快递单上写明拒收原因，后由快递员带走，并联系客服人员给您处理谢谢您的配合!

如有问题拒收后联系我们的在线客服，帮您做退换货处理，不收货直接签收的，出现机器外观损坏以及其他相关问题后果自负。

注意事项：

1)UPS的使用环境应注意通风良好，利于散热，并保持环境的清洁。

2)切勿带感性负载，如点钞机、日光灯、空调等，以免造成损坏。

3)UPS的输出负载控制在60%左右为佳，可靠性高

4)UPS带载过轻(如1000VA的UPS带100VA负载有可能造成电池的深度放电，会降低电池的使用寿命，应尽量避免

5)适当的放电，有助于电池的激活，如长期不停市电，每隔三个月应人为断掉市电用UPS带负载放电一次，这样可以延长电池的使用寿命。开机时要避免带载启动对千多数小型UPS。上班再开UPS下班时应关团UPS:对手网络