

爱普生EPSON TM-T70热敏带切刀打印机(前出纸型)

产品名称	爱普生EPSON TM-T70热敏带切刀打印机(前出纸型)
公司名称	北京博创恒信科技发展有限公司
价格	2350.00/台
规格参数	品牌:epson/爱普生 型号:tm-t70 :
公司地址	中国 北京 北京市海淀区 北京市7海淀区上地信息路15号玉景318#
联系电话	86-010-51659340-805 13581570786

产品详情

外型美观，身材小巧

有深灰、白色两种选择，可配合不同的应用环境可选择连接后盖板，干净美观前置面板，时尚、别具特色外观小巧，造型简洁

前出纸设计，方便放置及操作

灵活放置于桌面或柜台下面，可选df-10粘贴带选件用于固定落入式易上纸方式

多功能打印，强有力支持

高速图文输出，票据输出支持批量处理方式支持自动切刀和手动切刀支持2维条码（pdf417和qr

code) 方便客户增加logo和促销信息

结构紧凑, 人性化设计

由于机盖为前方开启, 提高了防水、防尘、防异物掉入的能力可选带蜂鸣器的型号除串并口外, 还支持usb、10m/100m base-t和802.11b无线接口开仓按钮和面板按钮美观、实用power按钮可附加保护盖, 防止误操作

维护简单, 高可靠性

机械寿命1500万行热敏头寿命100公里(或1亿次脉冲)自动切刀寿命高达150万次平均无故障时间36万小时, 平均无故障周期高达5200万行操作环境温度5~45摄氏度性能稳定, 足以担负高负荷环境下的运行。同时结合易于清洁的打印头和无故障维护, 有助于减少维护费用

应用广泛, 适用多行业

时尚品牌服装连锁专卖店中高档销售店及礼品店、酒吧、咖啡店等各大购物中心票据、优惠券等

具体规格:

打印机	字符	9 × 17/12 × 24 (点)
	打印列数	56/42 (列)
	字符尺寸 (毫米)	0.99 (宽) × 2.40 (高) / 1.41 (宽) × 3.38 (高)
	字符集	95alphanumeric, 48international, 128 × 11graphic
		bar code: upc-a, upc-e, jan8(ean), jan13(ean), code39, code93, code128, itf, codabar
		two-dimensional code: pdf417, qr code
	cpi	20.0cpi/15.0cpi
	接口	串口, 并口
		选件: rs-485, usb, 10base-t i/f
接收缓冲	4 kb or 45 bytes	
打印速度	最高170毫米/秒	
纸张	尺寸 (毫米)	纸卷: 79.5 ± 0.5 (宽) × dia.83.0
	厚度 (毫米)	0.06 to 0.07
电压	24 vdc ± 7%	
耗电	约1.8a (平均值)	
钱箱驱动	双驱动	
可靠性	平均无故障时间	360,000小时
	平均无故障周期	52,000,000行
外观尺寸 (毫米)	125 (宽) × 194 (深) × 114 (高)	
重量	1.8公斤	
电源	ps-180	

选件

连接线后盖板

"爱普生EPSON TM-T70热敏带切刀打印机(前出纸型)"的品牌为EPSON/爱普生，型号是TM-T70