

# 摩托罗拉MOTOROLA MC3190G二维码手持终端读码器 条码数据采集器

产品名称	摩托罗拉MOTOROLA MC3190G二维码手持终端读码器 条码数据采集器
公司名称	广州宏山自动识别技术有限公司
价格	7540.00/台
规格参数	加工定制:否 类型:数据采集器 型号:mc3190g
公司地址	天河区东圃大马路8号时代TIT广场2栋411-412
联系电话	0592-2204693 13826179582

## 产品详情

### 产品介绍

mc3190r一维码采集器6450元

mc3190g二维码采集器7540元带底座、手柄

### 产品信息

名称：摩托罗拉mc3100系列mc3190g手持终端数据采集器 外观：尺寸：193 毫米 x 80.8 毫米 x 166 毫米 重量：520 克（包括带子、手写笔和电池）

摩托罗拉mc3190g数据采集器的概述： 摩托罗拉mc3190是一款轻便、耐用的移动数据终端继mc309 0系列后的替代升级产品。对于需要在整个企业部署高质量的数据采集解决方案，以满足高强度扫描环境需要的企业，mc3190无疑是最理想的选择。在零售店，装货站或运送路线的应用中，mc3190卓越的人体工程学设计以及灵活的配置不仅提升了员工满意度，而且加快了决策制定的过程。

### 产品实拍图

摩托罗拉mc3190g数据采集器的特征及优点：1) 设计轻便、符合人体工程学在高强度扫描应用中，降低用户的疲劳度，提高工作效率2) 可向左、向右、向前旋转的旋转式扫描用户支架用户可调整扫描位置，使扫描操作舒适无比，工作效率空前提高3) 320\*320分辨率，彩色/单色显示（带背景光）与vga相比，分辨率提高30%，便于在各种环境下查看，提高了扫描准确率4) 支持802.11b/g wlan 实现实时数据交换，获得最高生产效率5) 设计坚固耐用能够承受从4英尺（1.2）高度多次跌落到水泥地面的冲击，500次滚动6) 符合ip54密封标准符合工业标准的防水、防尘效果，确保在恶劣条件下具有可靠的性能7) intel xscale pxa270 处理器和 microsoft windows ce

操作系统具有高速cpu性能，广泛的应用程序支持，熟悉的软件界面8) 28、38、48 三种键盘选择提供多种数据输入模式，已获得最大效率9) 通过移动服务平台（msp）进行设备管理移动服务平台有利于对关键数据终端和无线基础架构参数进行实时监控

## 产品特写图

## 产品参数

摩托罗拉mc3190g数据采集器的规格参数：物理参数尺寸：193 毫米 x 80.8 毫米 x 166 毫米重量（包括带子、手写笔和电池）：520 克显示屏：带背光的3.0英寸彩色(tft)(320 x 320)显示屏触摸屏：化学钢化玻璃，模拟电阻式触摸屏背光：led 背光键盘选件：28 键数字、38 键切换字母（计算器式集成数字键键盘）、48 键字母数字（计算器式集成数字键键盘）扩展插槽：用户可接入sd/mmc 插槽；仅供扩展内存通知：可编程led；音频通知性能参数cpu：marvell pxa320 624 mhz操作系统：microsoft windows ce 6.0 pro或 windows mobile内存：128mb ram/256 mb 闪存或128mb ram/512mb 闪存电源：直头式成像仪或激光：可充电锂离子智能电池 4800 mah 3.7vdc；支架式激光：可充电锂离子智能电池 2740 mah 3.7vdc；枪式配置：可充电锂离子智能电池 4800 mah 3.7vdc应用程序开发：摩托罗拉企业移动开发工具包 (emdk)用户环境跌落规格：能够在工作温度范围内承受从 4 英尺/1.2米高度多次跌落至混泥土地面的冲击；符合并超过 mil-std 810g 要求滚动规格：室温范围内承受 500 次 1.64 英尺/0.5 米滚动（1000 次跌落），符合 iec 68-2-32 滚动规格工作温度：-20 ° c 至 50 ° c存储温度：-40 ° c 至 70 ° c电池充电温度：0 ° c 至 40 ° c密封：ip54 category 2；符合适用的en60529密封规格湿度：5% - 95%（无冷凝）esd：+/-15kvdc 空气放电，+/-8kvdc 直接放电，+/-8kvdc 间接放电数据采集选件扫描：symbol se950 适用于一维条码；symbol se4500-sr成像仪适用于一维/二维条码；symbol se4500-hd 二维成像仪适用于一维/二维条码及直接部件标记(mc3190-dp)选件：三种型号：mc3190r支架式，带可旋转扫描头；mc31x0s直头式；mc3190g枪式摩托罗拉交互式传感器技术动作传感器：三轴加速度传感器，支持动态屏幕定向动作感应应用、电源管理和自由跌落检测无线lan 语音和数据通信射频：三模 ieee 802.11a/b/g安全：wpa2（个人或企业）；802.1x；eap-tls；ttls（chap、ms-chap、ms-chapv2、pap或 md5）；peap（tls、mschapv2、eapgtc）；leap、eap-fast（tls、mschapv2、eap-gtc）；ccxv4 认证；支持ipv6；fips140-2 认证天线：内置分集式天线支持的数据传输率：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54 mbps工作信道：信道 1-13 (2412-2472 mhz)、信道 14(2484 mhz)；实际工作信道/频率因法规和认证机构而异语音通信：支持 voice-over-ip、wi-fi认证、ieee 802.11 a/b/g 直序无线 lan、wi-fi multimedia (wmm)、摩托罗拉语音质量管理器 (vqm)无线pan数据和语音通信bluetooth：class ii、支持增强数据传输率的(edr)v2.1；集成天线语音和音频：音频：vowlan；耐用型音频插孔；高质量扬声器；耳机（有线或蓝牙）；耳机和扬声器模式外设和配件通讯座：单槽 usb/rs232 充电通讯座，供备用电池充电；四槽充电通讯座；四槽以太网通讯座充电器：四槽电池充电器；通用电池充电适配器打印机：支持摩托罗拉批准的打印机其他配件：皮套、充电线缆、磁条读取器、拨号调制解调器、备用电池及音频线缆无线lan语音和数据通讯无线电：

三重模式 ieee 802.11a/b/g安全性：wep ( 40 或 128 位 )、tkip、aes、wpa ( 个人或企业 )、wpa2 ( 个人或企业 )、802.1x、eap-tls、tls ( chap、ms-chap、mschapv2、pap 或 md5 )、peap ( tls、ms-chapv2、eap-gtc )、leap、eap-fast ( tls、ms-chapv2、eapgtc ) 天线：内置支持的数据速率：1、2、5.5、6、9、11、12、18、24、36、48 和 54 mbps工作信道：信道 8-165 (5040 – 5825 mhz)、信道 1-13(2412-2472 mhz)、信道 14 ( 2484mhz, 仅限日本 )，实际的工作信道/频率视规章和认证机构而定语音通讯：ip 语音通信支持、wi-fi? 认证、ieee802.11a/b/g 直序扩谱无线 lan、wi-fi 多媒体? (wmm)、motorola voice qualitymanager (vqm)无线pan 数据蓝牙：class ii, v 2.0 增强型数据率 (edr)；集成天线外围设备和附件通讯和充电连接线：只供充电用的连接线、车用充电连接线、usb 充电/同步连接线电池充电器/通讯座：四槽电池充电设备、四槽通讯座 ( 仅限于充电 )、单槽 usb 通讯座、使用汽车充电电缆的车用支架、具有充电功能的汽车通讯座纺织品：硬质皮套和软皮套，耳机

## 产品包装图

## 购买须知

### 1、厂家货源正品

深圳信华翰主营条形码扫描枪、数据采集终端、条码打印机等条码自动识别设备的高科技企业。是摩托罗拉讯宝symbol战略合作伙伴、honeywell金牌代理商、newland新大陆特约代理商、民德授权服务商等。公司代理有十几个品牌的条码设备，为客户提供优质丰富的条码相关产品和系统集成专业服务。

### 2、关于售后

1.本店所售产品均为原厂正品，按照厂家所提供保修期限进行保修；2.当您在使用产品发现问题时，请第一时间联系我们的售后，因为大部分问题可能是不会操作或操作不正确所造成的，售后工作人员会指导您恢复出厂设置，和教你正确的使用方法；3.如果这些方法都解决不了，确认是产品的硬件问题需要返修，请您将产品和配件，并将您的联系方式和产品打包妥当一起用快递发回，一定要确保打包妥当并选择服务好的快递，如顺丰。4.非人为损坏的返修，在保修期内我们免费维修并承担所产生的运费。5.收到返修件后，售后人员与你确认收到的产品，再将产品交给维修部门，三个工作日内会将检修结果告诉您，并报价，让您确认是否维修。6.确认后，请您将维修款打入指定帐户，收到款后在三个工作日内修好产品，并寄回。

### 3、关于发票

问：在15日之内，客户如将发票遗失，可以退货么？答：因发票属于公司的销售凭证，也是财务单据，必须有发票才可以办理退换货。问：如果在同一张订单中，客户购买多个商品，是否可以开多张发票？答：一个订单只对应一张发票，即使在同一订单中，购买多种商品，也是开在同一张发票中。问：我收到发票后，发现发票抬头错误，应该怎么办？买家在收到发票后如果发现因扫描网原因所致票据抬头、内容或金额错误，可以致电客服，客服需请会员将错误发票寄回换票地址和接收人，再重新为顾客开具，往返快递费用由扫描网承担。问：我订购的是扫描枪，可以帮我把发票改成日用品或办公用品吗？答：扫描网发票内容是根据您订购商品的实际信息所开具，不可作修改的，请您谅解！

"摩托罗拉MOTOROLA MC3190G二维码手持终端读码器 条码数据采集器"的加工定制为否，印字速度是/ ( mm/秒 )，OEM为是，类型是数据采集器，重量为0.52 ( kg )，墨轮尺寸是/ ( mm )，型号为MC3190 G，适用对象尺寸是/ ( mm )，品牌为MOTOROLA/摩托罗拉，质保是1 ( 年 )，外形尺寸为193x80.8x166 ( mm )